

## OPERAZIONI AUTORIZZATE R5 Trattamento di vetro cavo proveniente da raccolte differenziate per la produzione di VPF in conformità Reg. 11479/20212/UE

Messa in riserva rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso R13 l'impianto e rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso


Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto D15 dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto

R12<sup>sc</sup> Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11 – Selezione e cernita con produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero e eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento Accorpamento R12acc unione di rifiuti in ingresso individuati con il medesimo codice CER,

provenienza diversa

con caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche analoghe e

LEGENDA STOCCAGGI-SUPERFICI-VOLUMI-TON. CIV. 41				
	DENOMINAZIONE	Cod. CER	VOLUME(mc)	PESO(ton.)
	Rifiuti in ingresso	150106 - 150107 191205 - 200102	5966	6000
	Rifiuti in uscita	191202 - 191203 - 191204 191205 - 191209 - 191212	793	628
	Rifiuto in uscita da R12sc	191205	765	918
	MPS - EOW	VPF	4378	6129



Schema di Flusso Impianto Trattamento rottame di vetro da RD

