

DATI TECNICI CIV. 41	
Capacità di trattamento annua	300.000 t
Capacità di trattamento massima giornaliera	945 t
Ore operative al giorno 7h x 3 turni	21 h
Capacità di trattamento massima oraria	45 t

OPERAZIONI AUTORIZZATE				
R5	Trattamento di vetro cavo proveniente da raccolte differenziate per la produzione di VPF in conformità Reg. 11479/20212/UE			
R1	Messa in riserva rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto			

Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto

R12sc Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11 - Selezione e cernita con produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero e eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento

Accorpamento

R12acc unione di rifiuti in ingresso individuati con il medesimo codice CER, con caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche analoghe e provenienza diversa

LEGENDA STOCCAGGI-SUPERFICI-VOLUMI-TON. CIV. 41						
DENOMINAZIONE	Cod. CER	VOLUME(mc)	PESO(ton.)			
Rifiuti in ingresso	150106 - 150107 191205 - 200102	5230	5230			
Rifiuti in uscita	191202 - 191203 - 191204 191205 - 191209 - 191212	822	628			
Rifiuto in uscita da R12sc	191205	765	918			
MPS - EOW	VPF	4378	6129			

