



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Mestre Venezia, 02 luglio 2025

MANIERO LUIGI S.r.l.
Via dell'industria 3
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)
manieroluigisrl@pec.it

Oggetto: Maniero Luigi S.r.l.

Comunicazione esito della valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale da avviare per la modifica di impianto di recupero rifiuti metallici in comune di Campagna Lupia (VE).

Con riferimento alla nota, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 37296 del 03.06.2025, con la quale codesta società ha chiesto, ai sensi dell'art.6 c.9 del D.lgs 152/06, una valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di VIA da attivare per la modifica di impianto di recupero rifiuti metallici in comune di Campagna Lupia (VE), si precisa quanto segue.

L'intervento oggetto di valutazione preliminare consiste nella mera sostituzione dell'attuale attività di pelatura cavi con l'installazione di un nuovo macchinario per la macinazione del cavo e successiva separazione fisica del conduttore (rame, alluminio, altro) dall'involucro senza produzione di end of waste. entrambe le frazioni esitate verranno poi vendute a impianti terzi con i CER 191203 e 191204.

Trattasi quindi di una modifica per miglioramento tecnologico di un'attività R12 selezione già autorizzata, su EER già autorizzati, e senza modifica dell'attuale potenzialità dell'impianto.

Considerato che:

- ❖ I contenuti della lista di controllo e della relazione tecnica presentata consentono una valutazione complessiva in merito ai possibili impatti ambientali indotti dall'intervento;
- ❖ In riferimento al Piano Regionale Gestione Rifiuti l'impianto non rientra in aree non idonee (o di esclusione assoluta) e non appartiene neppure alle tipologie d'impianto soggette a distanza di sicurezza (Elaborato D par. 1.3.7.2 del Piano).
- ❖ Trattasi della mera sostituzione dell'attuale attività di pelatura cavi con la nuova macinazione degli stessi con codice di attività R12 selezione già autorizzato in azienda.

Sede:
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre
TEL. 041/2501511
www.cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area tutela ambientale
Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale
Responsabile del procedimento:
E.Q: dott.ssa Anna Maria Pastore
TEL. 041225229
MAIL: annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it
Istruttore: dott. Guido Frasson TEL.0412501231

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CRISTIANA SCARPA il 04/07/2025 13:40:07

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 45787 del 04/07/2025

- ❖ Dall'attività di macinazione non verrà prodotto end of waste ma saranno prodotte frazioni poi conferite a impianti Terzi con EER 191203 e 191204, come specificato nella nota acquisita agli atti con prot. n. 44225 del 27.06.2025.
- ❖ L'attività R12, di per sé, non è tra quelle soggette a valutazione d'impatto ambientale. L'impianto in parola inoltre non subirà alcuna modifica di capacità produttiva o di processi, pertanto la sostituzione della pelatura con la macinazione non modifica in modo significativo le valutazioni effettuate nell'ambito del procedimento di VIA e rilascio autorizzazioni del 2014.
- ❖ La modifica proposta non comporterà:
 - aumento di capacità produttiva;
 - modifica del lay out generale dei stoccaggi dei rifiuti;
 - modifica delle attività di recupero e dei codici EER dei rifiuti da trattare;
 - nuovo consumo di suolo o realizzazione di nuovi interventi edilizi;
 - variazioni dello stato quali - quantitativo degli scarichi rispetto alla situazione precedentemente valutata nel 2014;
 - la fase di cantiere non comporterà nessun impatto significativo, in quanto trattasi di mera installazione di un macchinario all'interno del capannone;
 - modifiche significative del rumore presso i ricettori individuati nella valutazione previsionale acustica, in quanto sia il tritratore sia il sistema di abbattimento sono interni al capannone esistente.
- ❖ L'intervento prevede invece un nuovo punto di emissione dotato di idoneo sistema di abbattimento delle polveri e che in base a quanto dichiarato dai progettisti avrà una concentrazione emissiva <10 mg/Nm₃, che si può ritenere molto contenuta.

Stante a quanto sopra evidenziato la proposta progettuale oggetto della presente preverifica si può ritenere sostanzialmente conforme a quanto deliberato con il provvedimento n. 3267 del 12.11.2014.

Pertanto la modifica proposta **non necessita di una procedura di verifica di VIA** in quanto non si riscontrano impatti negativi significativi.

Si ritiene comunque necessario, al fine della verifica delle simulazioni modellistiche della valutazione previsionale acustica, e con impianto a regime, effettuare una campagna di misurazioni fonometriche, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica, comprensivi dei livelli differenziali, in corrispondenza degli stessi punti di misura e ricettori individuati per la valutazione previsionale acustica, adottando le medesime modalità e ipotesi di calcolo.

In caso di superamento di uno o più dei limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

documento firmato digitalmente