



UNITÀ 9	
9.1 DEPOSITO	73.08 mq
SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 73.08 / 30 = 2.44 mq	
CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Verata 11.00 m x 4.00 = mq 44.00 > mq 2.44	
SUP. AER. RICHIESTA = 1/10 della superficie = 73.08 / 10 = 2.44 mq	
CALCOLO SUPERFICI AREANTI Verata 11.00 m x 4.00 = mq 44.00 > mq 2.44	
9.2 ANTI BAGNO	1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
9.3 WC	1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
9.4 ANTI BAGNO	1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
9.5 WC	1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
UNITÀ 10	
10.1 DEPOSITO	63.62 mq
SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 63.62 / 30 = 2.12 mq	
CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Verata 9.72 m x 4.00 = mq 38.88 > mq 2.12	
SUP. AER. RICHIESTA = 1/10 della superficie = 63.62 / 10 = 2.12 mq	
CALCOLO SUPERFICI AREANTI Verata 9.72 m x 4.00 = mq 38.88 > mq 2.12	
10.2 ANTI BAGNO	1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
10.3 WC	1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
10.4 ANTI BAGNO	1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
10.5 WC	1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
UNITÀ 11	
11.1 DEPOSITO	84.80 mq
SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 84.80 / 30 = 2.83 mq	
CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Verata 19.57 m x 4.00 = mq 78.28 > mq 2.83	
SUP. AER. RICHIESTA = 1/10 della superficie = 84.80 / 10 = 2.83 mq	
CALCOLO SUPERFICI AREANTI Verata 19.57 m x 4.00 = mq 78.28 > mq 2.83	
11.2 ANTI BAGNO	1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
11.3 WC	1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
11.4 ANTI BAGNO	1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
11.5 WC	1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
UNITÀ 12	
12.1 DEPOSITO	84.26 mq
SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 84.26 / 30 = 2.81 mq	
CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Verata 19.58 m x 4.00 = mq 78.32 > mq 2.82	
SUP. AER. RICHIESTA = 1/10 della superficie = 84.26 / 10 = 2.82 mq	
CALCOLO SUPERFICI AREANTI Verata 19.58 m x 4.00 = mq 78.32 > mq 2.82	
12.2 ANTI BAGNO	1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
12.3 WC	1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
12.4 ANTI BAGNO	1.63 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	
12.5 WC	1.96 mq
Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	

<b>UNITÀ 5</b> <b>5.1 DEPOSITO</b> 613.82 mq SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 209.74 / 30 = 10.49 mq (a parete) = 69.93 / 30 = 2.33 mq (a soffitto) CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Verata 14.00 m x 4.00 = mq 56.00 > mq 10.49 Luemari 10x 0.80 x 2.00 = mq 16.00 > mq 13.46 SUP. AER. RICHIESTA = 1/100 e compensazione con ventil. meccanica = 613.82 / 100 = 6.14 mq CALCOLO SUPERFICI AREANTI Luemari 10x 0.80 x 2.00 = mq 16.00 > mq 6.14 <b>5.2 RIPOSTIGLIO</b> 68.89 mq SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 68.89 / 30 = 2.30 mq CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Finestra 2.50 x 1.00 = mq 2.50 > mq 2.30 SUP. AER. RICHIESTA = 1/100 della superficie = 68.89 / 100 = 0.69 mq CALCOLO SUPERFICI AREANTI Finestra 2.50 x 1.00 = mq 2.50 > mq 2.30 <b>5.3 ANTI BAGNO</b> 5.47 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>5.4 WC</b> 2.36 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>5.5 WC</b> 2.36 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>5.6 HWC</b> 5.26 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	<b>UNITÀ 6</b> <b>5.7 ANTI BAGNO</b> 3.98 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>5.8 WC</b> 2.35 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>5.9 WC</b> 2.35 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>5.10 ANTI BAGNO</b> 4.17 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>5.11 DISIMPEGNO</b> 12.87 mq Disimpegno che non necessita illuminazione/areazione <b>6.1 DEPOSITO</b> 625.31 mq SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 214.03 / 30 = 10.70 mq (a parete) = 69.93 / 30 = 2.33 mq (a soffitto) CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Verata 14.00 m x 4.00 = mq 56.00 > mq 10.70 Luemari 10x 0.80 x 2.00 = mq 16.00 > mq 13.71 SUP. AER. RICHIESTA = 1/100 e compensazione con ventil. meccanica = 625.31 / 100 = 6.25 mq CALCOLO SUPERFICI AREANTI Luemari 10x 0.80 x 2.00 = mq 16.00 > mq 6.25 <b>6.2 RIPOSTIGLIO</b> 70.82 mq SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 70.82 / 30 = 2.36 mq CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Finestra 2.50 x 1.00 = mq 2.50 > mq 2.36 SUP. AER. RICHIESTA = 1/100 della superficie = 70.82 / 100 = 0.71 mq CALCOLO SUPERFICI AREANTI Finestra 2.50 x 1.00 = mq 2.50 > mq 2.36 <b>6.3 ANTI BAGNO</b> 5.47 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>6.4 WC</b> 2.36 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>6.5 WC</b> 2.36 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>6.6 HWC</b> 5.26 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	<b>UNITÀ 7</b> <b>7.1 DEPOSITO</b> 302.72 mq SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 264.22 / 30 = 10.21 mq (a parete) = 69.93 / 30 = 2.33 mq (a soffitto) CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Verata 29.50 m x 4.00 = mq 118.00 > mq 13.21 Luemari 6x 0.80 x 2.00 = mq 9.60 > mq 1.29 SUP. AER. RICHIESTA = 1/100 e compensazione con ventil. meccanica = 302.72 / 100 = 3.03 mq CALCOLO SUPERFICI AREANTI Luemari 6x 0.80 x 2.00 = mq 9.60 > mq 3.03 <b>7.2 ANTI BAGNO</b> 5.08 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>7.3 HWC</b> 5.22 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>7.4 WC</b> 2.17 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>7.5 WC</b> 2.17 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>7.6 ANTI BAGNO</b> 3.98 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>7.7 WC</b> 2.43 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>7.8 WC</b> 2.43 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>7.9 ANTI BAGNO</b> 3.95 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	<b>UNITÀ 8</b> <b>8.1 DEPOSITO</b> 418.30 mq SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 264.22 / 30 = 10.21 mq (a parete) = 69.93 / 30 = 2.33 mq (a soffitto) CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Verata 18.50 m x 4.00 = mq 74.00 > mq 9.90 Luemari 6x 0.80 x 2.00 = mq 9.60 > mq 7.35 SUP. AER. RICHIESTA = 1/100 e compensazione con ventil. meccanica = 418.3 / 100 = 4.18 mq CALCOLO SUPERFICI AREANTI Luemari 6x 0.80 x 2.00 = mq 9.60 > mq 4.18 <b>8.2 RIPOSTIGLIO</b> 53.87 mq SUP. ILL. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 53.87 / 30 = 1.80 mq CALCOLO SUPERFICI ILLUMINANTI Finestra 2.50 x 1.00 = mq 2.50 > mq 1.80 SUP. AER. RICHIESTA = 1/30 della superficie = 53.87 / 30 = 1.80 mq CALCOLO SUPERFICI AREANTI Luemari 2x 0.80 x 2.00 = mq 3.20 > mq 1.80 <b>8.3 HWC</b> 5.12 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>8.4 ANTI BAGNO</b> 5.26 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>8.5 WC</b> 2.15 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>8.6 WC</b> 2.15 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata)	<b>UNITÀ 9</b> <b>8.7 ANTI BAGNO</b> 3.98 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>8.8 WC</b> 2.29 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>8.9 WC</b> 2.29 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>8.10 ANTI BAGNO</b> 3.98 mq Ventilazione meccanica pari a 5 ricambitori continua (10 ricambitori se temporizzata) <b>8.11 DISIMPEGNO</b> 13.06 mq Disimpegno che non necessita illuminazione/areazione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA  
 COMUNE DI JESOLO  
 P.U.A. "Ex Cattel - Capannine" - Ambito 2 - Ex Capannine  
 RICHIESTA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VIA  
 VARIANTE AL P.d.c. n.T/6013/2020 PER LA REALIZZAZIONE PARCO COMMERCIALE

Foglio 66 Mappali 94-317-438-446-447-450-451-452-453-454

COMITANTE: NORDEST CAPITAL SRL  
 Via Trento/Eurmerica, 12  
 37121 VERONA (VR)  
 P.IVA 044590072

ALDI SRL  
 Via Cassa 6 Roggiana, 18  
 39100 BOLZANO (BZ)  
 P.IVA 02836700216

STATO DI FATTO  
 come da P.U.C. T/6013/2020 e SCIA n. 4503 prot. GE/2020/0032609

CODICE ELABORATO  
 11102015G

00502

PROIECO PROTECO engineering s.r.l.  
 San Donà di Piave (VE) - 36022, Via C. Battisti, 39 - Tel. +39 0423 95891 - Fax +39 0423 94322  
 www.proieco.com email: proieco@proieco.com mail: REC: proieco@proieco.com P.I. 099246028

PROIECO

SCALA 1:100

REV. DESCRIZIONE DATA REVISIONE APPROVATO

Progettata Opera Architettonica: Estensore Coordinamento Studio Preliminare Ambientale:

arch. Valter Granzotto arch. Giacomo Roberto Davaro