

ZETA2studio S.a.s. di Zanardo Roberto

Via C. Monzani, 12/11 - 30175 Marghera (Ve)
Tel. 041.2684068 - e.mail: info@zeta2studio.it - www.zeta2studio.it

IL TECNICO

Ing. Alberto Runfola - tel. 3293940716

Ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia n°3331

Iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n.818/84, con n. VE03331I00402



COMMITTENTE

ECO+ECO Srl
Via della Geologia Fusina di Malcontenta (VE)

TAVOLA

E-RTP

OGGETTO

Nuovi impianti trattamento Carta e Plastica

DATA

Dicembre 2023

SCALA

-

ELABORATO

Relazione tecnica impianto illuminazione esterna
Sito di riciclaggio di rifiuti PLASTICI

COMMESSA

0584

Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
00	Febbraio 2023	Prima emissione	V.B.	A.R.	A.R.
01	Dicembre 2023	Integrazione documentale	V.B.	A.R.	A.R.

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O COMUNICAZIONE A TERZI DEL PRESENTE ELABORATO SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL P.I. ROBERTO ZANARDO
RIPRODUZIONE CARTACEA DEL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA RUNFOLA ALBERTO il 18/12/2023 07:13:15

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 6000 del 30/01/2024

SOMMARIO

1- ELENCO ELABORATI	2
2- IDENTIFICAZIONE, COMMITTENTE, UBICAZIONE, ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INCARICO.....	3
3- REQUISITI ALLA L.R. 17/09	4
3.1 REGOLAMENTAZIONE DELLE SORGENTI DI LUCE E DELL'UTILIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA ILLUMINAZIONE ESTERNA.....	4
4- STATO DI PROGETTO	5
5- CONCLUSIONI	6
6- ALLEGATI	7

1- Elenco elaborati

Il lavoro si compone dei seguenti documenti ed elaborati grafici:

- relazione tecnica (presente documento) rif. E-RTP;
- disposizione planimetrica apparecchiature impianto illuminazione esterno rif. E-P02;

entrambi emessi in **revisione 01** per integrazione documentale a seguito di richieste del 12.12.2023 rif. pratica n. 03071410272-24032023-1133 del 24.03.2023.

2- Identificazione, committente, ubicazione, attività oggetto dell'incarico

Il presente documento ha per oggetto la verifica della conformità ai requisiti della Legge Regionale n. 17 del 07 agosto 2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" relativamente gli impianti di illuminazione esterna da realizzare nel sito di riciclaggio di rifiuti plastici di ECO+ECO S.r.l. in via della Geologia a Fusina di Malcontenta (VE).

3- Requisiti alla L.R. 17/09

3.1 Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna

L.R. 17/09 Art. 9 Comma 2

“Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre;*
- b) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, come quelle al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. È consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w esclusivamente per l'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90lm/W;*
- c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq;*
- d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di traffico, è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.”*

L.R. 17/09 Art. 9 Comma 4

“È concessa deroga ai requisiti di cui al comma 2:

- a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto totalmente schermante verso l'alto;”*

[...]

4- Stato di progetto

L'impianto di illuminazione esterno è rappresentato nella planimetria in allegato e di seguito descritto.

La classificazione illuminotecnica della zona di studio è stata effettuata in riferimento alla norma UNI 12464-2:2014 "Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro in esterno" nello specifico si è considerato il seguente requisito illuminotecnico:

- Rif. Prospetto 5.1.3 - Circolazione regolare dei veicoli (max. 40 km/h)
Illuminamento medio mantenuto $E_m=20$ Lux
Uniformità $U_0=0,40$.

L'impianto presenterà dei corpi illuminanti per illuminazione stradale, a tecnologia LED con efficienza luminosa maggiore di 90 lm/W e resa cromatica superiore a $Ra=65$ (in conformità con l'Art. 9 Comma 2 Lettera b).

La temperatura di colore degli apparecchi sarà 3000°K , come da linee guida ARPAV, per evitare possibili effetti negativi ambientali dovuti alla componente di luce blu.

Gli apparecchi saranno installati ad altezze elevate:

- testa palo su lampioni ad altezza 9 m;
- sulla parete esterna del fabbricato ad altezza 12 m.

in modo da illuminare le ampie aree di lavoro presenti, di conseguenza le superfici illuminate non supereranno il livello minimo di luminanza media mantenuta di 1 cd/mq (in conformità con l'Art. 9 Comma 2 Lettera c).

I corpi illuminanti saranno installati paralleli al suolo, quindi, il fascio luminoso sarà indirizzato verso il basso e l'emissione luminosa a novanta gradi ed oltre sarà nulla (in conformità con l'Art. 9 Comma 2 Lettera a).

L'impianto in oggetto sarà dimensionato e realizzato per garantire l'illuminamento minimo (entro la tolleranza dell'ordine del 15%) necessario nelle aree di lavoro per garantire la sicurezza durante le attività lavorative, di conseguenza non è prevedibile installare dei sistemi per la regolazione del flusso luminoso di notte. Considerando l'utilizzo di prodotti con sorgenti a Led ad alta efficienza, si ritiene comunque che l'impianto abbia costi energetici e manutentivi contenuti.

5- Conclusioni

L'impianto di illuminazione esterno descritto nel presente elaborato e rappresentato nella planimetria in allegato si ritiene **CONFORME** ai requisiti specifici della Legge Regionale n. 17 del 07 agosto 2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".

In fase realizzativa, anche in funzione dei corpi illuminanti che saranno disponibili nel mercato, potrebbero esserci delle variazioni sulla posizione e sul numero di corpi illuminanti installati ma verrà mantenuto il rispetto della legge regionale scegliendo dei corpi illuminanti conformi alla legge e installandoli secondo quanto indicato nei capitoli precedenti.

6- Allegati

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti a supporto di quanto dichiarato nei paragrafi precedenti:

- Allegato 1 – Calcoli illuminotecnici del valore di illuminamento medio mantenuto nelle zone oggetto di intervento effettuato utilizzando un fattore di manutenzione pari a 0,80;
- Allegato 2 – Certificazione degli apparecchi previsti ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 07 agosto 2009;
- Allegato 3 – Report fotometrico degli apparecchi previsti con tabelle fotometriche numeriche.



2 FABBRICATO PLASTICA

2.1 Descrizione, FABBRICATO PLASTICA

2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Dati prodotti:

Tipo Num. Marca


AEC ILLUMINAZIONE SRL		
1	2 x	Codice : 22-076-09_02
		Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M
		Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 7240 lm
2	1 x	Codice : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
		Nome punto luce : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
		Sorgenti : 1 x L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25 254 W / 26770 lm
3	10 x	Codice : 22-117-06_02
		Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
		Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 76.7 W / 10820 lm
4	24 x	Codice : 22-120-01_02
		Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
		Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 79 W / 10860 lm

2 FABBRICATO PLASTICA

2.1 Descrizione, FABBRICATO PLASTICA

2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Piano con posizione dell'apparecchio e del sensore:



Oggetto : PERIMETRO DITTE
 Impianto : MARGHERA
 Numero progetto : 477a - 22
 Data : 03.08.2023

2 FABBRICATO PLASTICA

2.1 Descrizione, FABBRICATO PLASTICA

2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno

Nr.	Centro			Angolo di rotazione			Coordinate destinazione		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	Z [°]	C0 [°]	C90 [°]	Xa [m]	Ya [m]	Za [m]
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M									
22-076-09_02									
6	1.50	101.00	8.95	0.00	0.00	0.00	1.50	101.78	0.00
7	1.50	115.00	8.95	180.00	0.00	0.00	1.50	114.22	0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M Galileo 2 0F6 ASP-7W									
3.7-5M									
38	153.02	82.81	11.90	270.00	0.00	0.00	153.02	82.81	0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M									
22-117-06_02									
9	42.00	102.50	8.95	180.00	0.00	0.00	42.00	101.24	0.00
11	69.50	107.80	8.95	180.00	0.00	0.00	69.50	106.54	0.00
12	92.50	107.80	8.95	180.00	0.00	0.00	92.50	106.54	0.00
13	117.83	107.30	8.95	180.00	0.00	0.00	117.83	106.04	0.00
14	150.84	107.41	8.95	180.00	0.00	0.00	150.84	106.15	0.00
25	136.00	-1.00	8.95	0.00	0.00	0.00	136.00	0.26	0.00
26	106.50	-1.00	8.95	0.00	0.00	0.00	106.50	0.26	0.00
27	81.00	-1.00	8.95	0.00	0.00	0.00	81.00	0.26	0.00
28	55.50	-1.00	8.95	0.00	0.00	0.00	55.50	0.26	0.00
29	30.00	-1.00	8.95	0.00	0.00	0.00	30.00	0.26	0.00
AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M 22-120-01_02									
1	10.50	13.00	8.95	285.00	0.00	0.00	21.55	15.96	0.95
2	2.50	39.50	8.95	285.00	0.00	0.00	14.85	42.81	0.00
3	-3.00	62.50	8.95	285.00	0.00	0.00	9.35	65.81	0.00
4	-7.50	84.50	8.95	285.00	0.00	0.00	4.85	87.81	0.00
5	16.36	100.42	8.95	180.00	0.00	0.00	16.36	87.63	0.00
8	24.50	115.00	8.95	180.00	0.00	0.00	24.50	102.21	0.00
17	189.82	106.97	8.95	180.00	0.00	0.00	189.82	94.18	0.00
40	169.30	111.57	8.95	180.00	0.00	0.00	169.30	98.78	0.00
18	208.50	113.96	8.95	180.00	0.00	0.00	208.50	101.17	0.00
20	199.05	78.22	8.95	60.00	0.00	0.00	187.98	84.62	0.00
21	181.50	51.50	8.95	60.00	0.00	0.00	170.43	57.89	0.00
22	181.50	32.50	8.95	90.00	0.00	0.00	168.71	32.50	0.00
23	181.50	13.50	8.95	90.00	0.00	0.00	168.71	13.50	0.00
24	165.00	-1.00	8.95	0.00	0.00	0.00	165.00	11.79	0.00
30	83.84	84.17	7.95	0.00	0.00	0.00	83.84	95.52	0.00
32	127.87	84.05	7.95	0.00	0.00	0.01	127.87	95.41	0.00
31	29.17	83.72	7.95	0.00	0.00	0.00	29.17	95.08	0.00
10	50.50	108.50	8.95	90.00	0.00	0.00	37.71	108.50	0.00
33	20.94	77.96	11.95	90.00	0.00	0.00	3.87	77.96	0.00
34	20.27	54.87	11.95	90.00	0.00	0.00	3.20	54.87	0.00
35	20.27	30.19	11.95	90.00	0.00	0.00	3.20	30.19	0.00
36	153.08	18.19	11.95	270.00	0.00	0.00	170.15	18.19	0.00
37	153.08	44.69	11.95	270.00	0.00	0.00	170.15	44.69	0.00
39	159.08	66.69	11.95	270.00	0.00	0.00	176.15	66.69	0.00

Elementi di creazione

Superficie di misurazione

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Lungh.	Largh.	Angolo di rotazione		
						Asse Z	Asse L	Asse Q
M 1	15.14	-1.61	0.00	141.45	10.40	359.84	0.00	0.00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

RUNFOLA ALBERTO il 18/12/2023 07:13:15

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE n. 2024 / 6000 del 30/01/2024

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2 FABBRICATO PLASTICA

2.1 Descrizione, FABBRICATO PLASTICA

2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell' interno


M 3	-12.88	100.76	0.00	28.48	15.27	359.46	0.00	0.00
M 4	21.51	84.11	0.00	172.13	120.46	1.12	0.00	0.00
M 6	20.50	8.00	0.00	132.97	22.69	272.86	0.00	0.00
M 7	223.50	115.00	0.00	94.36	103.30	55.47	0.00	0.00
M 8	155.50	52.00	0.00	28.50	53.50	0.00	0.00	0.00
M 9	171.61	68.59	0.00	6.80	20.55	0.00	0.00	0.00

Altro

Nr.	xm[m]	ym[m]	zm[m]	Lungh.	Largh.	Angolo di rotazione			rho[%]
						Asse Z	Asse L	Asse Q	
A 1	21.44	8.40	0.00	136.92	74.69	0.00	0.00	0.04	50
A 2	38.50	83.50	0.00	36.05	13.48	89.78	0.00	0.00	50
A 3	93.00	82.50	0.00	31.20	14.70	270.64	0.00	0.00	50
A 4	132.50	83.00	0.00	20.62	13.19	270.30	0.00	0.00	50

2.1 Descrizione, FABBRICATO PLASTICA


2.1.2 Pianta



2 FABBRICATO PLASTICA

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1



Generale



Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
 Altezza area di valutazione: 0.00 m
 Fattore di manut.: 0.80

Flusso Totale: 410090 lm
 Potenza totale: 3021.6 W
 Potenza totale per superficie (33893.75 m²): 0.09 W/m²

Illuminamento

Illuminamento medio: \bar{E}_m 20.7 lx
 Illuminamento minimo: E_{min} 9.4 lx
 Illuminamento massimo: E_{max} 40.3 lx
 Uniformità U_o : E_{min}/\bar{E}_m 1:2.21 (0.45)
 Uniformità U_d : E_{min}/E_{max} 1:4.29 (0.23)

Tipo Num. Marca


- AEC ILLUMINAZIONE SRL**
- 1 2 x
 Codice : 22-076-09_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M
 Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 7240 lm
- 2 1 x
 Codice : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
 Nome punto luce : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
 Sorgenti : 1 x L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25 254 W / 26770 lm


Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2 FABBRICATO PLASTICA

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA



2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1

3 10 x Codice : 22-117-06_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 76.7 W / 10820 lm

4 24 x Codice : 22-120-01_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 79 W / 10860 lm

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA

2.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 3



Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
 Altezza area di valutazione: 0.00 m
 Fattore di manut.: 0.80

Flusso Totale: 410090 lm
 Potenza totale: 3021.6 W
 Potenza totale per superficie (33893.75 m²): 0.09 W/m²

Illuminamento

Illuminamento medio	\bar{E}_m	21.5 lx
Illuminamento minimo	E_{min}	6.2 lx
Illuminamento massimo	E_{max}	36.4 lx
Uniformità U_o	E_{min}/\bar{E}_m	1:3.48 (0.29)
Uniformità U_d	E_{min}/E_{max}	1:5.89 (0.17)


Tipo Num. Marca


- AEC ILLUMINAZIONE SRL**
- | | | | |
|---|-----|-----------------|---|
| 1 | 2 x | Codice | : 22-076-09_02 |
| | | Nome punto luce | : I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M |
| | | Sorgenti | : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 7240 lm |
| 2 | 1 x | Codice | : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M |
| | | Nome punto luce | : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M |
| | | Sorgenti | : 1 x L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25 254 W / 26770 lm |

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA


2.2.2 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 3

3 10 x Codice : 22-117-06_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 76.7 W / 10820 lm

4 24 x Codice : 22-120-01_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 79 W / 10860 lm

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA

2.2.3 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 4



Generale



Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
 Altezza area di valutazione: 0.00 m
 Fattore di manut.: 0.80

Flusso Totale: 410090 lm
 Potenza totale: 3021.6 W
 Potenza totale per superficie (33893.75 m²): 0.09 W/m²

Illuminamento

Illuminamento medio: \bar{E}_m 23 lx
 Illuminamento minimo: E_{min} 8 lx
 Illuminamento massimo: E_{max} 54.8 lx
 Uniformità U_o : E_{min}/\bar{E}_m 1:2.88 (0.35)
 Uniformità U_d : E_{min}/E_{max} 1:6.86 (0.15)


Tipo Num. Marca


- AEC ILLUMINAZIONE SRL**
- 1 2 x
 Codice : 22-076-09_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M
 Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 7240 lm
- 2 1 x
 Codice : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
 Nome punto luce : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
 Sorgenti : 1 x L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25 254 W / 26770 lm

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA


2.2.3 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 4

3 10 x Codice : 22-117-06_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 76.7 W / 10820 lm

4 24 x Codice : 22-120-01_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 79 W / 10860 lm

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA

2.2.4 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 6



Generale



Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
 Altezza area di valutazione: 0.00 m
 Fattore di manut.: 0.80

Flusso Totale: 410090 lm
 Potenza totale: 3021.6 W
 Potenza totale per superficie (33893.75 m²): 0.09 W/m²

Illuminamento

Illuminamento medio: \bar{E}_m 21.1 lx
 Illuminamento minimo: E_{min} 9.9 lx
 Illuminamento massimo: E_{max} 40.8 lx
 Uniformità U_o : E_{min}/\bar{E}_m 1:2.13 (0.47)
 Uniformità U_d : E_{min}/E_{max} 1:4.12 (0.24)


Tipo Num. Marca


- AEC ILLUMINAZIONE SRL**
- 1 2 x
 Codice : 22-076-09_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M
 Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 7240 lm
- 2 1 x
 Codice : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
 Nome punto luce : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
 Sorgenti : 1 x L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25 254 W / 26770 lm

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA


2.2.4 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 6

3 10 x Codice : 22-117-06_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 76.7 W / 10820 lm

4 24 x Codice : 22-120-01_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 79 W / 10860 lm

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA

2.2.5 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 7



Generale



Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
 Altezza area di valutazione: 0.00 m
 Fattore di manut.: 0.80

Flusso Totale: 410090 lm
 Potenza totale: 3021.6 W
 Potenza totale per superficie (33893.75 m²): 0.09 W/m²

Illuminamento

Illuminamento medio: \bar{E}_m 20.3 lx
 Illuminamento minimo: E_{min} 5.8 lx
 Illuminamento massimo: E_{max} 56.4 lx
 Uniformità U_o : E_{min}/\bar{E}_m 1:3.53 (0.28)
 Uniformità U_d : E_{min}/E_{max} 1:9.81 (0.1)


Tipo Num. Marca


- AEC ILLUMINAZIONE SRL**
- 1 2 x
 Codice : 22-076-09_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M
 Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 7240 lm
- 2 1 x
 Codice : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
 Nome punto luce : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
 Sorgenti : 1 x L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25 254 W / 26770 lm

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA


2.2.5 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 7

3 10 x Codice : 22-117-06_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 76.7 W / 10820 lm

4 24 x Codice : 22-120-01_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 79 W / 10860 lm

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA

2.2.6 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 8



Generale



Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
 Altezza area di valutazione: 0.00 m
 Fattore di manut.: 0.80

Flusso Totale: 410090 lm
 Potenza totale: 3021.6 W
 Potenza totale per superficie (33893.75 m²): 0.09 W/m²

Illuminamento

Illuminamento medio: \bar{E}_m 20.9 lx
 Illuminamento minimo: E_{min} 10.1 lx
 Illuminamento massimo: E_{max} 32 lx
 Uniformità U_o : E_{min}/\bar{E}_m 1:2.07 (0.48)
 Uniformità U_d : E_{min}/E_{max} 1:3.18 (0.31)


Tipo Num. Marca


- AEC ILLUMINAZIONE SRL**
- 1 2 x  Codice : 22-076-09_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M
 Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 7240 lm
 - 2 1 x  Codice : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
 Nome punto luce : Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
 Sorgenti : 1 x L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25 254 W / 26770 lm

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA


2.2.6 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 8

3 10 x Codice : 22-117-06_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 76.7 W / 10820 lm

4 24 x Codice : 22-120-01_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 79 W / 10860 lm

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA

2.2.7 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 9



Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:	Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione	0.00 m
Fattore di manut.	0.80

Flusso Totale	410090 lm
Potenza totale	3021.6 W
Potenza totale per superficie (33893.75 m ²)	0.09 W/m ²

Illuminamento

Illuminamento medio	\bar{E}_m	20.7 lx
Illuminamento minimo	E_{min}	18.6 lx
Illuminamento massimo	E_{max}	22.5 lx
Uniformità U_o	E_{min}/\bar{E}_m	1:1.11 (0.9)
Uniformità U_d	E_{min}/E_{max}	1:1.21 (0.83)


Tipo Num. Marca


		AEC ILLUMINAZIONE SRL	
1	2 x	Codice	: 22-076-09_02
		Nome punto luce	: I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M
		Sorgenti	: 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 52.3 W / 7240 lm
2	1 x	Codice	: Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
		Nome punto luce	: Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
		Sorgenti	: 1 x L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25 254 W / 26770 lm

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.2 Riepilogo, FABBRICATO PLASTICA

2.2.7 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 9

3 10 x Codice : 22-117-06_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 76.7 W / 10820 lm

4 24 x Codice : 22-120-01_02
 Nome punto luce : I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
Sorgenti : 1 x L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 79 W / 10860 lm

2 FABBRICATO PLASTICA

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

[m]	21,3	22	21,5	21,4	21,4	21,6	22	22,1	22	21,1	19,4	10,4	11,4	12,2
9	18,5	19,7	19,9	19,9	20,3	20,9	21,5	22	22,1	21,9	20,5	20,2	20,4	13,8
8		17,3	18,2	18,6	19,1	20	20,9	21,8	22,3	22,5	21,6	21,6	21,6	22,1
7		15,8	16,6	17,3	18	19,1	20,2	21,3	22,3	22,9	22,5	23,1	23,3	23,8
6			15,2	15,9	16,7	18	19,2	20,5	21,6	22,7	22,8	23,9	24,8	25,5
5			14	14,6	15,4	16,7	18,1	19,2	20,6	22	22,5	24,2	25,8	27
4			12,7	13,4	14,2	15,5	16,7	17,9	19,5	21,1	22,1	24,1	26,4	28,6
3				12,4	13,2	14,4	15,7	17	18,7	20,5	21,8	24,2	27	29,8
2				11,4	12,4	13,6	15	16,4	18,1	20	21,6	24,2	27,3	30,4
1				10,5	11,6	12,8	14,4	15,8	17,5	19,4	21,1	23,7	26,7	29,9
				0										

Illuminamento [lx]



Parte1

Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	\bar{E}_m	: 20.7 lx
Illuminamento minimo	E_{min}	: 9.4 lx
Illuminamento massimo	E_{max}	: 40.3 lx
Uniformità U_o	E_{min}/\bar{E}_m	: 1 : 2.21 (0.45)
Uniformità U_d	E_{min}/E_{max}	: 1 : 4.29 (0.23)

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2 FABBRICATO PLASTICA

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

13	13,4	13,7	13,6	14,2	14,1	14,7	14,7	14,8	14,5	14,2	13,8	13,8	13,9	14,1	14,3
14,9	15,6	16,2	15,9	16,3	16,6	17,2	16,9	16,5	16	15,3	15,1	15,1	15,2	15,4	15,6
22,4	22,9	19,2	18,8	19,1	19,4	20	19,6	18,6	17,9	17,2	17	16,8	16,8	16,7	16,6
24,6	25,5	25,7	24,7	22,1	22,6	23	22,1	21	19,9	19,3	18,7	18,2	17,8	17,5	17,1
26,5	27,6	28,6	27,5	27,2	27,5	27,3	24,6	23,2	22	21	20	19	18,3	17,5	17
28,5	30,1	31,6	30,8	30,4	30,7	30,1	28,1	26,2	23,9	22,3	20,7	19,3	18,3	17,3	16,6
30,7	33	35,2	34,4	34	34,4	33,9	31,1	28,6	26,1	23,7	21,1	19,5	18,2	17,1	16,2
32,7	35,7	38,5	37,9	37,3	38	37,1	33,8	30,7	27,6	24,8	22,2	20,2	18,7	17,2	16,3
33,8	37,2	[40,3]	39,4	38,8	39,9	39	35,6	32	28,5	25,4	22,7	20,5	18,9	17,7	16,7
33,1	36,2	38,9	37,8	36,4	38,6	37,8	34,7	31,5	28,2	25,2	22,6	20,4	18,8	17,6	16,7

20



Parte2

2 FABBRICATO PLASTICA

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

14.6	14.7	14.4	14.3	14.2	14.1	14.2	14.6	15.1	15.6	15.7	16	15.7	15.8	15.5	15.9
15.7	15.8	15.7	15.7	15.6	15.5	15.6	15.9	16.6	17.3	18	18.4	18.1	18	17.8	18.3
16.6	16.7	16.7	16.8	17	17.1	17.3	17.7	18.4	19.4	20.5	21.1	21	20.7	20.6	21.4
17	17	17.1	17.6	18	18.4	19	19.7	20.4	21.6	22.9	24.1	24.3	23.6	23.7	24.5
16.6	16.6	17	17.6	18.3	19.2	20.2	21.3	22.5	23.7	25.3	27	27.4	26.6	26.5	27.4
16.2	16.2	16.6	17.3	18.3	19.4	20.7	22.5	24.2	25.9	27.7	29.6	30.5	29.9	29.6	30.7
15.9	15.9	16.2	17.1	18.2	19.5	21.2	23.3	25.6	28.1	30.6	33.1	34.6	33.6	33.5	34.4
15.9	15.9	16.2	17.2	18.4	19.8	21.7	24.2	27	30	33.1	36.3	38.2	36.7	36.6	38.1
16.3	16.3	16.5	17.4	18.5	20.1	22.1	24.8	27.8	31.1	34.6	38	39.9	38.1	38.2	39.8
16.4	16.3	16.6	17.3	18.4	19.9	22	24.5	27.4	30.5	33.6	36.5	38.2	35.7	36.2	38

40



Parte3

2 FABBRICATO PLASTICA

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

15.9	15.8	15.4	15.1	14.5	14.2	14.1	14.4	14.5	14.8	14.9	14.8	14.5	14.4	14.2	
18.2	17.8	17	16.4	15.7	15.7	15.7	15.7	15.8	15.9	16	15.9	15.9	15.8	15.7	
20.9	20	19.1	18.1	17.7	17.4	17.1	17	16.9	16.9	16.9	16.9	17	17	17.2	
23.8	22.4	21.1	20.2	19.5	18.9	18.3	17.9	17.5	17.2	17.1	17.2	17.5	17.9	18.3	
26.3	24.7	23.3	22.1	20.9	19.8	18.9	18.1	17.4	16.9	16.7	16.9	17.4	18.1	18.9	
29.1	27.1	25.2	23.6	21.9	20.2	19	18	17.1	16.5	16.3	16.5	17	17.9	19	
32.3	29.7	27.2	24.8	22.5	20.5	19.1	17.8	16.8	16.1	16	16.1	16.7	17.8	19	20.5
35.2	32	28.9	26	23.3	21	19.3	18	16.8	16.2	16.1	16.2	16.8	18	19.3	20.9
36.8	33.3	29.8	26.6	23.7	21.4	19.5	18.2	17.1	16.5	16.4	16.5	17.1	18.1	19.4	21.3
35.4	32.4	29.2	26.3	23.5	21.1	19.3	17.9	17	16.4	16.2	16.4	16.9	17.9	19.2	21



Parte4

2 FABBRICATO PLASTICA

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

14.2	14.5	15.1	15.5	15.9	16	16	15.7	16	15.9	16.1	15.9	15.8	15.2	14.9	14.4
15.7	15.8	16.5	17.1	18	18.3	18.6	18	18.2	18.3	18.6	18.2	17.4	16.8	16	15.8
17.4	17.7	18.2	19.2	20.1	21.1	21.6	20.8	20.9	21.2	21.4	20.7	19.7	18.6	18	17.7
18.9	19.5	20.3	21.2	22.5	24	24.7	23.9	23.8	24.6	24.3	23.1	21.9	20.8	19.9	19.2
19.8	21	22.1	23.4	24.8	26.4	27.6	26.7	26.8	27.6	27.2	25.6	24	22.7	21.5	20.4
20.2	21.9	23.6	25.3	27.2	29.2	30.9	29.9	30.2	30.8	30	28	26.1	24.4	22.6	20.9
20.5	22.4	24.8	27.2	29.8	32.4	34.7	33.8	33.9	34.9	33.5	30.9	28.4	25.9	23.5	21.3
20.9	23.2	26	28.8	32	35.2	38.2	37.1	36.9	38.4	36.8	33.4	30.2	27.3	24.4	21.9
21.3	23.7	26.5	29.7	33.2	36.7	39.7	38.3	38.1	39.8	38.2	34.8	31.3	27.9	24.9	22.3
	23.3	26.1	29	32.1	35	37.7	35.9	35.4	37.8	36.3	33.5	30.4	27.4	24.5	22

60



Parte5

2 FABBRICATO PLASTICA

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

14,3	14,3	14,5	14,6	14,9	14,8	14,6	14,4	14,2	14,1	14,2	14,6	15	15,5	15,5	15,7
15,7	15,8	15,9	15,9	16	16	15,8	15,8	15,7	15,6	15,7	15,9	16,6	17,3	17,9	18,3
17,3	17,2	17	16,9	16,8	16,8	16,8	17	17,1	17,2	17,5	17,9	18,5	19,4	20,6	21,1
18,6	18,1	17,7	17,2	17,1	17,1	17,2	17,7	18,1	18,5	19,1	19,8	20,6	21,8	23	24,1
19,3	18,4	17,6	17	16,7	16,7	17,1	17,7	18,4	19,3	20,3	21,5	22,7	23,9	25,6	27,1
19,5	18,4	17,4	16,6	16,3	16,3	16,6	17,4	18,4	19,5	20,9	22,7	24,4	26,2	28	29,9
19,6	18,3	17,2	16,3	16	16	16,3	17,2	18,4	19,7	21,4	23,6	26	28,5	31	33,6
20	18,5	17,3	16,4	16,1	16,1	16,4	17,4	18,6	20	22	24,6	27,4	30,4	33,6	36,9
20,2	18,7	17,5	16,6	16,4	16,4	16,7	17,6	18,8	20,3	22,4	25,1	28,1	31,4	34,9	38,2
19,9	18,4	17,2	16,5	16,2	16,2	16,5	17,3	18,4	20	22	24,6	27,5	30,4	33,3	36



2 FABBRICATO PLASTICA

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

15,3	15,4	15	15,3	15,1	14,9	14,3	13,7	13	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,4	12
17,8	17,7	17,4	17,9	17,4	16,9	16	15	14,3	14	13,9	13,7	13,6	13,4	13	12,6
20,7	20,5	20,3	21	20,3	19,1	18	16,9	16,3	15,7	15,3	14,9	14,5	14	13,4	12,9
23,9	23,5	23,4	23,9	23	21,5	20,1	19	18	17,1	16,3	15,6	14,8	14,1	13,4	12,8
27,1	26,4	26,3	27	25,4	23,7	22,2	20,8	19,4	18	16,8	15,7	14,7	13,8	13	12,4
30,4	29,8	29,8	30,2	28,2	26,1	24,2	22,2	20,2	18,3	16,9	15,5	14,4	13,4	12,6	12,1
34,5	33,6	33,5	34,1	31,5	28,7	26	23,4	20,8	18,6	16,9	15,4	14,1	13,2	12,4	11,8
37,8	36,6	36,7	37,3	34,1	30,8	27,5	24,4	21,5	19	17,2	15,5	14,1	13,2	12,4	11,9
39,1	37,6	37,9	38,7	35,5	31,9	28,3	24,9	21,9	19,3	17,3	15,6	14,3	13,3	12,5	12
36,8	34,5	35,4	36,3	33,6	30,6	27,5	24,5	21,5	19	16,9	15,3	14	13	12,1	11,6

100



Parte7

2 FABBRICATO PLASTICA

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

11,9	12,1	12,4	12,6	12,5	12,5	12,4	12,5	13	13,7	14,2	14,6	14,8	14,7	14,4
12,5	12,7	13,1	13,4	13,6	13,7	13,8	14	14,3	15,2	15,9	16,8	17,2	17,3	16,8
12,8	13	13,5	14,1	14,5	14,9	15,3	15,7	16,3	17	18,1	19,2	20,1	20,6	19,8
12,6	12,9	13,6	14,2	15	15,7	16,4	17,2	18,2	19,2	20,3	21,7	23,2	23,8	22,9
12,3	12,5	13,2	14	14,9	15,9	17	18,2	19,7	21	22,5	24	25,7	26,8	26
11,9	12,2	12,8	13,6	14,6	15,8	17,1	18,7	20,6	22,6	24,5	26,6	28,7	30,3	29,1
11,7	11,9	12,5	13,3	14,4	15,8	17,3	19,1	21,3	24	26,6	29,4	32,2	34,1	33
11,8	12	12,6	13,4	14,4	15,9	17,5	19,5	22,1	25,1	28,2	31,5	34,8	37,6	36
11,9	12,1	12,7	13,5	14,6	16	17,7	19,8	22,5	25,6	29	32,6	36	38,7	37
11,5	11,6	12,3	13,2	14,2	15,6	17,3	19,4	22	25	27,9	31	33,7	36,1	34

120 [m]



Parte8

2 FABBRICATO PLASTICA

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

14.4	14.6	14.8	14.4	14	13.5	12.8	12.3	12.2	12.3	12.3	12.6	12.5	12.4	12.5	12.7
16.8	17.2	17.2	16.8	15.8	15	14.2	13.8	13.6	13.5	13.4	13.2	13	12.6	12.5	12.6
19.8	20.5	20.1	19.2	18.1	16.9	16.2	15.6	15.1	14.7	14.3	13.8	13.2	12.6	12.4	12.4
22.9	23.8	23.2	21.7	20.3	19.1	18.1	17.2	16.2	15.5	14.7	13.8	13.1	12.3	12	12
26	26.8	25.9	24.2	22.6	21.1	19.7	18.2	16.9	15.7	14.6	13.6	12.7	11.9	11.6	11.6
29.4	30.2	29	26.8	24.7	22.7	20.7	18.7	17.1	15.7	14.4	13.2	12.3	11.5	11.1	11.2
33	34.1	32.5	29.6	26.8	24.2	21.5	19.1	17.3	15.7	14.1	12.9	12	11.1	10.8	10.8
36.2	37.6	35.2	31.9	28.5	25.4	22.3	19.6	17.5	15.7	14.1	12.8	11.9	11	10.6	10.5
36.9	38.7	36.5	33	29.3	25.8	22.7	19.9	17.6	15.7	14.1	12.8	11.8	10.8	10.3	10.2
33.9	36.1	34	31.2	28.1	25.2	22.1	19.4	17.1	15.1	13.5	12.3	11.2	10.1	9.6	(9.4)



Parte9

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2 FABBRICATO PLASTICA

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.1 Tabella, Superficie di misurazione 1 (E)

18
┆
17.7
┆
17.1
┆
16.4
┆
15.6
┆
14.8
┆
13.9
┆
13.3
┆
12.5
┆
11.4
┆
—



Parte10

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.2 Tabella, Superficie di misurazione 3 (E)

	(6,2)	7,8	10,2	13,4	17,6	22,8	28,8	28,9	26,8	22,1	18,5	16,3	15,1	15,3
12	7,7	9,3	11,7	15,4	19,6	23,6	27,4	27,7	27,2	23,7	21,1	18,7	17,4	17,6
10	9,3	10,8	12,8	16	19,6	23,3	26,4	27	26,9	24,1	21,8	20,1	19,8	20,5
8	10,6	12,6	14,6	17	18,9	23,4	25,9	27	27	24,3	22,5	22,6	22,7	23,9
6	10,3	12,1	14,1	17,1	20,8	24,8	28	29	29,3	27,1	25,6	24,2	24,5	26,4
4	9,5	11,4	14,1	18,1	22,9	26,9	30,8	31,7	32	30,2	28,8	27	26,8	28,7
2	8,7	11,1	14,2	18,3	23,4	29,2	34,7	36,4	35,5	32,1	29,8	28,9	30,8	33,8
	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	[m]			


illuminamento [lx]



Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	\bar{E}_m	: 21.5 lx
Illuminamento minimo	E_{min}	: 6.2 lx
Illuminamento massimo	E_{max}	: 36.4 lx
Uniformità U_o	E_{min}/\bar{E}_m	: 1 : 3.48 (0.29)
Uniformità U_d	E_{min}/E_{max}	: 1 : 5.89 (0.17)

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)



Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	\bar{E}_m	: 23 lx
Illuminamento minimo	E_{min}	: 8 lx
Illuminamento massimo	E_{max}	: 54.8 lx
Uniformità U_o	E_{min}/\bar{E}_m	: 1 : 2.88 (0.35)
Uniformità U_d	E_{min}/E_{max}	: 1 : 6.86 (0.15)

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)

16,2	18,2	21,2	25,4	30,3	35	38,1	35,8	37,9	34,1	29,8	25,9	22,8	20,8	20,2	20,2							
16,9	18,7	21,6	25,8	30,6	36,2	39,7	38,4	39,9	35,2	30,6	26,4	23,2	21,4	20,7	20,9							
17,6	19	21,2	24,5	28,2	32,1	35	34,4	35,4	31,9	28,5	25,3	22,8	21,2	20,5	20,7							
18	19	20,6	22,6	24,8	27,4	28,8	29	30	27,8	26	24,3	22,7	21,7	21,5	21,5							
17,7	17,8	18,6	19,6	21,3	23,4	23,7	24,5	25,6	24,4	23,1	22,5	22,1	22,1	22,2	22,1							
16	15,5	15,5	16,2	17,4	18,5	18,6	18,5	21,1	21	20,2	19,8	20,2	20,8	21,4	21,1							
14	13,2	13	13,4	14	14,2	13,9	14,1	14,5	17,6	17,7	17,8	18,2	19	19,6								
12,3	11,5	11,3	11,1	11	10,9	10,5	10,6	10,8	11	16,2	16,7	17,3	17,8	18,2								
											16,2	16,8	17	17,3								
												16,2	16,5	16,8	16,7							
													17	17,2	17,6	17,7						
														17	18,2	18,9	19,3					
															17	18,7	20,1	21,4				
																16,4	18,7	21,6	24,5			
																	14,2	16,1	18,8	22,8	27,7	
																		13,3	15,1	18,5	23,9	30,1
																					19,7	25,2



Parte4

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)

16,8	18,1	20,2	23,4	27,6	32,3	36,5	35,4	35,9	35,4	30,7	25,8	21,1	17,5	14,8	12,7
16,3	17,9	20	23,2	27,5	32,3	37,2	37	37,2	35,7	31,3	26,2	21,5	17,9	15,4	13,1
16,3	17,7	19,5	22	25,3	28,8	32,5	32,1	32,3	31,2	28,6	24,7	20,8	17,8	15,5	13,4
16,8	17,8	19,1	20,8	22,7	24,8	27,3	26,6	26,9	26,1	25,2	22,8	20,3	17,9	16,2	14,2
16,6	17,1	17,5	18,2	19,3	20,9	22,5	21,7	21,8	21,8	19,7	20,5	19	17,6	16,8	15
14,6	14,6	14,5	14,7	15,7	16,8	17,4	16,7	16,8	16,8	15,8	18,2	17,1	16,5	16,5	15,4
11,9	11,7	11,6	12	12,5	12,8	12,8	12,5	12,4	12,6	12,3	16,9	16,1	15,6	16	15,5
9,3	9	9,5	9,4	9,8	9,7	9,4	9,3	9,1	9,4	9,3	9,2	16,5	15,8	16,5	15,9
												16,8	16,7	17,4	16,8
												17,9	17,5	18,5	16,8
												18,9	19	20,2	19
												21,5	22,3	22,8	22,2
												25,3	26,4	27	26,1
												29,7	32	32,1	30,9
												33,1	37,2	36,7	34,8
												33,5	37,2	36,6	35,7



Parte6

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)

10,9	10	9,6	9,8	9,9	11,5	13,4	16	19,4	23,9	28,4	33	36,7	35,5	37,4	34,5
11,6	10,7	10,4	10,5	10,3	11,9	13,9	16,5	20	24,6	30	35,9	40,6	39,4	41,8	38,1
11,9	11,1	10,9	10,8	10,4	11,8	13,7	16,3	19,3	23,4	28	32,8	36,8	36,5	38,5	35,5
12,7	12	11,6	10,1	10,7	12,2	14	16,1	18,7	21,7	24,7	28,2	30,8	30,9	32,6	31
13,8	13	12,5	10,3	10,9	12,3	13,8	15,3	16,8	18,7	20,8	24	25,9	25,9	27,7	27,1
14,6	13,9	10,1	10,2	10,6	11,7	12,5	13,2	14	15,1	17	19	19,6	19,9	21,3	22,8
15,3	14,6	9,3	9,3	9,6	10,3	10,5	10,7	11,2	12,3	13,5	14,3	14,6	15	15,8	18,1
15,9	15,1	(8)	(8)	8,2	8,5	8,5	8,8	9,5	9,9	10,6	11	10,7	11	11,6	14,6
17,2															
17,5															
19,6															
21,9															
24,6															
27,6															
29,8															
29,9															



Parte7

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)


31,4	28,6
33,7	30,1
32,2	29,5
29,5	28,4
26,3	26,4
22,6	23
18,9	19,9
15,9	17,6



Parte8

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)



2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)

25,6	24,6	23,5	22,6	22,2	21,5	19,1
25,4	24,5	23,6	23	22,7	22	19,9
25,8	24,7	23,7	22,8	22,1	21,6	19,5
26	24,9	23,5	22,3	21,2	20,2	18,3
26,1	25	23,4	21,8	20,2	19	16,8
26,3	24,8	23,1	21,2	19,2	17,9	15,6
26,3	24,5	22,6	20,6	18,6	17	15,1
25,9	24,1	22,3	20,4	18,8	17	15,3
27,1	25,1	23,1	20,6	18,6	16,8	15,1
26,2	24,6	22,9	21	19,3	17,4	15,5
26,7	25,2	23,8	22,2	20,3	18,5	16,1
26,8	25,8	24,8	23,2	21,5	19,8	17
26,6	26,2	25,5	24,5	23	21,2	18,5
25,7	26,1	26,3	26,2	25,6	24,4	22,8
24,1	25,2	26,2	26,6	26,6	26	24,5
22,7	24,1	25,4	26,4	26,8	26,7	25,1
22,3	23,6	25,1	26,1	26,6	26,6	25
20,7	22	23,9	25,6	26,6	27	25,8
20,1	21,7	23,3	25,1	26,1	26,4	25,5
19,9	21,5	22,9	24,4	25,3	25,5	24,5
19,9	21,3	22,4	23,7	24,4	24,3	23,2
20,2	21,3	22,2	23,1	23,5	23,2	22,2
21,3	22,1	22,6	23	22,7	22,2	21,1
23,4	23,6	23,7	23,3	22,4	21,6	20,4
26,1	26,4	25,4	24	22,3	21	19,7
29,1	29,5	27,9	25	22,2	20,5	19,5
30,5	31,6	28,7	26,1	23,2	20,7	19,1
	31,3	29	26,2	23,2	19,8	18,8
	30,7	28,4	25,7	23,2	21,7	18,5
	26,9	26	24,3	22,7	22	21,8
		22,8	22	22	22	22
		19,7	19,8	20,5	21,5	22,1
		16,7	17,9	19	20,6	22,1
		14,7	15,8	17,3	19,3	21,2
			13,8	15,4	17,4	19,4
			12,3	13,8	15,8	18,1
			10,9	12,7	14,9	17,3

0



Parte10

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)

20



Parte11

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)

40



Parte12

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)



Parte13

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)

100




Parte14

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)



Parte15

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.3 Tabella, Superficie di misurazione 4 (E)



Parte16

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.4 Tabella, Superficie di misurazione 6 (E)

15.3	15.5	15.4	15.2	14.9	14.7	15.1	15.7	16.2	16.3	15.7	15.6	15.8	15.6	15.1
16.8	16.7	16.7	16.8	16.8	16.9	17.1	18.1	19.2	19.8	18.9	18.7	19.2	18.5	17.2
17.2	16.9	17	17.6	18.2	19	19.8	20.9	22.4	23.8	23	22.8	23.1	21.6	19.8
16.7	16.3	16.5	17.4	18.7	20.2	22.1	23.8	25.8	27.8	26.9	26.6	27.1	24.7	22.6
16.3	15.8	16	17.1	18.8	20.7	23.5	26.5	29.4	32.1	31.2	31.3	30.9	27.8	25
16.5	16.1	16.3	17.4	19.1	21.5	25.1	29	33.1	37.3	36.3	36.4	35.5	31.1	27.1
18	16.8	16.4	16.6	17.7	19.5	22.1	25.8	30.2	35.1	39.6	38.1	38.9	37.8	33
								31.6	35.3	34.2	35.5	34.7	31.2	27.4
<hr/>														
20														
40														



Parte2

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.4 Tabella, Superficie di misurazione 6 (E)

16.1	15.6	15.6	15.6	15.7	15.7	15.5	15.2	14.9	15	15.7	16.3	16.4	16.1	16
18.7	17.9	17.4	17.1	16.9	16.9	16.9	17	17	17.2	18	19	19.7	19.5	19.1
21	19.5	18.5	17.6	17.1	17	17.4	18.2	18.9	19.8	20.7	22.2	23.8	23.5	23
22.5	20.1	18.5	17.2	16.5	16.5	17.2	18.4	19.8	21.7	23.4	25.3	27.4	27.4	27
23.4	20.4	18.4	16.8	16	16.1	16.8	18.4	20.2	22.8	25.8	28.7	31.9	32	31.4
24.1	20.8	18.6	17	16.3	16.3	17.1	18.7	20.9	24.1	28	32.2	36.4	36.8	36.3
23.6	20.5	18.4	17	16.4	16.5	17.3	18.9	21.3	24.7	28.9	33.8	38.5	38.4	38.2
														34.1

60



Parte3

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.4 Tabella, Superficie di misurazione 6 (E)

13	13	12,8	12,8	13,6	14,2	14,6	14,6	14,1	13,9	14,2	13,8	13		
14	14,4	14,7	15,1	15,6	16,8	17,9	18,2	17,4	17,3	17,3	16,4	15	13,8	13,3
14,3	15,4	16,3	17,4	18,5	19,9	21,6	22,6	21,4	21,5	21,3	19,4	17,6	16,4	15,4
14,1	15,5	17	19	21	22,9	25,1	26,6	25,6	26	25	22,5	20,4	18,6	16,9
13,7	15,3	17,4	19,8	23	26	28,9	31,4	30,3	30,5	28,8	25,5	22,7	19,9	17,4
13,7	15,5	17,8	20,8	24,8	28,9	33,3	36,6	34,9	35,9	32,9	28,5	24,5	20,6	17,6
13,9	15,7	18,2	21,4	25,6	30,4	35,3	38,7	36,8	38,8	35,3	30,2	25,4	21,2	17,8
										32,5	28,8	24,8	20,7	17,4

120 [m]



Parte6

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.4 Tabella, Superficie di misurazione 6 (E)


13,1	13	12,9	12,6	12,6	12,7
14,7	14,1	13,3	12,6	12,4	17,1
15,6	14,3	13,2	12,2	12	16,4
15,5	13,9	12,6	11,6	11,4	15,4
15,4	13,4	12	11	10,8	14,3
15,3	13,3	11,8	10,7	10,5	13,4
14,9	12,9	11,4	10,2	(9,9)	12,3



Parte7

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.5 Tabella, Superficie di misurazione 7 (E)



Parte1

Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	\bar{E}_m	: 20.3 lx
Illuminamento minimo	E_{min}	: 5.8 lx
Illuminamento massimo	E_{max}	: 56.4 lx
Uniformità U_o	E_{min}/\bar{E}_m	: 1 : 3.53 (0.28)
Uniformità U_d	E_{min}/E_{max}	: 1 : 9.81 (0.10)

Oggetto : PERIMETRO DITTE
Impianto : MARGHERA
Numero progetto : 477a - 22
Data : 03.08.2023

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.5 Tabella, Superficie di misurazione 7 (E)

(5.8)
9.7


[m]



Parte2

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA


2.3.6 Tabella, Superficie di misurazione 8 (E)



Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	\bar{E}_m	: 20.9 lx
Illuminamento minimo	E_{min}	: 10.1 lx
Illuminamento massimo	E_{max}	: 32 lx
Uniformità U_o	E_{min}/\bar{E}_m	: 1 : 2.07 (0.48)
Uniformità U_d	E_{min}/E_{max}	: 1 : 3.18 (0.31)

2.3 Risultati calcolo, FABBRICATO PLASTICA

2.3.7 Tabella, Superficie di misurazione 9 (E)



Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	\bar{E}_m	: 20.7 lx
Illuminamento minimo	E_{min}	: 18.6 lx
Illuminamento massimo	E_{max}	: 22.5 lx
Uniformità U_o	E_{min}/\bar{E}_m	: 1 : 1.11 (0.90)
Uniformità U_d	E_{min}/E_{max}	: 1 : 1.21 (0.83)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

Il seguente costruttore

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo
52010 Subbiano (AR) - Italia

dichiara qui di seguito che il prodotto

I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M

apparecchio di illuminazione per l'installazione fissa

presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge

Regione Veneto - Legge Regionale n° 17 del 7 agosto 2009

Subbiano, 31/10/2022

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

Report Fotometrico



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
Codice apparecchio	22-120-01_03
Numero di riferimento	22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
Descrizione apparecchio	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M
Data di rilascio	16-06-2023

Foto del prodotto



Technical manager	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

Report Fotometrico



Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Condizioni generali	
	Dati fotometrici	
	Lista strumentazione	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	X
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
Classificazione Strade IES TM-15		

DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	506	345	93
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	167	253	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon 7070		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Tipo di strumento	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5%

DATI FOTOMETRICI

Tipo di dato	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	11180
Potenza ingresso apparecchio (W)	79.0
Efficienza apparecchio (lm/W)	142
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE


STRUMENTO	CoSTRUTTORE	MODELLO
Goniophotometer	OxyTech	T2
Luxmeter photoreceptor	Czibula & Grundmann	V3-GPIB
Environmental tester	Delta Ohm	HD2001.2
Precision power analyzer	N4L	KINETIQ PPA2510
AC power supply	Elettrotest	TPS/M 6000

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	16-06-2023	Posizione	

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung. 506 mm	Larg. 345 mm	Alt. 93 mm	Area Luminosa Rettangolare	Lung. 167 mm	Larg. 253 mm	Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.042251 m ²	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m ²	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m ²	Area Luminosa a 76°	0.010221 m ²
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m ²						
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m ²						
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico	Data	16-06-2023	Massimo Angolo Gamma	180


Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25	L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 - 79.00 W	11180.00	79.00	1
C.I.E.	31 67 96 100 100	D DIN 5040	A20		
F UTE	1.00 I	B NBN	BZ 7 / 0.8 / BZ 6 / 2.5 / BZ 5		

506mm x 345mm



Semipiani C
 180.0 ——— 0.0
 270.0 ——— 90.0

ULOR 0.00 %
 DLOR 100.00 %
 RN 0.00 %



Apparecchio Codice 22-120-01_03 Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Data 16-06-2023	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	-------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
----------------	-------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13
G 1.0	2309.95	2312.47	2312.12	2317.64	2322.13	2323.50	2324.55	2328.75	2332.51	2332.99	2333.99	2337.02	2338.38
G 2.0	2325.61	2330.80	2330.52	2341.08	2349.92	2352.62	2354.98	2363.08	2370.23	2370.12	2373.18	2378.93	2381.50
G 3.0	2342.94	2351.10	2351.75	2366.39	2379.30	2383.25	2387.44	2398.79	2408.60	2408.78	2413.02	2420.88	2424.34
G 4.0	2362.77	2374.37	2377.20	2394.51	2411.04	2416.14	2422.94	2436.60	2447.95	2448.82	2453.84	2462.89	2466.78
G 5.0	2385.94	2401.59	2408.30	2426.35	2445.94	2452.03	2462.49	2477.19	2488.63	2490.73	2495.95	2504.98	2508.66
G 6.0	2412.74	2433.09	2445.56	2462.30	2484.30	2491.28	2506.58	2520.88	2530.74	2534.66	2539.46	2547.05	2549.75
G 7.0	2441.28	2466.51	2485.92	2500.43	2524.46	2532.59	2553.51	2566.46	2573.59	2579.64	2583.53	2588.54	2589.42
G 8.0	2469.12	2498.82	2525.41	2538.24	2564.27	2574.25	2601.09	2612.31	2616.30	2624.39	2627.09	2628.73	2626.92
G 9.0	2493.84	2527.02	2560.07	2573.27	2601.60	2614.55	2647.08	2656.85	2657.96	2667.66	2669.07	2666.95	2661.52
G 10.0	2512.98	2548.08	2585.94	2603.00	2634.28	2651.79	2689.28	2698.46	2697.68	2708.15	2708.41	2702.49	2692.46
G 11.0	2524.78	2549.00	2588.66	2625.56	2660.71	2684.52	2725.73	2735.59	2734.43	2744.59	2744.01	2734.62	2719.19
G 12.0	2530.02	2549.92	2591.37	2641.42	2681.36	2712.32	2755.60	2766.86	2766.63	2775.57	2774.64	2762.47	2741.79
G 13.0	2530.16	2550.84	2594.08	2651.64	2697.23	2735.02	2778.31	2790.93	2792.59	2799.67	2799.04	2785.12	2760.55
G 14.0	2526.64	2551.75	2596.80	2657.31	2709.34	2752.44	2793.28	2806.48	2810.61	2815.46	2815.96	2801.64	2775.73
G 15.0	2520.92	2552.67	2599.51	2659.48	2718.69	2764.42	2799.93	2812.16	2818.98	2821.53	2824.14	2811.12	2787.60
G 16.0	2514.19	2548.54	2601.20	2659.21	2726.07	2770.95	2798.19	2807.37	2816.87	2817.32	2823.05	2813.22	2796.48
G 17.0	2506.68	2545.20	2605.75	2657.36	2731.38	2772.61	2789.89	2794.42	2806.86	2805.77	2815.11	2809.97	2802.93
G 18.0	2498.37	2541.84	2611.49	2654.78	2734.29	2770.18	2777.37	2776.33	2792.40	2790.70	2803.46	2803.97	2807.54
G 19.0	2489.23	2537.60	2616.72	2652.31	2734.50	2764.39	2762.97	2756.14	2776.94	2775.91	2791.25	2797.82	2810.92
G 20.0	2479.25	2531.67	2619.75	2650.81	2731.68	2756.01	2749.01	2736.90	2763.91	2765.23	2781.64	2794.11	2813.67
G 21.0	2468.40	2523.48	2619.28	2650.85	2725.72	2745.78	2737.40	2721.19	2756.02	2761.51	2777.10	2794.83	2816.38
G 22.0	2456.69	2513.63	2615.59	2652.00	2717.35	2734.40	2728.33	2709.90	2752.92	2763.91	2777.50	2799.38	2819.63
G 23.0	2444.10	2503.03	2609.33	2653.58	2707.50	2722.57	2721.56	2703.48	2753.51	2770.59	2782.06	2806.55	2823.97
G 24.0	2430.64	2492.55	2601.18	2654.88	2697.12	2711.00	2716.86	2702.38	2756.69	2779.77	2789.99	2815.12	2829.99
G 25.0	2416.31	2483.08	2591.79	2655.23	2687.13	2700.38	2713.97	2707.05	2761.36	2789.62	2800.48	2823.88	2838.23
G 26.0	2401.16	2475.32	2581.88	2654.10	2678.25	2691.25	2712.65	2717.51	2766.70	2798.80	2812.79	2831.99	2849.06
G 27.0	2385.43	2469.21	2572.39	2651.73	2670.29	2683.57	2712.56	2732.17	2773.02	2807.83	2826.35	2840.15	2862.07
G 28.0	2369.43	2464.48	2564.31	2648.49	2662.88	2677.14	2713.38	2748.97	2780.89	2817.67	2840.62	2849.42	2876.63
G 29.0	2353.44	2460.88	2558.62	2644.80	2655.59	2671.75	2714.75	2765.91	2790.91	2829.30	2855.05	2860.88	2892.10
G 30.0	2337.76	2458.15	2556.33	2641.05	2648.03	2667.22	2716.34	2780.93	2803.66	2843.68	2869.12	2875.61	2907.87
G 31.0	2322.67	2455.93	2557.92	2637.56	2640.07	2663.61	2718.10	2792.69	2819.62	2861.53	2882.77	2894.45	2923.67
G 32.0	2308.31	2453.37	2561.93	2634.31	2632.66	2662.08	2721.14	2802.55	2838.88	2882.49	2897.89	2917.36	2940.63
G 33.0	2294.82	2449.54	2566.36	2631.21	2627.03	2664.06	2726.86	2812.54	2861.43	2905.95	2916.85	2944.05	2960.25
G 34.0	2282.34	2443.49	2569.25	2628.18	2624.41	2670.98	2736.66	2824.69	2887.27	2931.29	2942.01	2974.25	2984.01
G 35.0	2270.99	2434.29	2568.63	2625.13	2626.02	2684.28	2751.95	2841.04	2916.38	2957.91	2975.75	3007.68	3013.41
G 36.0	2261.16	2421.74	2564.93	2622.27	2632.80	2704.82	2773.78	2863.23	2948.85	2985.70	3019.71	3044.37	3049.72
G 37.0	2254.29	2408.58	2561.24	2621.08	2644.58	2731.23	2801.79	2891.36	2985.16	3016.69	3072.66	3085.57	3093.39
G 38.0	2252.05	2398.33	2557.55	2623.32	2660.93	2761.57	2835.29	2925.13	3025.89	3053.41	3132.62	3132.84	3144.63
G 39.0	2256.14	2394.48	2553.85	2630.79	2681.38	2793.92	2873.57	2964.25	3071.60	3098.39	3197.65	3187.72	3203.67
G 40.0	2268.23	2400.54	2550.16	2645.27	2705.48	2826.32	2915.92	3008.43	3122.87	3154.17	3265.76	3251.79	3270.73
G 41.0	2289.54	2419.06	2563.80	2668.00	2733.09	2857.69	2961.79	3057.66	3180.40	3222.75	3335.78	3326.28	3346.03
G 42.0	2319.37	2448.78	2586.48	2698.16	2765.20	2890.25	3011.11	3113.04	3245.38	3303.98	3409.68	3411.22	3429.75
G 43.0	2356.54	2487.52	2617.03	2734.40	2803.11	2927.07	3063.96	3175.97	3319.13	3397.18	3490.21	3506.33	3522.04
G 44.0	2399.88	2533.08	2654.30	2775.38	2848.10	2971.23	3120.42	3247.82	3402.97	3501.65	3580.10	3611.34	3623.08
G 45.0	2448.22	2583.26	2697.12	2819.73	2901.48	3025.78	3180.58	3329.98	3498.21	3616.70	3682.11	3725.96	3733.04
G 46.0	2499.99	2635.96	2744.32	2866.62	2964.29	3093.16	3245.20	3423.67	3605.97	3741.86	3798.47	3849.94	3851.90
G 47.0	2552.05	2689.52	2794.77	2917.16	3036.58	3173.18	3317.86	3529.39	3726.50	3877.47	3929.35	3983.09	3978.98
G 48.0	2600.85	2742.36	2847.31	2972.96	3118.17	3265.04	3402.83	3647.45	3859.84	4024.07	4074.44	4125.26	4113.38
G 49.0	2642.86	2792.89	2900.80	3035.66	3208.87	3367.93	3504.38	3778.19	4006.05	4182.20	4233.38	4276.27	4254.24
G 50.0	2674.55	2839.56	2954.09	3106.86	3308.49	3481.01	3626.79	3921.92	4165.16	4352.41	4405.85	4435.99	4400.67
G 51.0	2693.32	2880.90	3006.03	3186.91	3415.83	3602.70	3772.19	4078.42	4336.76	4534.48	4590.69	4603.53	4551.55
G 52.0	2700.47	2915.92	3055.33	3271.03	3525.64	3728.22	3934.20	4245.29	4518.49	4725.04	4783.46	4775.28	4704.74
G 53.0	2698.24	2943.72	3100.74	3353.16	3631.66	3852.01	4104.26	4419.58	4707.54	4919.97	4978.89	4946.90	4857.84
G 54.0	2688.87	2963.44	3140.96	3427.24	3727.63	3968.50	4273.86	4598.34	4901.08	5115.14	5171.73	5114.06	5008.45
G 55.0	2674.60	2974.20	3174.72	3487.23	3807.29	4072.14	4434.47	4778.61	5096.30	5306.42	5356.70	5272.42	5154.17
G 56.0	2663.81	2979.44	3201.56	3529.28	3866.68	4159.34	4579.24	4956.65	5288.89	5488.66	5527.84	5416.52	5290.24
G 57.0	2653.02	2984.68	3224.29	3558.42	3911.02	4234.48	4708.13	5125.52	5468.58	5652.62	5676.39	5536.28	5402.40
G 58.0	2642.23	2989.92	3246.56	3581.91	3947.84	4303.90	4822.77	5277.46	5623.61	5788.03	5792.86	5620.49	5474.02
G 59.0	2631.45	2995.16	3272.01	3606.98	3984.67	4373.96	4924.80	5404.74	5742.24	5884.63	5867.79	5657.95	5488.47
G 60.0	2620.66	3000.40	3304.29	3640.91	4029.04	4451.02	5015.86	5499.61	5812.70	5932.16	5891.70	5637.44	5429.12
G 61.0	2632.00	3037.13	3345.84	3688.62	4085.98	4538.65	5096.56	5556.14	5826.31	5922.25	5856.16	5549.75	5284.29
G 62.0	2651.03	3086.11	3394.31	3745.89	4150.55	4629.39	5163.41	5575.63	5786.61	5854.18	5756.88	5393.68	5062.15
G 63.0	2673.90	3140.78	3446.14	3806.17	4215.31	4713.02	5211.91	5561.21	5700.21	5729.12	5590.63	5170.03	4775.81
G 64.0	2696.77	3194.58	3497.77	3862.92	4272.82	4779.30	5237.53	5515.99	5573.72	5548.25	5354.16	4879.58	4438.38
G 65.0	2715.79	3240.92	3545.67	3909.60	4315.66	4818.00	5235.76	5433.10	5413.76	5312.74	5044.24	4523.15	4063.00
G 66.0	2726.47	3273.20	3585.24	3939.45	4336.57	4820.29	5202.05	5344.18	5225.53	5025.28	4662.03	4105.45	3662.74
G 67.0	2721.79	3284.56	3607.73	3944.84	432								

Apparecchio Codice 22-120-01_03 Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Data 16-06-2023	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	-------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
----------------	-------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 2/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13
G 1.0	2337.04	2342.57	2338.98	2335.80	2341.49	2338.12	2341.49	2335.80	2338.98	2342.57	2337.04	2338.98	2337.04
G 2.0	2379.10	2389.70	2383.26	2377.01	2387.33	2380.79	2387.33	2377.01	2383.26	2389.70	2379.10	2381.50	2378.93
G 3.0	2421.45	2436.22	2428.39	2419.32	2432.11	2422.82	2432.11	2419.32	2428.39	2436.22	2421.45	2424.34	2420.88
G 4.0	2464.25	2481.82	2474.80	2463.27	2475.32	2463.88	2475.32	2463.27	2474.80	2481.82	2464.25	2466.78	2462.89
G 5.0	2507.63	2526.20	2522.90	2509.40	2516.41	2503.65	2516.41	2509.40	2522.90	2526.20	2507.63	2508.66	2504.98
G 6.0	2551.40	2568.85	2572.49	2557.65	2554.86	2541.70	2554.86	2541.70	2568.85	2572.49	2551.40	2549.75	2547.05
G 7.0	2593.92	2608.48	2620.76	2605.48	2590.04	2577.20	2590.04	2605.48	2608.48	2620.76	2593.92	2589.42	2588.54
G 8.0	2633.20	2643.62	2664.27	2649.76	2621.31	2609.20	2621.31	2649.76	2664.27	2643.62	2633.20	2626.92	2628.73
G 9.0	2667.25	2672.77	2699.58	2687.32	2648.05	2636.76	2648.05	2687.32	2699.58	2672.77	2667.25	2661.52	2666.95
G 10.0	2694.09	2694.46	2723.23	2715.02	2669.60	2658.93	2669.60	2715.02	2723.23	2694.46	2694.09	2692.46	2702.49
G 11.0	2712.49	2707.88	2719.58	2716.39	2685.60	2675.19	2685.60	2716.39	2707.88	2719.58	2712.49	2719.19	2734.62
G 12.0	2724.22	2714.92	2715.94	2717.76	2696.67	2686.66	2696.67	2717.76	2714.92	2715.94	2724.22	2741.79	2762.47
G 13.0	2731.82	2718.16	2712.29	2719.12	2703.70	2694.86	2703.70	2719.12	2718.16	2712.29	2731.82	2760.55	2785.12
G 14.0	2737.83	2720.15	2708.65	2720.49	2707.57	2701.33	2707.57	2720.49	2708.65	2720.15	2737.83	2775.73	2801.64
G 15.0	2744.77	2723.48	2705.01	2721.86	2709.18	2707.60	2709.18	2721.86	2705.01	2723.48	2744.77	2787.60	2811.12
G 16.0	2754.49	2730.14	2701.18	2719.94	2709.45	2714.85	2709.45	2719.94	2701.18	2730.14	2754.49	2796.48	2813.22
G 17.0	2766.08	2739.80	2702.07	2718.02	2709.47	2722.88	2709.47	2718.02	2702.07	2739.80	2766.08	2802.93	2809.97
G 18.0	2777.90	2751.59	2706.57	2716.10	2710.37	2731.11	2710.37	2716.10	2706.57	2751.59	2777.90	2807.54	2803.97
G 19.0	2788.36	2764.59	2713.60	2714.19	2713.29	2738.99	2713.29	2714.19	2713.60	2764.59	2788.36	2810.92	2797.82
G 20.0	2795.83	2777.93	2722.06	2712.27	2719.36	2745.95	2719.36	2712.27	2722.06	2777.93	2795.83	2813.67	2794.11
G 21.0	2799.30	2790.86	2731.13	2717.50	2729.34	2751.85	2729.34	2717.50	2731.13	2790.86	2799.30	2816.38	2794.83
G 22.0	2800.12	2803.30	2741.11	2724.81	2742.54	2758.21	2742.54	2724.81	2741.11	2803.30	2800.12	2819.63	2799.38
G 23.0	2800.25	2815.31	2752.58	2733.51	2757.90	2766.94	2757.90	2733.51	2752.58	2815.31	2800.25	2823.97	2806.55
G 24.0	2801.64	2826.97	2766.12	2742.93	2774.34	2779.98	2774.34	2742.93	2766.12	2826.97	2801.64	2829.99	2815.12
G 25.0	2806.25	2838.34	2782.31	2752.40	2790.81	2799.27	2790.81	2752.40	2782.31	2838.34	2806.25	2838.23	2823.88
G 26.0	2815.55	2849.54	2801.40	2761.47	2806.50	2825.97	2806.50	2761.47	2801.40	2849.54	2815.55	2849.06	2831.99
G 27.0	2829.11	2860.87	2822.44	2770.63	2821.74	2858.31	2821.74	2770.63	2822.44	2860.87	2829.11	2862.07	2840.15
G 28.0	2846.04	2872.68	2844.14	2780.57	2837.08	2893.72	2837.08	2780.57	2844.14	2872.68	2846.04	2876.63	2849.42
G 29.0	2865.41	2885.32	2865.20	2792.00	2853.12	2929.67	2853.12	2792.00	2865.20	2885.32	2865.41	2892.10	2860.88
G 30.0	2886.34	2899.15	2884.36	2805.63	2870.43	2963.60	2870.43	2805.63	2884.36	2899.15	2886.34	2907.87	2875.61
G 31.0	2908.17	2914.54	2900.84	2822.13	2889.51	2993.77	2889.51	2822.13	2900.84	2914.54	2908.17	2923.67	2894.45
G 32.0	2931.31	2932.05	2915.97	2842.03	2910.62	3021.57	2910.62	2842.03	2915.97	2932.05	2931.31	2940.63	2917.36
G 33.0	2956.46	2952.26	2931.60	2865.83	2933.92	3049.20	2933.92	2865.83	2931.60	2952.26	2956.46	2960.25	2944.05
G 34.0	2984.28	2975.75	2949.57	2894.02	2959.58	3078.86	2959.58	2894.02	2949.57	2975.75	2984.28	2984.01	2974.25
G 35.0	3015.46	3003.12	2971.74	2927.09	2987.77	3112.75	2987.77	2927.09	2971.74	3003.12	3015.46	3013.41	3007.68
G 36.0	3050.71	3034.98	2999.70	2965.29	3018.76	3152.76	3018.76	2965.29	2999.70	3034.98	3050.71	3049.72	3044.37
G 37.0	3090.97	3072.10	3034.14	3007.80	3053.18	3199.67	3053.18	3007.80	3034.14	3072.10	3090.97	3093.39	3085.57
G 38.0	3137.19	3115.25	3075.48	3053.55	3091.78	3253.98	3091.78	3053.55	3075.48	3115.25	3137.19	3144.63	3132.84
G 39.0	3190.35	3165.25	3124.17	3101.46	3135.26	3316.17	3135.26	3101.46	3124.17	3165.25	3190.35	3203.67	3187.72
G 40.0	3251.41	3222.87	3180.62	3150.47	3184.37	3386.73	3184.37	3150.47	3180.62	3222.87	3251.41	3270.73	3251.79
G 41.0	3321.28	3288.80	3245.08	3200.14	3239.58	3465.69	3239.58	3200.14	3245.08	3288.80	3321.28	3346.03	3326.28
G 42.0	3400.56	3363.22	3316.94	3252.67	3300.29	3551.25	3300.29	3252.67	3316.94	3363.22	3400.56	3429.75	3411.22
G 43.0	3489.79	3446.19	3395.38	3310.91	3365.69	3641.15	3365.69	3310.91	3395.38	3446.19	3489.79	3522.04	3506.33
G 44.0	3589.52	3537.78	3479.61	3377.69	3434.93	3733.15	3434.93	3377.69	3479.61	3537.78	3589.52	3623.08	3611.34
G 45.0	3700.28	3638.06	3568.81	3455.86	3507.16	3824.98	3507.16	3455.86	3568.81	3638.06	3700.28	3733.04	3725.96
G 46.0	3822.03	3746.85	3662.35	3547.10	3581.70	3915.04	3581.70	3547.10	3746.85	3822.03	3851.90	3849.94	3849.94
G 47.0	3952.46	3862.99	3760.27	3648.44	3658.52	4004.28	3658.52	3648.44	3760.27	3862.99	3952.46	3978.98	3983.09
G 48.0	4088.64	3985.09	3862.83	3755.74	3737.70	4094.33	3737.70	3755.74	3862.83	3985.09	4088.64	4113.38	4125.26
G 49.0	4227.67	4111.75	3970.23	3864.89	3819.36	4186.79	3819.36	3864.89	3970.23	4111.75	4227.67	4254.24	4276.27
G 50.0	4366.64	4241.57	4082.72	3971.74	3903.60	4283.27	3903.60	3971.74	4082.72	4241.57	4366.64	4400.67	4435.99
G 51.0	4503.06	4372.88	4199.69	4072.52	3989.50	4383.60	3989.50	4072.52	4199.69	4372.88	4503.06	4551.55	4603.53
G 52.0	4636.07	4502.89	4317.19	4164.88	4071.99	4480.40	4071.99	4164.88	4317.19	4502.89	4636.07	4704.74	4775.28
G 53.0	4765.21	4628.54	4430.43	4246.81	4144.98	4564.54	4144.98	4246.81	4430.43	4628.54	4765.21	4857.84	4946.90
G 54.0	4890.03	4746.78	4534.63	4316.31	4202.38	4626.85	4202.38	4316.31	4534.63	4746.78	4890.03	5008.45	5114.06
G 55.0	5010.10	4854.54	4625.00	4371.39	4238.08	4658.19	4238.08	4371.39	4625.00	4854.54	5010.10	5154.17	5272.42
G 56.0	5122.23	4947.12	4696.11	4409.14	4246.71	4651.45	4246.71	4409.14	4696.11	4947.12	5122.23	5290.24	5416.52
G 57.0	5212.39	5013.22	4739.90	4423.08	4225.72	4607.74	4225.72	4423.08	4739.90	5013.22	5212.39	5420.40	5536.28
G 58.0	5263.83	5039.90	4747.69	4405.85	4173.26	4530.21	4173.26	4405.85	4747.69	5039.90	5263.83	5474.02	5620.49
G 59.0	5259.81	5014.19	4710.76	4350.07	4087.50	4422.02	4087.50	4350.07	4710.76	5014.19	5259.81	5488.47	5657.95
G 60.0	5183.56	4923.16	4620.43	4248.36	3966.60	4286.33	3966.60	4248.36	4620.43	4923.16	5183.56	5429.12	5637.44
G 61.0	5024.14	4759.27	4472.09	4097.07	3810.76	4126.79	3810.76	4097.07	4472.09	4759.27	5024.14	5284.29	5549.75
G 62.0	4793.84	4536.67	4277.55	3907.42	3628.40	3949.09	3628.40	3907.42	4277.55	4536.67	4793.84	5062.15	5393.68
G 63.0	4510.73	4274.91	4052.74	3694.31	3429.98	3759.44	3429.98	3694.31	4052.74	4274.91	4510.73	4775.81	5170.03
G 64.0	4192.92	3993.53	3813.56	3472.68	3225.94	3564.03	3225.94	3472.68	3813.56	3993.53	4192.92	4438.38	4879.58
G 65.0	3858.48	3712.10	3575.94	3257.45	3026.75	3369.05	3026.75	3257.45	3575.94	3712.10	3858.48	4063.00	4523.15
G 66.0	3522.78	3445.72	3351.77	3059.47	2839.91	3178.75	2839.91	3059.47	3351.77	3445.72	3522.78	3662.74	4105.45
G 67.0	3190.25	3191.73	3136.97	2873.33	2661.11	29							

Apparecchio Codice 22-120-01_03 Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Data 16-06-2023	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	-------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
----------------	-------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13
G 1.0	2333.99	2332.39	2332.51	2328.75	2324.55	2323.50	2322.13	2317.64	2312.12	2312.47	2309.95	2305.06	2298.07
G 2.0	2373.18	2370.12	2370.23	2363.08	2354.98	2352.62	2349.92	2341.08	2330.52	2330.80	2325.61	2315.93	2302.18
G 3.0	2413.02	2408.78	2408.60	2398.79	2387.44	2383.25	2379.30	2366.39	2351.75	2351.10	2342.94	2328.68	2308.61
G 4.0	2453.84	2448.82	2447.95	2436.60	2422.94	2416.14	2411.04	2394.51	2377.20	2374.37	2362.77	2344.23	2318.53
G 5.0	2495.95	2490.73	2488.63	2477.19	2462.49	2452.03	2445.94	2426.35	2408.30	2401.59	2385.94	2363.53	2333.09
G 6.0	2539.46	2534.66	2530.74	2520.88	2506.58	2491.28	2484.30	2462.30	2445.56	2433.09	2412.74	2386.88	2352.67
G 7.0	2583.53	2579.64	2573.59	2566.46	2553.51	2532.59	2524.46	2500.43	2485.92	2466.51	2441.28	2412.04	2374.39
G 8.0	2627.09	2624.39	2616.30	2612.31	2601.09	2574.25	2564.27	2538.24	2525.41	2498.82	2469.12	2436.14	2394.59
G 9.0	2669.07	2667.66	2657.96	2656.85	2647.08	2614.55	2601.60	2573.27	2560.07	2527.02	2493.84	2456.31	2409.60
G 10.0	2708.41	2708.15	2697.68	2698.46	2689.28	2651.79	2634.28	2603.00	2585.94	2548.08	2512.98	2469.68	2415.74
G 11.0	2744.01	2744.59	2734.43	2735.59	2725.73	2684.52	2660.71	2625.56	2588.66	2549.00	2524.78	2474.18	2410.49
G 12.0	2774.64	2775.57	2766.63	2766.86	2755.60	2712.32	2681.36	2641.42	2591.37	2549.92	2520.02	2470.91	2395.83
G 13.0	2799.04	2799.67	2792.59	2790.93	2778.31	2735.02	2697.23	2651.64	2594.08	2550.84	2530.16	2461.79	2374.87
G 14.0	2815.96	2815.46	2810.61	2806.48	2793.28	2752.44	2709.34	2657.31	2596.80	2551.75	2526.64	2448.71	2350.75
G 15.0	2824.14	2821.53	2818.98	2812.16	2799.93	2764.42	2718.69	2659.48	2599.51	2552.67	2520.92	2433.59	2326.58
G 16.0	2823.05	2817.32	2816.87	2807.37	2798.19	2770.95	2726.07	2659.21	2601.20	2548.54	2514.19	2418.09	2304.83
G 17.0	2815.11	2805.77	2806.86	2794.42	2789.89	2772.61	2731.38	2657.36	2605.75	2545.20	2506.68	2402.85	2285.39
G 18.0	2803.46	2790.70	2792.40	2776.33	2777.37	2770.18	2734.29	2654.78	2611.49	2541.84	2498.37	2388.26	2267.51
G 19.0	2791.25	2775.91	2776.94	2756.14	2762.97	2764.39	2734.50	2652.31	2616.72	2537.60	2489.23	2374.72	2250.43
G 20.0	2781.64	2765.23	2763.91	2736.90	2749.01	2756.01	2731.68	2650.81	2619.75	2531.67	2479.25	2362.62	2233.39
G 21.0	2777.10	2761.51	2756.02	2721.19	2737.40	2745.78	2725.72	2650.85	2619.28	2523.48	2468.40	2352.08	2215.76
G 22.0	2777.50	2763.91	2752.92	2709.90	2728.33	2734.40	2717.35	2652.00	2615.59	2513.63	2456.69	2342.00	2197.34
G 23.0	2782.06	2770.59	2753.51	2703.48	2721.56	2722.57	2707.50	2653.58	2609.33	2503.03	2444.10	2331.03	2178.04
G 24.0	2789.99	2779.77	2756.69	2702.38	2716.86	2711.00	2697.12	2654.88	2601.18	2492.55	2430.64	2317.80	2157.77
G 25.0	2800.48	2789.62	2761.36	2707.05	2713.97	2700.38	2687.13	2655.23	2591.79	2483.08	2416.31	2300.94	2136.46
G 26.0	2812.79	2798.80	2766.70	2717.51	2712.65	2691.25	2678.25	2654.10	2581.88	2475.32	2401.16	2279.49	2114.14
G 27.0	2826.35	2807.83	2773.02	2732.17	2712.56	2683.57	2670.29	2651.73	2572.39	2469.21	2385.43	2254.16	2091.33
G 28.0	2840.62	2817.67	2780.89	2748.97	2713.38	2677.14	2662.88	2648.49	2564.31	2464.48	2369.43	2226.06	2068.67
G 29.0	2855.05	2829.30	2790.91	2765.91	2714.75	2671.75	2655.59	2644.80	2558.62	2460.88	2353.44	2196.28	2046.80
G 30.0	2869.12	2843.68	2803.66	2780.93	2716.34	2667.22	2648.03	2641.05	2556.33	2458.15	2337.76	2165.95	2026.36
G 31.0	2882.77	2861.53	2819.62	2792.69	2718.10	2663.61	2640.07	2637.56	2557.92	2455.93	2322.67	2136.29	2008.02
G 32.0	2897.89	2882.49	2838.88	2802.55	2721.14	2662.08	2632.66	2634.31	2561.93	2453.37	2308.31	2109.06	1992.61
G 33.0	2916.85	2905.95	2861.43	2812.54	2726.86	2664.06	2627.03	2631.21	2566.36	2449.54	2294.82	2086.15	1980.97
G 34.0	2942.01	2931.29	2887.27	2824.69	2736.66	2670.98	2624.41	2628.18	2569.25	2443.49	2282.34	2069.44	1973.96
G 35.0	2975.75	2957.91	2916.38	2841.04	2751.95	2684.28	2626.02	2625.13	2568.63	2434.29	2270.99	2060.81	1972.42
G 36.0	3019.71	2985.70	2948.85	2863.23	2773.78	2704.82	2632.80	2622.27	2564.93	2421.74	2261.16	2061.63	1976.97
G 37.0	3072.66	3016.69	2985.16	2891.36	2801.79	2731.23	2644.58	2621.08	2561.24	2408.58	2254.29	2071.14	1987.32
G 38.0	3132.62	3053.41	3025.89	2925.13	2835.29	2761.57	2660.93	2623.32	2557.55	2398.33	2252.05	2088.11	2002.94
G 39.0	3197.65	3098.39	3071.60	2964.25	2873.57	2793.92	2681.38	2630.79	2553.85	2394.48	2256.14	2111.26	2023.29
G 40.0	3265.76	3154.17	3122.87	3008.43	2915.92	2826.32	2705.48	2645.27	2550.16	2400.54	2268.23	2139.33	2047.86
G 41.0	3335.78	3222.75	3180.40	3057.66	2961.79	2857.69	2733.09	2668.00	2563.80	2419.06	2289.54	2171.21	2075.99
G 42.0	3409.68	3303.98	3245.38	3113.04	3011.11	2890.25	2765.20	2698.16	2586.48	2448.78	2319.37	2206.32	2106.50
G 43.0	3490.21	3397.18	3319.13	3175.97	3063.96	2927.07	2803.11	2734.40	2617.03	2487.52	2356.54	2244.24	2138.10
G 44.0	3580.10	3501.65	3402.97	3247.82	3120.42	2971.23	2848.10	2775.38	2654.30	2533.08	2399.88	2284.53	2169.49
G 45.0	3682.11	3616.70	3498.21	3329.98	3180.58	3025.78	2901.48	2819.73	2697.12	2583.26	2448.22	2326.77	2199.39
G 46.0	3798.47	3741.86	3605.97	3423.67	3245.20	3093.16	2964.29	2866.62	2744.32	2635.96	2499.99	2369.89	2226.23
G 47.0	3929.35	3877.47	3726.50	3529.39	3317.86	3173.18	3036.58	2917.16	2794.77	2689.52	2552.05	2410.25	2247.42
G 48.0	4074.44	4024.07	3859.84	3647.45	3402.83	3265.04	3118.17	2972.96	2847.31	2742.36	2600.85	2443.61	2260.13
G 49.0	4233.38	4182.20	4006.05	3778.19	3504.38	3367.93	3208.87	3035.66	2900.80	2792.89	2642.86	2465.70	2261.51
G 50.0	4405.85	4352.41	4165.16	3921.92	3626.79	3481.01	3308.49	3106.86	2954.09	2839.56	2674.55	2472.25	2248.71
G 51.0	4590.69	4534.48	4336.76	4078.42	3772.19	3602.70	3415.83	3186.91	3006.03	2880.90	2693.32	2460.63	2219.74
G 52.0	4783.46	4725.04	4518.49	4245.29	3934.20	3728.22	3525.64	3271.03	3053.33	2915.92	2700.47	2434.59	2176.03
G 53.0	4978.89	4919.97	4707.54	4419.58	4104.26	3852.01	3631.66	3353.16	3100.74	2943.72	2698.24	2399.52	2119.86
G 54.0	5171.73	5115.14	4901.08	4598.34	4273.86	3968.50	3727.63	3427.24	3140.96	2963.44	2688.87	2360.80	2053.52
G 55.0	5356.70	5306.42	5096.30	4778.61	4434.47	4072.14	3807.29	3487.23	3174.72	2974.20	2674.60	2323.81	1979.29
G 56.0	5527.84	5488.66	5288.89	4956.65	4579.24	4159.34	3866.68	3529.28	3201.56	2979.44	2663.81	2292.61	1899.47
G 57.0	5676.39	5652.62	5468.58	5125.52	4708.13	4234.48	3911.02	3558.42	3224.29	2984.68	2653.02	2265.93	1816.37
G 58.0	5792.86	5788.03	5623.61	5277.46	4822.77	4303.90	3947.84	3581.91	3246.56	2989.92	2642.23	2241.20	1732.33
G 59.0	5867.79	5884.63	5742.24	5404.74	4924.80	4373.96	3984.67	3606.98	3272.01	2995.16	2631.45	2215.83	1649.68
G 60.0	5891.70	5932.16	5812.70	5499.61	5015.86	4451.02	4029.04	3640.91	3304.29	3000.40	2620.66	2187.24	1570.76
G 61.0	5856.16	5922.25	5826.31	5556.14	5096.56	4538.65	4085.98	3688.62	3345.84	3037.13	2632.00	2153.48	1497.55
G 62.0	5756.88	5854.18	5786.61	5575.63	5163.41	4629.39	4150.55	3745.89	3394.31	3086.11	2651.03	2115.05	1430.75
G 63.0	5590.63	5729.12	5700.21	5561.21	5211.91	4713.02	4215.31	3806.17	3446.14	3140.78	2673.90	2073.10	1370.72
G 64.0	5354.16	5548.25	5573.72	5515.99	5237.53	4779.30	4272.82	3862.92	3497.77	3194.58	2696.77	2028.78	1317.82
G 65.0	5044.24	5312.74	5413.76	5443.10	5235.76	4818.00	4315.66	3909.60	3545.67	3240.92	2715.79	1983.21	1272.39
G 66.0	4662.03	5025.28	5225.53	5344.18	5202.05	4820.29	4336.57	3939.45	3585.24	3273.20	2726.47	1936.62	1234.02
G 67.0	4226.29	4694.53	5008.66										

Apparecchio Codice 22-120-01_03 Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Data 16-06-2023	Lampada Codice L-I-TR0-5P5-3000-144-3M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	---

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13
G 1.0	2295.81	2294.73	2284.85	2277.59	2276.09	2271.67	2266.52	2262.10	2259.50	2258.82	2261.30	2265.83	2261.20
G 2.0	2296.97	2294.27	2275.02	2260.43	2256.96	2248.37	2238.28	2229.39	2223.91	2222.19	2226.32	2234.59	2225.35
G 3.0	2299.09	2293.67	2266.09	2244.03	2237.67	2225.38	2210.79	2197.35	2188.39	2184.89	2189.02	2199.46	2185.67
G 4.0	2302.66	2292.88	2258.50	2228.79	2218.14	2202.87	2184.40	2166.28	2152.97	2146.59	2148.25	2158.50	2140.24
G 5.0	2308.15	2291.82	2252.72	2215.07	2198.28	2180.99	2159.49	2136.53	2117.70	2106.96	2102.86	2109.77	2087.15
G 6.0	2315.62	2290.27	2248.81	2203.08	2178.14	2159.84	2136.18	2108.17	2082.49	2065.74	2052.17	2052.18	2025.34
G 7.0	2323.51	2287.31	2245.30	2192.32	2158.32	2139.26	2113.53	2080.25	2046.89	2022.97	1997.51	1988.13	1957.18
G 8.0	2329.79	2281.89	2240.36	2182.10	2139.54	2119.03	2090.37	2051.59	2010.30	1978.73	1940.70	1920.86	1885.92
G 9.0	2332.49	2272.92	2232.15	2171.73	2122.53	2098.94	2065.51	2020.97	1972.16	1933.13	1883.54	1853.61	1814.78
G 10.0	2329.59	2259.35	2218.82	2160.54	2108.00	2078.75	2037.76	1987.23	1931.89	1886.27	1827.84	1789.63	1747.00
G 11.0	2319.65	2240.57	2199.23	2147.85	2096.09	2058.07	2006.34	1949.68	1889.31	1838.53	1775.21	1731.62	1685.34
G 12.0	2303.38	2217.84	2175.03	2133.04	2084.52	2035.75	1972.01	1909.81	1845.87	1791.34	1726.40	1680.02	1630.58
G 13.0	2282.06	2192.88	2148.56	2115.52	2070.43	2010.46	1935.93	1869.63	1803.44	1746.41	1681.97	1634.71	1583.04
G 14.0	2256.94	2167.42	2122.19	2094.69	2050.94	1980.85	1899.26	1831.15	1763.85	1705.47	1642.46	1595.60	1543.02
G 15.0	2229.29	2143.19	2098.25	2069.93	2023.20	1945.61	1863.15	1796.38	1728.98	1670.21	1608.43	1562.56	1510.84
G 16.0	2200.42	2121.57	2078.32	2040.93	1985.46	1904.14	1828.48	1766.61	1699.98	1641.70	1580.15	1535.38	1486.50
G 17.0	2171.68	2102.55	2060.91	2008.43	1940.48	1858.89	1794.96	1740.15	1675.28	1618.41	1556.87	1513.39	1468.81
G 18.0	2144.49	2085.78	2043.74	1973.45	1892.13	1813.05	1761.98	1714.60	1652.61	1598.18	1537.59	1495.79	1456.30
G 19.0	2120.25	2070.90	2024.55	1937.00	1844.29	1769.82	1728.98	1687.55	1629.73	1578.83	1521.29	1481.82	1447.47
G 20.0	2100.36	2057.56	2001.06	1900.09	1800.85	1732.39	1695.36	1656.59	1604.36	1558.18	1506.95	1470.69	1440.84
G 21.0	2085.74	2045.27	1971.82	1863.77	1764.69	1702.84	1660.76	1620.20	1574.97	1534.68	1493.65	1461.55	1434.98
G 22.0	2075.33	2033.07	1938.63	1829.13	1734.72	1678.85	1625.74	1580.35	1543.00	1509.30	1480.71	1453.23	1428.77
G 23.0	2067.59	2019.85	1904.10	1797.28	1708.88	1656.96	1591.09	1539.92	1510.58	1483.63	1467.54	1444.51	1421.12
G 24.0	2060.97	2004.51	1870.85	1769.36	1685.06	1633.74	1557.58	1501.76	1479.88	1459.24	1453.55	1434.15	1410.98
G 25.0	2053.93	1985.95	1841.50	1746.46	1661.21	1605.74	1526.00	1468.75	1453.04	1437.73	1438.15	1420.94	1397.27
G 26.0	2045.21	1963.62	1817.99	1729.10	1635.68	1570.68	1496.90	1442.84	1431.46	1420.02	1420.77	1403.86	1379.14
G 27.0	2034.67	1939.23	1799.71	1715.23	1608.67	1530.91	1469.91	1422.38	1413.44	1404.36	1400.89	1382.75	1356.69
G 28.0	2022.45	1915.02	1785.37	1702.20	1580.79	1489.93	1444.43	1404.80	1396.55	1388.34	1378.06	1357.71	1330.21
G 29.0	2008.69	1893.25	1773.70	1687.37	1552.70	1451.24	1419.84	1387.55	1378.34	1369.55	1351.78	1328.80	1300.00
G 30.0	1993.53	1876.16	1763.40	1668.08	1525.01	1418.36	1395.55	1368.07	1356.35	1345.59	1321.58	1296.09	1266.37
G 31.0	1977.21	1865.20	1753.27	1642.62	1498.37	1393.76	1371.00	1344.32	1328.75	1314.71	1287.21	1259.80	1229.70
G 32.0	1960.36	1858.56	1742.45	1613.07	1473.45	1375.75	1345.81	1316.36	1296.07	1277.87	1249.34	1220.65	1190.59
G 33.0	1943.72	1853.63	1730.14	1582.44	1450.92	1361.61	1319.64	1284.79	1259.46	1236.68	1208.87	1179.50	1149.72
G 34.0	1928.02	1847.77	1715.54	1553.76	1431.46	1348.64	1292.17	1250.19	1220.04	1192.76	1166.71	1137.21	1107.77
G 35.0	1914.00	1838.38	1697.85	1530.04	1415.74	1334.12	1263.07	1213.16	1178.97	1147.75	1123.75	1094.64	1065.41
G 36.0	1902.42	1823.80	1676.95	1513.58	1404.06	1315.93	1232.14	1174.31	1137.25	1103.03	1080.85	1052.59	1023.35
G 37.0	1894.21	1806.29	1655.39	1503.72	1395.24	1294.43	1199.78	1134.33	1095.35	1059.16	1038.61	1011.60	982.31
G 38.0	1890.34	1789.06	1636.37	1499.10	1387.72	1270.55	1166.50	1093.93	1053.58	1016.47	997.58	972.15	943.06
G 39.0	1891.76	1775.32	1623.10	1498.34	1379.93	1245.26	1132.84	1053.82	1012.29	975.30	958.32	934.73	906.37
G 40.0	1899.44	1768.31	1618.81	1500.05	1370.32	1219.49	1099.32	1014.71	971.79	935.96	921.38	899.80	872.98
G 41.0	1913.95	1770.36	1625.55	1502.95	1357.68	1193.99	1066.38	977.20	932.42	898.76	887.19	867.78	843.46
G 42.0	1934.28	1780.30	1640.84	1505.96	1342.25	1168.67	1034.14	941.45	894.44	863.88	855.73	838.78	817.59
G 43.0	1959.05	1796.11	1661.01	1508.12	1324.61	1143.23	1002.63	907.51	858.12	831.43	826.87	812.86	794.95
G 44.0	1986.84	1815.73	1682.44	1508.44	1305.36	1117.38	971.87	875.43	823.74	801.56	800.45	790.05	775.11
G 45.0	2016.27	1837.12	1701.46	1505.95	1285.08	1090.81	941.89	845.26	791.57	774.41	776.33	770.41	757.66
G 46.0	2045.36	1858.01	1714.80	1499.64	1264.11	1063.31	912.74	817.02	761.85	750.04	754.43	753.91	742.23
G 47.0	2069.81	1875.15	1720.56	1488.51	1241.80	1034.98	884.49	790.65	734.81	728.30	734.92	740.24	728.75
G 48.0	2084.74	1885.08	1717.21	1471.52	1217.23	1006.02	857.25	766.05	710.66	708.97	718.00	729.00	717.19
G 49.0	2085.29	1884.30	1703.21	1447.66	1189.51	976.62	831.11	743.12	689.60	691.83	703.92	719.81	707.52
G 50.0	2066.56	1869.33	1677.01	1415.89	1157.73	946.95	806.17	721.77	671.83	676.65	692.88	712.29	699.72
G 51.0	2025.27	1837.65	1637.66	1375.63	1121.38	917.30	782.61	702.01	657.47	663.28	684.95	706.08	693.71
G 52.0	1964.42	1790.43	1586.45	1327.97	1081.57	888.27	760.92	684.28	646.17	651.73	679.60	700.98	689.17
G 53.0	1888.60	1729.82	1525.25	1274.48	1039.81	860.54	741.68	669.11	637.49	642.10	676.12	696.82	685.72
G 54.0	1802.39	1657.94	1455.93	1216.68	997.63	834.80	725.48	657.04	630.98	634.47	673.83	693.44	682.99
G 55.0	1710.40	1576.93	1380.37	1156.13	956.53	811.73	712.88	648.62	626.21	628.93	672.03	690.67	680.59
G 56.0	1616.89	1489.26	1300.66	1094.46	917.83	791.89	704.27	644.19	622.81	625.45	670.11	688.30	678.16
G 57.0	1524.91	1398.75	1219.85	1033.70	882.08	775.35	699.32	643.35	620.73	623.59	667.76	685.97	675.37
G 58.0	1437.22	1309.58	1141.23	975.98	849.60	762.04	697.49	645.53	620.00	622.83	664.78	683.27	671.87
G 59.0	1356.56	1225.92	1068.07	923.42	820.75	751.92	698.25	650.13	620.67	622.63	660.95	679.80	667.35
G 60.0	1285.66	1151.92	1003.67	878.14	795.87	744.90	701.06	656.57	622.76	622.44	656.05	675.15	661.47
G 61.0	1226.33	1090.53	950.31	841.58	775.19	745.41	705.43	664.26	626.18	621.77	649.83	668.85	653.82
G 62.0	1176.54	1039.70	906.37	812.40	758.55	745.91	711.03	672.62	630.33	620.23	641.87	660.20	643.70
G 63.0	1133.33	996.17	869.24	788.57	745.66	746.41	717.55	681.09	634.51	617.48	631.72	648.43	630.32
G 64.0	1093.73	956.66	836.31	768.05	736.25	746.92	724.70	689.08	637.98	613.17	618.92	632.77	612.89
G 65.0	1054.77	917.89	804.97	748.81	730.05	747.42	732.19	696.03	640.02	606.95	603.01	612.45	590.63
G 66.0	1013.82	877.08	773.00	729.10	726.43	752.37	739.37	701.17	639.83	598.36	583.58	586.92	563.02
G 67.0	969.61	833.39	739.70	708.33	723.41	755.93	744.27	702.97	636.17	586.42	560.41	556.54	530.61
G 68.0	921.18	786.43	704.78	686.22	718.68	755.67	744.59	699.74	627.76	570.05	533.31	521.87	494.21
G 69.0	867.60												

Apparecchio Codice 22-120-01_03 Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M Data 16-06-2023	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 5/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13
G 1.0	2262.19	2263.34	2260.08	2263.34	2262.19	2261.20	2265.83	2261.30	2258.82	2259.50	2262.10	2266.52	2271.67
G 2.0	2227.00	2228.96	2222.63	2228.96	2227.00	2225.35	2234.59	2226.32	2222.19	2223.91	2229.39	2238.28	2248.37
G 3.0	2187.30	2189.38	2180.38	2189.38	2187.30	2185.67	2199.46	2189.02	2184.89	2188.39	2197.35	2210.79	2225.38
G 4.0	2140.84	2142.02	2130.93	2142.02	2140.84	2140.24	2158.50	2148.25	2146.59	2152.97	2166.28	2184.40	2202.87
G 5.0	2085.36	2084.28	2071.88	2084.28	2085.36	2087.15	2109.77	2102.86	2106.96	2117.70	2136.53	2159.49	2180.99
G 6.0	2019.63	2014.74	2001.99	2014.74	2019.63	2025.34	2052.18	2052.17	2065.74	2082.49	2108.17	2136.18	2159.84
G 7.0	1946.48	1936.78	1924.60	1936.78	1946.48	1957.18	1988.13	1997.51	2022.97	2046.89	2080.25	2113.53	2139.26
G 8.0	1869.74	1854.94	1844.23	1854.94	1869.74	1885.92	1920.86	1940.70	1978.73	2010.30	2051.59	2090.37	2119.03
G 9.0	1793.28	1773.78	1765.39	1773.78	1793.28	1814.78	1853.61	1883.54	1933.13	1972.16	2020.97	2065.51	2098.94
G 10.0	1720.94	1697.84	1692.59	1697.84	1720.94	1747.00	1789.63	1827.84	1886.27	1931.89	1987.23	2037.76	2078.75
G 11.0	1655.96	1630.94	1629.49	1630.94	1655.96	1685.34	1731.62	1775.21	1838.53	1889.31	1949.68	2006.34	2058.07
G 12.0	1599.20	1573.95	1576.45	1573.95	1599.20	1630.58	1680.02	1726.40	1791.34	1845.87	1909.81	1972.01	2035.75
G 13.0	1550.94	1527.00	1532.97	1527.00	1550.94	1583.04	1634.71	1681.97	1746.41	1803.44	1869.63	1935.93	2010.46
G 14.0	1511.43	1490.22	1498.55	1490.22	1511.43	1543.02	1595.60	1642.46	1705.47	1763.85	1831.15	1899.26	1980.85
G 15.0	1480.95	1463.75	1472.72	1463.75	1480.95	1510.84	1562.56	1608.43	1670.21	1728.98	1796.38	1863.15	1945.61
G 16.0	1459.39	1458.20	1465.83	1458.20	1459.39	1486.50	1535.38	1580.15	1641.70	1699.98	1766.61	1828.48	1904.14
G 17.0	1445.23	1452.65	1458.93	1452.65	1445.23	1468.81	1513.39	1556.87	1618.41	1675.28	1740.15	1794.96	1858.89
G 18.0	1436.58	1447.10	1452.04	1447.10	1436.58	1456.30	1495.79	1537.59	1598.18	1652.61	1714.60	1761.98	1813.05
G 19.0	1431.54	1441.55	1445.14	1441.55	1431.54	1447.47	1481.82	1521.29	1578.83	1629.73	1687.55	1728.98	1769.82
G 20.0	1428.23	1436.01	1438.25	1436.01	1428.23	1440.84	1470.69	1506.95	1558.18	1604.36	1656.59	1695.36	1732.39
G 21.0	1424.87	1434.71	1435.94	1434.71	1424.87	1434.98	1461.55	1493.65	1534.68	1574.97	1620.20	1660.76	1702.84
G 22.0	1420.21	1430.65	1433.63	1430.65	1420.21	1428.77	1453.23	1480.71	1509.30	1543.00	1580.35	1625.74	1678.85
G 23.0	1413.08	1423.09	1431.32	1423.09	1413.08	1421.12	1444.51	1467.54	1483.63	1510.58	1539.92	1591.09	1656.96
G 24.0	1402.34	1411.26	1429.01	1411.26	1402.34	1410.98	1434.15	1453.55	1459.24	1479.88	1501.76	1557.58	1633.74
G 25.0	1386.85	1394.41	1426.70	1394.41	1386.85	1397.27	1420.94	1438.15	1437.73	1453.04	1468.75	1526.00	1605.74
G 26.0	1365.77	1372.04	1406.53	1372.04	1365.77	1379.14	1403.86	1420.77	1420.02	1431.46	1442.84	1496.90	1570.68
G 27.0	1339.55	1344.73	1378.93	1344.73	1339.55	1356.69	1382.75	1400.89	1404.36	1413.44	1422.38	1469.91	1530.91
G 28.0	1308.97	1313.36	1345.45	1313.36	1308.97	1330.21	1357.71	1378.06	1388.34	1396.55	1404.80	1444.43	1489.93
G 29.0	1274.80	1278.75	1307.64	1278.75	1274.80	1300.00	1328.80	1351.78	1369.55	1378.34	1387.55	1419.84	1451.24
G 30.0	1237.80	1241.78	1267.03	1241.78	1237.80	1266.37	1296.09	1321.58	1345.59	1356.35	1368.07	1395.55	1418.36
G 31.0	1198.75	1203.21	1225.02	1203.21	1198.75	1229.70	1259.80	1287.21	1314.71	1328.75	1344.32	1371.00	1393.76
G 32.0	1158.36	1163.55	1182.34	1163.55	1158.36	1190.59	1220.65	1249.34	1277.87	1296.07	1316.36	1345.81	1375.75
G 33.0	1117.32	1123.20	1139.57	1123.20	1117.32	1149.72	1179.50	1208.87	1236.68	1259.46	1284.79	1319.64	1361.61
G 34.0	1076.35	1082.59	1097.26	1082.59	1076.35	1107.77	1137.21	1166.71	1192.76	1220.04	1250.19	1292.17	1348.64
G 35.0	1036.14	1042.14	1056.01	1042.14	1036.14	1065.41	1094.64	1123.75	1147.75	1178.97	1213.16	1263.07	1334.12
G 36.0	997.32	1002.27	1016.29	1002.27	997.32	1023.35	1052.59	1080.85	1103.03	1137.25	1174.31	1232.14	1315.93
G 37.0	960.10	963.38	978.29	963.38	960.10	982.31	1011.60	1038.61	1059.16	1095.35	1134.33	1199.78	1294.43
G 38.0	924.65	925.90	942.11	925.90	924.65	943.06	972.15	997.58	1016.47	1053.58	1093.93	1166.50	1270.55
G 39.0	891.10	890.23	907.84	890.23	891.10	906.37	934.73	958.32	975.30	1012.29	1053.82	1132.84	1245.26
G 40.0	859.60	856.80	875.58	856.80	859.60	872.98	899.80	921.38	935.96	971.79	1014.71	1099.32	1219.49
G 41.0	830.29	825.96	845.43	825.96	830.29	843.46	867.78	887.19	898.76	932.42	977.20	1066.38	1193.99
G 42.0	803.35	797.90	817.43	797.90	803.35	817.59	838.78	855.73	863.88	894.44	941.45	1034.14	1168.67
G 43.0	778.94	772.73	791.65	772.73	778.94	794.95	812.86	826.87	831.43	858.12	907.51	1002.63	1143.23
G 44.0	757.24	750.59	768.13	750.59	757.24	775.11	790.05	800.45	801.56	823.74	875.43	971.87	1117.38
G 45.0	738.43	731.60	746.93	731.60	738.43	757.66	770.41	776.33	774.41	791.57	845.26	941.89	1090.81
G 46.0	722.58	715.76	728.06	715.76	722.58	742.23	753.91	754.43	750.04	761.85	817.02	912.74	1063.31
G 47.0	709.35	702.52	711.42	702.52	709.35	728.75	740.24	734.92	728.30	734.81	790.65	884.49	1034.98
G 48.0	698.34	691.22	696.89	691.22	698.34	717.19	729.00	718.00	708.97	710.66	766.05	857.25	1006.02
G 49.0	689.10	681.17	684.31	681.17	689.10	707.52	719.81	703.92	691.83	689.60	743.12	831.11	976.62
G 50.0	681.23	671.70	673.57	671.70	681.23	699.72	712.29	692.88	676.65	671.83	721.77	806.17	946.95
G 51.0	674.33	662.29	664.48	662.29	674.33	693.71	706.08	684.95	663.28	657.47	702.01	782.61	917.30
G 52.0	668.24	653.03	656.69	653.03	668.24	689.17	700.98	679.60	651.73	646.17	684.28	760.92	888.27
G 53.0	662.82	644.17	649.81	644.17	662.82	685.72	696.82	676.12	642.10	637.49	669.11	741.68	860.54
G 54.0	657.96	635.96	643.45	635.96	657.96	682.99	693.44	673.83	634.47	630.98	657.04	725.48	834.80
G 55.0	653.52	628.64	637.20	628.64	653.52	680.59	690.67	672.03	628.93	626.21	648.62	712.88	811.73
G 56.0	649.31	622.32	630.69	622.32	649.31	678.16	688.30	670.11	625.45	622.81	644.19	704.27	791.89
G 57.0	644.84	616.47	623.58	616.47	644.84	675.37	685.97	667.76	623.59	620.73	643.35	699.32	775.35
G 58.0	639.55	610.44	615.54	610.44	639.55	671.87	683.27	664.78	622.83	620.00	645.53	697.49	762.04
G 59.0	632.87	603.57	606.25	603.57	632.87	667.35	679.80	660.95	622.63	620.67	650.13	698.25	751.92
G 60.0	624.25	595.19	595.38	595.19	624.25	661.47	675.15	656.05	622.44	622.76	656.57	701.06	744.90
G 61.0	613.17	584.67	582.57	584.67	613.17	653.82	668.85	649.83	621.77	626.18	664.26	705.43	745.41
G 62.0	599.33	571.40	567.30	571.40	599.33	643.70	660.20	641.87	620.23	630.33	672.62	711.03	745.91
G 63.0	582.44	554.81	549.02	554.81	582.44	630.32	648.43	631.72	617.48	634.51	681.09	717.55	746.41
G 64.0	562.25	534.34	527.18	534.34	562.25	612.89	632.77	618.92	613.17	637.98	689.08	724.70	746.92
G 65.0	538.50	509.41	501.24	509.41	538.50	590.63	612.45	603.01	606.95	640.02	696.03	732.19	747.42
G 66.0	511.03	479.74	470.92	479.74	511.03	563.02	586.92	583.58	598.36	639.83	701.17	739.37	752.37
G 67.0	480.16	446.18	437.03	446.18	480.16	530.61	556.54	560.41	586.42	636.17	702.97	744.27	755.93
G 68.0	446.35	409.89	400.67	409.89	446.35	494.21	521.87	533.31	570.05	627.76	699.74	744.59	755.67
G 69.0	410.03	372.03	362.92	372.03	410.03	454.62	483.51	502.10	548.15	613.26	689.76	738.01	749.15

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 16-06-2023	Posizione

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd				Tabella 6/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00	
G 0.0	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	2295.13	
G 1.0	2276.09	2277.59	2284.85	2294.73	2295.81	2298.07	2305.06	
G 2.0	2256.96	2260.43	2275.02	2294.27	2296.97	2302.18	2315.93	
G 3.0	2237.67	2244.03	2266.09	2293.67	2299.09	2308.61	2328.68	
G 4.0	2218.14	2228.79	2258.50	2292.88	2302.66	2318.53	2344.23	
G 5.0	2198.28	2215.07	2252.72	2291.82	2308.15	2333.09	2363.53	
G 6.0	2178.14	2203.08	2248.81	2290.27	2315.62	2352.67	2386.88	
G 7.0	2158.32	2192.32	2245.30	2287.31	2323.51	2374.39	2412.04	
G 8.0	2139.54	2182.10	2240.36	2281.89	2329.79	2394.59	2436.14	
G 9.0	2122.53	2171.73	2232.15	2272.92	2332.49	2409.60	2456.31	
G 10.0	2108.00	2160.54	2218.82	2259.35	2329.59	2415.74	2469.68	
G 11.0	2096.09	2147.85	2199.23	2240.57	2319.65	2410.49	2474.18	
G 12.0	2084.52	2133.04	2175.03	2217.84	2303.38	2395.83	2470.91	
G 13.0	2070.43	2115.52	2148.56	2192.88	2282.06	2374.87	2461.79	
G 14.0	2050.94	2094.69	2122.19	2167.42	2256.94	2350.75	2448.71	
G 15.0	2023.20	2069.93	2098.25	2143.19	2229.29	2326.58	2433.59	
G 16.0	1985.46	2040.93	2078.32	2121.57	2200.42	2304.83	2418.09	
G 17.0	1940.48	2008.43	2060.91	2102.55	2171.68	2285.39	2402.85	
G 18.0	1892.13	1973.45	2043.74	2085.78	2144.49	2267.51	2388.26	
G 19.0	1844.29	1937.00	2024.55	2070.90	2120.25	2250.43	2374.72	
G 20.0	1800.85	1900.09	2001.06	2057.56	2100.36	2233.39	2362.62	
G 21.0	1764.69	1863.77	1971.82	2045.27	2085.74	2215.76	2352.08	
G 22.0	1734.72	1829.13	1938.63	2033.07	2075.33	2197.34	2342.00	
G 23.0	1708.88	1797.28	1904.10	2019.85	2067.59	2178.04	2331.03	
G 24.0	1685.06	1769.36	1870.85	2004.51	2060.97	2157.77	2317.80	
G 25.0	1661.21	1746.46	1841.50	1985.95	2053.93	2136.46	2300.94	
G 26.0	1635.68	1729.10	1817.99	1963.62	2045.21	2114.14	2279.49	
G 27.0	1608.67	1715.23	1799.71	1939.23	2034.67	2091.33	2254.16	
G 28.0	1580.79	1702.20	1785.37	1915.02	2022.45	2068.67	2226.06	
G 29.0	1552.70	1687.37	1773.70	1893.25	2008.69	2046.80	2196.28	
G 30.0	1525.01	1668.08	1763.40	1876.16	1993.53	2026.36	2165.95	
G 31.0	1498.37	1642.62	1753.27	1865.20	1977.21	2008.02	2136.29	
G 32.0	1473.45	1613.07	1742.45	1858.56	1960.36	1992.61	2109.06	
G 33.0	1450.92	1582.44	1730.14	1853.63	1943.72	1980.97	2086.15	
G 34.0	1431.46	1553.76	1715.54	1847.77	1928.02	1973.96	2069.44	
G 35.0	1415.74	1530.04	1697.85	1838.38	1914.00	1972.42	2060.81	
G 36.0	1404.06	1513.58	1676.95	1823.80	1902.42	1976.97	2061.63	
G 37.0	1395.24	1503.72	1655.39	1809.29	1894.21	1987.32	2071.14	
G 38.0	1387.72	1499.10	1636.37	1789.06	1880.34	2002.94	2088.11	
G 39.0	1379.93	1498.34	1623.10	1775.32	1891.76	2023.29	2111.26	
G 40.0	1370.32	1500.05	1618.81	1768.31	1899.44	2047.86	2139.33	
G 41.0	1357.68	1502.95	1625.55	1770.36	1913.95	2075.99	2171.21	
G 42.0	1342.25	1505.96	1640.84	1780.30	1934.28	2106.50	2206.32	
G 43.0	1324.61	1508.12	1661.01	1796.11	1959.05	2138.10	2244.24	
G 44.0	1305.36	1508.44	1682.44	1815.73	1986.84	2169.49	2284.53	
G 45.0	1285.08	1505.95	1701.46	1837.12	2016.27	2199.39	2326.77	
G 46.0	1264.11	1499.64	1714.80	1858.01	2045.36	2226.23	2369.89	
G 47.0	1241.80	1488.51	1720.56	1875.15	2069.81	2247.42	2410.25	
G 48.0	1217.23	1471.52	1717.21	1885.08	2084.74	2260.13	2443.61	
G 49.0	1189.51	1447.66	1703.21	1884.30	2085.29	2261.51	2465.70	
G 50.0	1157.73	1415.89	1677.01	1869.33	2066.56	2248.71	2472.25	
G 51.0	1121.38	1375.63	1637.66	1837.65	2025.27	2219.74	2460.63	
G 52.0	1081.57	1327.97	1586.45	1790.43	1964.42	2176.03	2434.59	
G 53.0	1039.81	1274.48	1525.25	1729.82	1888.60	2119.86	2399.52	
G 54.0	997.63	1216.68	1455.93	1657.94	1802.39	2053.52	2360.80	
G 55.0	956.53	1156.13	1380.37	1576.93	1710.40	1979.29	2323.81	
G 56.0	917.83	1094.46	1300.66	1489.26	1616.89	1899.47	2292.61	
G 57.0	882.08	1033.70	1219.85	1398.75	1524.91	1816.37	2265.93	
G 58.0	849.60	975.98	1141.23	1309.58	1437.22	1732.33	2241.20	
G 59.0	820.75	923.42	1068.07	1225.92	1356.56	1649.68	2215.83	
G 60.0	795.87	878.14	1003.67	1151.92	1285.66	1570.76	2187.24	
G 61.0	775.19	841.58	950.31	1090.53	1226.33	1497.55	2153.48	
G 62.0	758.55	812.40	906.37	1039.70	1176.54	1430.75	2115.05	
G 63.0	745.66	788.57	869.24	996.17	1133.33	1370.72	2073.10	
G 64.0	736.25	768.05	836.31	956.66	1093.73	1317.82	2028.78	
G 65.0	730.05	748.81	804.97	917.89	1054.77	1272.39	1983.21	
G 66.0	726.43	729.10	773.00	877.08	1013.82	1234.02	1936.62	
G 67.0	723.41	708.33	739.70	833.39	969.61	1199.11	1885.45	
G 68.0	718.68	686.22	704.78	786.43	921.18	1163.30	1825.24	
G 69.0	709.91	662.46	667.94	735.85	867.60	1122.20	1751.51	
G 70.0	694.77	636.76	628.86	681.29	807.93	1071.45	1659.79	
G 71.0	671.44	608.76	587.40	622.77	741.75	1007.76	1547.08	
G 72.0	640.03	577.93	544.07	561.94	670.81	932.22	1416.27	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 16-06-2023	Posizione

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	2010.99	2581.02	2912.24	3107.83	3386.52	3636.01	3720.62	3547.03	3049.95	2354.19	1683.36	1274.81	1189.52
G 74.0	1779.83	2326.66	2645.64	2837.02	3076.84	3292.32	3328.30	3129.32	2642.52	1982.34	1381.85	1037.85	967.86
G 75.0	1534.22	2044.11	2351.43	2553.38	2736.11	2909.93	2905.80	2689.20	2230.95	1633.64	1121.43	841.64	779.94
G 76.0	1282.51	1740.26	2037.72	2266.25	2371.62	2494.27	2461.79	2236.31	1824.11	1313.93	901.63	681.83	623.71
G 77.0	1034.73	1429.17	1716.41	1979.16	1997.05	2063.95	2013.90	1788.30	1434.68	1026.57	718.08	552.43	495.09
G 78.0	801.36	1126.74	1400.34	1694.24	1627.69	1640.83	1582.00	1364.83	1076.26	774.32	565.49	447.03	389.53
G 79.0	592.87	848.83	1102.35	1413.57	1278.82	1246.80	1185.98	985.56	762.50	559.94	438.52	359.25	302.44
G 80.0	419.72	611.34	835.31	1139.29	965.74	903.73	845.68	670.13	507.01	386.20	331.87	282.67	229.27
G 81.0	289.31	426.06	609.43	874.75	700.67	628.35	576.04	432.63	319.04	254.25	241.07	212.30	166.25
G 82.0	196.62	288.46	424.45	628.42	483.55	416.79	372.09	264.86	190.29	158.94	165.05	148.66	112.80
G 83.0	133.58	189.92	277.52	409.98	311.26	260.02	223.94	153.02	108.11	93.48	103.58	93.66	69.14
G 84.0	92.09	121.82	165.73	229.16	180.70	149.00	121.65	83.33	59.82	51.11	56.46	49.20	35.51
G 85.0	64.05	75.55	86.24	95.67	88.73	74.71	55.34	42.02	32.76	25.06	23.46	17.22	12.13
G 86.0	42.65	43.53	68.99	76.54	70.98	59.77	44.27	33.62	26.21	20.05	18.77	13.77	9.70
G 87.0	26.09	22.35	51.74	57.40	53.24	44.83	33.20	25.21	19.66	15.04	14.08	10.33	7.28
G 88.0	13.81	9.61	34.49	38.27	35.49	29.89	22.13	16.81	13.11	10.02	9.38	6.89	4.85
G 89.0	5.30	2.96	17.25	19.13	17.75	14.94	11.07	8.40	6.55	5.01	4.69	3.44	2.43
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 16-06-2023	Posizione

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 8/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	1369.34	1603.25	1672.99	1563.04	1424.05	1630.77	1424.05	1563.04	1672.99	1603.25	1369.34	1189.52	1274.81
G 74.0	1123.32	1337.46	1408.81	1316.69	1199.27	1383.10	1199.27	1316.69	1408.81	1337.46	1123.32	967.86	1037.85
G 75.0	904.82	1092.39	1161.73	1085.84	990.06	1150.22	990.06	1085.84	1161.73	1092.39	904.82	779.94	841.64
G 76.0	717.01	875.47	939.98	879.00	803.79	939.55	803.79	879.00	939.98	875.47	717.01	623.71	681.83
G 77.0	558.22	687.05	744.62	697.15	640.80	752.15	640.80	697.15	744.62	687.05	558.22	495.09	552.43
G 78.0	425.57	525.72	574.92	539.36	499.65	587.50	499.65	539.36	574.92	525.72	425.57	389.53	447.03
G 79.0	316.14	390.08	430.14	404.72	378.90	445.08	378.90	404.72	430.14	390.08	316.14	302.44	359.25
G 80.0	227.07	278.72	309.55	292.29	277.13	324.39	277.13	292.29	309.55	278.72	227.07	229.27	282.67
G 81.0	155.64	190.03	212.14	201.00	192.93	224.73	192.93	201.00	212.14	190.03	155.64	166.25	212.30
G 82.0	99.90	121.64	135.90	129.08	125.13	144.82	125.13	129.08	135.90	121.64	99.90	112.80	148.66
G 83.0	58.07	70.96	78.51	74.58	72.59	83.18	72.59	74.58	78.51	70.96	58.07	69.14	93.66
G 84.0	28.39	35.41	37.71	35.58	34.17	38.35	34.17	35.58	37.71	35.41	28.39	35.51	49.20
G 85.0	9.07	12.43	11.18	10.12	8.73	8.87	8.73	10.12	11.18	12.43	9.07	12.13	17.22
G 86.0	7.26	9.95	8.95	8.09	6.99	7.10	6.99	8.09	8.95	9.95	7.26	9.70	13.77
G 87.0	5.44	7.46	6.71	6.07	5.24	5.32	5.24	6.07	6.71	7.46	5.44	7.28	10.33
G 88.0	3.63	4.97	4.47	4.05	3.49	3.55	3.49	4.05	4.47	4.97	3.63	4.85	6.89
G 89.0	1.81	2.49	2.24	2.02	1.75	1.77	1.75	2.02	2.24	2.49	1.81	2.43	3.44
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 16-06-2023	Posizione

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	1683.36	2354.19	3049.95	3547.03	3720.62	3636.01	3386.52	3107.83	2912.24	2581.02	2010.99	1271.73	847.00
G 74.0	1381.85	1982.34	2642.52	3129.32	3328.30	3292.32	3076.84	2837.02	2645.64	2326.66	1779.83	1117.82	754.28
G 75.0	1121.43	1633.64	2230.95	2689.20	2905.80	2909.93	2736.11	2553.38	2351.43	2044.11	1534.22	958.90	656.23
G 76.0	901.63	1313.93	1824.11	2236.31	2461.79	2494.27	2371.62	2266.25	2037.72	1740.26	1282.51	799.57	555.37
G 77.0	718.08	1026.57	1434.68	1788.30	2013.90	2063.95	1997.05	1979.16	1716.41	1429.17	1034.73	645.25	455.50
G 78.0	565.49	774.32	1076.26	1364.83	1582.00	1640.83	1627.69	1694.24	1400.34	1126.74	801.36	501.63	360.77
G 79.0	438.52	559.94	762.50	985.56	1185.98	1246.80	1278.82	1413.57	1102.35	848.83	592.87	374.37	275.33
G 80.0	331.87	386.20	507.01	670.13	845.68	903.73	965.74	1139.29	835.31	611.34	419.72	269.14	203.32
G 81.0	241.07	254.25	319.04	432.63	576.04	628.35	700.67	874.75	609.43	426.06	289.31	189.81	147.70
G 82.0	165.05	158.94	190.29	264.86	372.09	416.79	483.55	628.42	424.45	288.46	196.62	133.18	106.63
G 83.0	103.58	93.48	108.11	153.02	223.94	260.02	311.26	409.98	277.52	189.92	133.58	94.24	77.09
G 84.0	56.46	51.11	59.82	83.33	121.65	149.00	180.70	229.16	165.73	121.82	92.09	67.98	56.06
G 85.0	23.46	25.06	32.76	42.02	55.34	74.71	88.73	95.67	86.24	75.55	64.05	49.40	40.51
G 86.0	18.77	20.05	26.21	33.62	44.27	59.77	70.98	76.54	68.99	43.53	42.65	34.33	27.90
G 87.0	14.08	15.04	19.66	25.21	33.20	44.83	53.24	57.40	51.74	22.35	26.09	21.91	17.65
G 88.0	9.38	10.02	13.11	16.81	22.13	29.89	35.49	38.27	34.49	9.61	13.81	12.07	9.65
G 89.0	4.69	5.01	6.55	8.40	11.07	14.94	17.75	19.13	17.25	2.96	5.30	4.78	3.80
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 16-06-2023	Posizione

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	597.38	500.84	499.51	543.68	601.18	627.56	612.66	561.11	480.13	396.89	340.04	307.83	282.20
G 74.0	523.74	441.50	454.38	505.42	555.48	575.04	559.03	509.47	431.80	349.40	295.83	264.10	240.89
G 75.0	452.15	385.97	409.34	462.55	503.57	515.86	498.95	452.30	380.04	301.79	253.08	223.05	202.55
G 76.0	384.60	335.81	364.95	414.91	446.37	451.44	433.98	391.05	326.29	255.74	213.05	185.75	168.09
G 77.0	321.94	290.63	321.44	364.01	386.05	384.40	366.80	328.21	272.42	212.19	176.21	152.37	137.55
G 78.0	264.72	249.55	278.95	311.80	325.08	317.69	300.39	266.55	220.42	171.84	142.79	122.82	110.77
G 79.0	213.50	211.72	237.62	260.20	265.95	254.22	237.70	208.83	172.30	135.41	113.05	97.03	87.55
G 80.0	168.82	176.26	197.59	211.16	211.14	196.93	181.71	157.83	130.05	103.63	87.22	74.92	67.73
G 81.0	131.04	142.57	159.15	166.37	162.69	148.14	134.75	115.69	95.19	77.01	65.46	56.38	51.11
G 82.0	99.66	111.16	123.16	126.47	120.99	107.78	96.57	82.02	67.36	55.29	47.54	41.13	37.42
G 83.0	73.97	82.79	90.63	91.87	85.98	75.20	66.32	55.81	45.72	38.01	33.12	28.89	26.41
G 84.0	53.27	58.23	62.57	62.98	57.60	49.70	43.11	36.06	29.43	24.70	21.88	19.33	17.79
G 85.0	36.85	38.26	39.99	40.19	35.81	30.64	26.06	21.75	17.66	14.91	13.49	12.15	11.29
G 86.0	24.06	23.36	23.54	23.67	20.37	17.26	14.29	11.91	9.59	8.15	7.61	7.05	6.63
G 87.0	14.41	12.96	12.45	12.52	10.26	8.57	6.81	5.66	4.50	3.86	3.78	3.65	3.49
G 88.0	7.47	6.17	5.58	5.62	4.29	3.51	2.60	2.15	1.67	1.46	1.55	1.59	1.56
G 89.0	2.81	2.14	1.81	1.82	1.27	1.01	0.67	0.55	0.41	0.37	0.45	0.50	0.50
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero 1
Archivio Eulumat	Data 16-06-2023	Posizione

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	251.82	224.78	217.30	224.78	251.82	282.20	307.83	340.04	396.89	480.13	561.11	612.66	627.56
G 74.0	214.06	192.18	185.42	192.18	214.06	240.89	264.10	295.83	349.40	431.80	509.47	559.03	575.04
G 75.0	179.31	162.25	156.38	162.25	179.31	202.55	223.05	253.08	301.79	380.04	452.30	498.95	515.86
G 76.0	148.51	135.38	130.56	135.38	148.51	168.09	185.75	213.05	255.74	326.29	391.05	433.98	451.44
G 77.0	121.57	111.52	107.85	111.52	121.57	137.55	152.37	176.21	212.19	272.42	328.21	366.80	384.40
G 78.0	98.21	90.52	88.01	90.52	98.21	110.77	122.82	142.79	171.84	220.42	266.55	300.39	317.69
G 79.0	78.10	72.24	70.79	72.24	78.10	87.55	97.03	113.05	135.41	172.30	208.83	237.70	254.22
G 80.0	60.95	56.55	55.96	56.55	60.95	67.73	74.92	87.22	103.63	130.05	157.83	181.71	196.93
G 81.0	46.46	43.27	43.29	43.27	46.46	51.11	56.38	65.46	77.01	95.19	115.69	134.75	148.14
G 82.0	34.42	32.23	32.62	32.23	34.42	37.42	41.13	47.54	55.29	67.36	82.02	96.57	107.78
G 83.0	24.61	23.22	23.80	23.22	24.61	26.41	28.89	33.12	38.01	45.72	55.81	66.32	75.20
G 84.0	16.84	16.06	16.67	16.06	16.84	17.79	19.33	21.88	24.70	29.43	36.06	43.11	49.70
G 85.0	10.89	10.54	11.10	10.54	10.89	11.29	12.15	13.49	14.91	17.66	21.75	26.06	30.64
G 86.0	6.55	6.46	6.93	6.46	6.55	6.63	7.05	7.61	8.15	9.59	11.91	14.29	17.26
G 87.0	3.57	3.60	3.94	3.60	3.57	3.49	3.65	3.78	3.86	4.50	5.66	6.81	8.57
G 88.0	1.66	1.72	1.94	1.72	1.66	1.56	1.59	1.55	1.46	1.67	2.15	2.60	3.51
G 89.0	0.56	0.60	0.69	0.60	0.56	0.50	0.50	0.45	0.37	0.41	0.55	0.67	1.01
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	16-06-2023	Posizione	

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	601.18	543.68	499.51	500.84	597.38	847.00	1271.73
G 74.0	555.48	505.42	454.38	441.50	523.74	754.28	1117.82
G 75.0	503.57	462.55	409.34	385.97	452.15	656.23	958.90
G 76.0	446.37	414.91	364.95	335.81	384.60	555.37	799.57
G 77.0	386.05	364.01	321.44	290.63	321.94	455.50	645.25
G 78.0	325.08	311.80	278.95	249.55	264.72	360.77	501.63
G 79.0	265.95	260.20	237.62	211.72	213.50	275.33	374.37
G 80.0	211.14	211.16	197.59	176.26	168.82	203.32	269.14
G 81.0	162.69	166.37	159.15	142.57	131.04	147.70	189.81
G 82.0	120.99	126.47	123.16	111.16	99.66	106.63	133.18
G 83.0	85.98	91.87	90.63	82.79	73.97	77.09	94.24
G 84.0	57.60	62.98	62.57	58.23	53.27	56.06	67.98
G 85.0	35.81	40.19	39.99	38.26	36.85	40.51	49.40
G 86.0	20.37	23.67	23.54	23.36	24.06	27.90	34.33
G 87.0	10.26	12.52	12.45	12.96	14.41	17.65	21.91
G 88.0	4.29	5.62	5.58	6.17	7.47	9.65	12.07
G 89.0	1.27	1.82	1.81	2.14	2.81	3.80	4.78
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	16-06-2023	Posizione	

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_03	Codice 22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 16-06-2023	Posizione

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	16-06-2023	Posizione	

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	16-06-2023	Posizione	

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	16-06-2023	Posizione	

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	16-06-2023	Posizione	

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico


Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_03	Codice	22-120-01_03_I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-144-3M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 S05 7030.144-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	16-06-2023	Posizione	

Flusso Apparecchio	11180.00 lm	Potenza Apparecchio	79.00 W	Efficacia	141.52 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	11180.00 lm	Valore Massimo	5932.16 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	3.52%	Piano	5	3.87%
Piano	-10	6.69%	Piano	10	8.01%
Piano	-15	9.48%	Piano	15	12.27%
Piano	-20	11.94%	Piano	20	16.67%
Piano	-25	14.16%	Piano	25	21.25%
Piano	-30	16.14%	Piano	30	26.09%
Piano	-35	17.82%	Piano	35	31.24%
Piano	-40	19.19%	Piano	40	36.87%
Piano	-45	20.34%	Piano	45	43.10%
Piano	-50	21.36%	Piano	50	49.93%
Piano	-55	22.33%	Piano	55	57.10%
Piano	-60	23.26%	Piano	60	63.84%
Piano	-65	24.12%	Piano	65	68.99%
Piano	-70	24.79%	Piano	70	72.23%
Piano	-75	25.20%	Piano	75	73.88%
Piano	-80	25.37%	Piano	80	74.46%
Piano	-85	25.41%	Piano	85	74.57%
Piano	-90	25.42%	Piano	90	74.58%



Spread	57.6° Largo	DLOR	100.00000 %
Throw	60.0° Corto	ULOR	0.00000 %
SLI	4.1 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=45.0° Gamma=60.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Semi Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G2
DIN5044	--	Indice Abbagliamento	D4
IESNA Type III Short Asymmetrical			

Photometric Report



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M
Codice apparecchio	22-076-09_02
Numero di riferimento	22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M
Descrizione apparecchio	I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M
Data di rilascio	09-08-2022

Foto del prodotto



Technical manager	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

Photometric Report



Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Condizioni generali	
	Dati fotometrici	
	Lista strumentazione	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
Classificazione Strade IES TM-15		

Photometric Report



DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	506	345	93
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	167	253	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon 7070		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5
Condizioni Preliminari Prova	Tipo di strumento	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5

Photometric Report



DATI FOTOMETRICI

Tipo di dato	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	7240
Potenza ingresso apparecchio (W)	52.3
Efficienza apparecchio (lm/W)	138
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE


CODICE AEC	STRUMENTO	COSTRUTTORE	MODELLO
Q623	Photometer-Unit with photometer head	LMT	SP 30 S0T-1S
Q624	DC Power supply	Keysight	N5751A
Q630	Correction lamp	Labsphere	AUX-1400
Q631	MS/CC Lamp power supply	Labsphere	LPS-525-42
Q634	Power meter	Yokogawa	WT310E
Q636	Weather station + sensors	KIMO	C310-BO + SVS + SHSI
Q654	Weather station + sensors	KIMO	C310-BO + SVS + SHSI
Q657	MS/CC lamp	Labsphere	SCL-1400
Q658	MS/CC lamp	Labsphere	SCL-1400
Q659	MS/CC lamp	Labsphere	SCL-1400

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-076-09_02	Codice	22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare		Lung.	506 mm	Larg.	345 mm	Alt.	93 mm
Area Luminosa Rettangolare		Lung.	167 mm	Larg.	253 mm	Alt.	0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.042251 m2			Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2			Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2			Area Luminosa a 76°	0.010221 m2		
Sistema Coordinate		CG	09-08-2022	Tipo di Simmetria	Massimo Angolo Gamma		Asimmetrico
Data							180

Archivio	Lampade Apparecchio			Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	Codice	Nome	Valore			
	L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25	L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25	52.30 W	7240.00	52.30	1
C.I.E.	45 76 97 100 100			A30		
F UTE	1.00 E			BZ 5 / 4 / BZ 4		
		D DIN 5040				
		B NBN				

506mm x 345mm



Semipiani C


180.0 ——— 0.0

270.0 ——— 90.0

ULOR 0.00 %

DLOR 100.00 %

RN 0.00 %



Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice I-TRON-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

		Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 1/18						
		C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71
G 1.0	336.03	336.53	337.20	337.91	338.51	338.71	338.50	338.30	338.32	339.43	340.46	340.46	339.57	336.07
G 2.0	337.13	337.52	338.43	339.93	341.17	341.17	340.92	341.74	342.87	343.47	343.08	343.08	342.88	344.81
G 3.0	338.96	337.78	341.08	342.23	342.91	344.06	345.65	345.78	345.76	346.84	348.08	347.77	347.77	347.44
G 4.0	343.81	344.11	340.88	344.03	346.81	347.57	348.75	350.31	350.51	350.65	351.80	352.94	351.89	351.89
G 5.0	345.99	348.64	347.65	343.94	349.77	351.39	352.13	353.59	354.48	354.82	354.80	355.86	355.49	355.49
G 6.0	349.47	351.37	353.74	349.66	350.20	355.00	355.50	356.87	357.28	358.04	357.52	357.48	357.57	357.57
G 7.0	354.88	356.35	359.10	357.72	352.62	359.30	358.70	359.74	359.93	359.93	359.23	357.93	358.11	358.11
G 8.0	358.97	361.25	364.07	364.70	356.39	362.12	363.24	362.21	361.72	361.08	359.75	357.38	357.76	357.76
G 9.0	358.87	362.52	364.76	368.24	359.78	363.28	368.56	365.58	363.96	361.74	359.82	356.46	356.84	356.84
G 10.0	356.55	360.94	363.32	368.38	362.10	362.50	370.34	368.32	367.20	363.18	360.32	355.79	355.54	355.54
G 11.0	353.66	358.21	361.36	366.81	363.37	360.20	371.48	369.53	368.97	364.86	361.25	356.05	354.74	354.74
G 12.0	350.48	355.02	359.12	364.62	363.87	357.47	371.32	369.61	369.31	365.57	362.21	356.94	354.38	354.38
G 13.0	346.98	351.77	357.09	362.47	363.86	355.05	370.33	368.90	368.97	365.64	362.82	357.80	354.42	354.42
G 14.0	343.39	348.15	354.86	360.18	363.75	353.49	368.45	367.64	368.31	365.48	362.73	358.30	354.83	354.83
G 15.0	340.43	344.97	352.07	357.66	363.07	352.61	365.71	365.95	367.21	364.95	362.41	358.34	354.86	354.86
G 16.0	338.41	343.33	349.90	355.62	361.53	352.02	363.48	364.28	365.52	363.88	361.84	357.99	354.32	354.32
G 17.0	336.77	342.45	349.17	354.66	359.83	352.67	361.99	363.03	363.67	362.21	360.62	357.29	353.52	353.52
G 18.0	334.88	341.49	349.06	354.62	358.57	354.02	360.96	361.79	362.04	360.58	359.16	356.32	352.55	352.55
G 19.0	332.44	340.03	348.60	354.68	358.09	355.48	360.12	360.38	360.47	358.98	357.46	355.12	351.55	351.55
G 20.0	330.79	338.55	347.52	354.15	357.91	357.12	359.59	358.97	358.55	357.19	355.69	353.69	350.48	350.48
G 21.0	331.13	338.55	346.49	353.07	357.67	358.38	359.32	357.60	356.68	355.56	354.13	352.34	349.50	349.50
G 22.0	331.73	339.77	346.34	352.17	357.17	358.84	359.17	356.39	355.12	354.21	352.72	351.31	348.83	348.83
G 23.0	330.63	340.38	347.18	352.18	356.51	358.55	358.68	355.30	353.89	353.03	351.42	350.34	348.33	348.33
G 24.0	327.96	339.25	347.81	353.04	356.28	357.84	357.73	354.46	352.76	351.91	350.41	349.47	348.07	348.07
G 25.0	325.48	337.33	347.15	353.55	356.55	357.02	356.48	353.64	351.81	350.95	349.59	348.95	348.01	348.01
G 26.0	324.17	336.24	345.88	352.63	356.58	356.37	355.27	352.63	350.94	350.19	348.89	348.70	348.18	348.18
G 27.0	323.89	336.52	345.35	350.05	354.90	356.10	354.18	351.70	350.17	349.58	348.38	348.59	348.38	348.38
G 28.0	324.01	337.48	346.06	348.32	352.12	355.93	353.74	351.56	350.05	349.10	348.05	348.49	348.44	348.44
G 29.0	323.62	338.38	348.64	348.55	350.95	355.58	354.30	351.84	349.81	349.02	347.82	348.28	348.17	348.17
G 30.0	323.00	339.05	350.44	350.65	351.65	355.70	356.22	350.50	346.52	348.97	347.50	347.93	347.53	347.53
G 31.0	323.37	340.16	352.40	352.78	353.77	357.32	358.48	352.30	347.93	349.13	347.14	347.25	346.56	346.56
G 32.0	324.71	342.33	353.83	356.19	357.67	360.63	360.82	356.60	352.64	349.29	346.57	346.17	344.97	344.97
G 33.0	325.77	344.71	357.00	359.85	362.15	365.05	364.51	359.51	354.61	349.75	345.71	344.58	343.02	343.02
G 34.0	325.77	346.13	359.62	364.02	366.89	369.95	368.85	362.11	356.17	350.04	344.62	342.51	341.35	341.35
G 35.0	325.30	347.02	361.76	368.49	372.31	374.93	373.76	365.98	358.19	349.88	342.72	340.25	339.49	339.49
G 36.0	325.09	348.14	363.57	372.07	371.12	379.95	379.27	370.35	359.74	349.03	340.26	337.97	336.83	336.83
G 37.0	325.44	349.49	365.74	374.90	380.14	384.77	384.56	373.98	361.05	347.08	337.69	335.35	333.44	333.44
G 38.0	326.65	351.13	368.58	377.89	382.04	388.77	389.55	377.57	361.63	344.88	334.23	332.19	329.47	329.47
G 39.0	328.69	354.03	372.22	380.84	383.93	391.68	393.77	380.74	361.47	342.63	330.34	328.58	325.34	325.34
G 40.0	331.12	357.73	376.30	383.39	385.50	393.61	396.50	382.20	360.89	340.02	325.64	324.65	320.90	320.90
G 41.0	334.48	361.25	380.41	386.02	386.57	394.71	397.51	381.72	359.57	337.56	321.65	320.11	315.32	315.32
G 42.0	338.60	364.68	384.27	388.81	387.76	395.20	396.76	379.22	357.93	335.66	317.01	314.37	308.62	308.62
G 43.0	342.15	367.81	387.52	391.58	388.79	395.37	394.75	375.31	356.86	334.69	312.54	308.08	301.45	301.45
G 44.0	343.88	370.05	390.09	394.07	389.59	395.05	392.54	372.43	356.84	334.30	307.31	301.71	294.01	294.01
G 45.0	344.01	371.92	391.83	396.60	391.16	393.97	390.60	371.65	357.63	333.40	302.90	295.18	286.48	286.48
G 46.0	343.27	373.92	392.58	397.25	391.65	392.57	388.87	372.89	358.75	331.13	298.40	288.60	278.38	278.38
G 47.0	342.18	375.24	392.39	396.23	389.94	391.09	387.72	375.78	360.50	328.12	293.38	281.12	270.30	270.30
G 48.0	341.33	375.30	391.38	394.71	388.77	389.26	387.32	380.13	362.62	325.11	287.55	272.78	261.56	261.56
G 49.0	341.42	374.25	390.03	393.38	387.97	387.73	387.19	385.03	363.97	321.56	280.62	263.91	252.35	252.35
G 50.0	343.78	373.27	389.72	394.02	388.80	386.98	387.82	388.60	363.44	316.43	272.00	255.10	243.20	243.20
G 51.0	348.26	374.27	392.33	397.26	392.13	388.31	389.82	389.65	360.94	309.38	261.62	246.62	232.32	232.32
G 52.0	354.22	379.01	398.32	401.60	397.10	393.29	393.11	388.63	356.36	300.53	250.96	237.02	217.58	217.58
G 53.0	360.97	386.23	404.09	406.27	402.85	400.06	399.58	386.91	349.39	290.74	241.46	224.85	201.51	201.51
G 54.0	365.55	391.48	406.54	409.77	408.65	409.96	408.45	385.74	339.69	279.88	230.72	209.91	185.15	185.15
G 55.0	367.98	394.30	408.80	411.88	413.51	421.48	419.17	385.50	329.11	268.35	216.73	192.96	165.66	165.66
G 56.0	372.15	397.72	415.43	417.48	418.72	432.45	429.85	386.23	320.35	256.08	201.11	175.77	143.55	143.55
G 57.0	380.02	404.96	429.16	430.60	428.24	442.19	438.95	388.00	311.88	242.35	186.40	159.52	121.19	121.19
G 58.0	393.29	419.01	449.71	450.07	443.99	452.79	446.10	389.12	304.63	227.59	170.97	141.82	99.85	99.85
G 59.0	409.98	437.40	472.23	471.51	463.71	467.41	452.65	387.48	297.86	211.39	152.15	120.21	83.73	83.73
G 60.0	423.65	456.05	492.63	490.27	481.72	482.51	459.66	383.80	286.65	194.04	133.32	99.56	73.40	73.40
G 61.0	433.67	475.71	511.78	504.81	495.54	495.04	466.04	379.87	270.06	176.25	115.95	85.47	65.98	65.98
G 62.0	443.15	495.15	528.30	516.17	505.99	503.72	469.23	375.00	250.46	158.66	99.23	75.64	60.86	60.86
G 63.0	450.86	507.95	540.17	525.98	515.35	507.67	467.58	364.56	232.46	141.43	86.65	68.22	54.75	54.75
G 64.0	455.97	514.82	548.46	535.13	522.92	509.09	461.68	349.24	215.72	125.58	78.44	62.34	46.48	46.48
G 65.0	459.03	519.58	554.15	545.04	527.15	507.69	452.59	330.13	197.14	111.03	70.78	54.77	39.18	39.18
G 66.0	459.68	520.61	557.20	554.32	527.95	502.39	438.72	306.91	173.85	96.60	61.22	45.87	33.74	33.74
G 67.0	456.06	516.96	556.29	558.38	525.68	493.66	419.36	283.60	150.42	83.45	51.41	38.70	29.38	29.38
G 68.0	44													

Apparecchio Codice 22-076-09_02 Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Numero L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 Posizione
--	--	---

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 2/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71
G 1.0	333.98	335.82	339.54	341.26	341.60	341.92	341.60	341.26	339.54	335.82	333.98	336.07	339.57
G 2.0	345.25	338.01	337.30	344.33	346.59	347.53	346.59	344.33	337.30	338.01	345.25	344.81	342.88
G 3.0	350.14	347.21	338.57	346.04	351.43	352.33	351.43	346.04	338.57	347.21	350.14	347.44	347.77
G 4.0	352.80	354.29	340.85	346.76	355.61	355.72	355.61	346.76	340.85	354.29	352.80	351.89	352.94
G 5.0	354.35	357.32	341.70	345.22	357.83	357.33	357.83	345.22	341.70	357.32	354.35	355.49	355.86
G 6.0	355.17	357.39	342.47	342.37	357.81	356.40	357.81	342.37	342.47	357.39	355.17	357.57	357.48
G 7.0	355.15	356.46	342.93	339.59	355.67	353.78	355.67	339.59	342.93	356.46	355.15	358.11	357.93
G 8.0	355.39	354.81	342.42	336.40	353.25	351.50	353.25	336.40	342.42	354.81	355.39	357.76	357.38
G 9.0	354.37	353.54	341.54	333.39	351.76	350.44	351.76	333.39	341.54	353.54	354.37	356.84	356.46
G 10.0	353.90	353.11	341.67	332.06	351.15	350.02	351.15	332.06	341.67	353.11	353.90	355.54	355.79
G 11.0	353.61	355.63	342.47	331.59	350.75	349.59	350.75	331.59	342.47	355.63	353.61	354.74	356.05
G 12.0	353.18	355.43	343.06	330.78	350.24	349.00	350.24	330.78	343.06	355.43	353.18	354.38	356.94
G 13.0	352.79	354.68	343.85	331.36	349.51	348.14	349.51	331.36	343.85	354.68	352.79	354.42	357.80
G 14.0	352.55	353.20	345.25	334.77	348.58	347.13	348.58	334.77	345.25	353.20	352.55	354.83	358.30
G 15.0	352.35	351.34	345.58	336.70	347.47	346.15	347.47	336.70	345.58	351.34	352.35	354.86	358.34
G 16.0	351.90	349.06	344.72	337.18	345.99	345.20	345.99	337.18	344.72	349.06	351.90	354.32	357.99
G 17.0	351.32	347.79	343.23	336.40	344.53	344.22	344.53	336.40	343.23	347.79	351.32	353.52	357.29
G 18.0	350.39	346.67	341.66	334.66	343.20	343.21	343.20	334.66	341.66	346.67	350.39	352.55	356.32
G 19.0	349.44	345.74	339.97	332.67	341.81	342.25	341.81	332.67	339.97	345.74	349.44	351.55	355.12
G 20.0	348.81	345.60	338.33	330.71	340.61	341.29	340.61	330.71	338.33	345.60	348.81	350.48	353.69
G 21.0	348.26	345.45	337.50	329.18	339.75	340.38	339.75	329.18	337.50	345.45	348.26	349.50	352.34
G 22.0	347.97	345.60	337.46	328.39	339.05	339.80	339.05	328.39	337.46	345.60	347.97	348.83	351.31
G 23.0	348.01	345.97	337.63	328.19	338.72	339.42	338.72	328.19	337.63	345.97	348.01	348.33	350.34
G 24.0	348.50	346.60	337.97	328.36	338.04	338.97	338.04	328.36	337.97	346.60	348.50	348.07	349.47
G 25.0	349.07	347.48	338.65	328.21	337.47	338.44	337.47	328.21	338.65	347.48	349.07	348.01	348.95
G 26.0	349.63	348.40	339.44	327.04	336.54	337.82	336.54	327.04	339.44	348.40	349.63	348.18	348.70
G 27.0	350.07	349.15	339.95	325.10	335.64	336.97	335.64	325.10	339.95	349.15	350.07	348.38	348.59
G 28.0	350.18	349.42	340.06	323.05	334.43	335.83	334.43	323.05	340.06	349.42	350.18	348.44	348.49
G 29.0	349.99	349.14	339.76	321.06	333.06	334.49	333.06	321.06	339.76	349.14	349.99	348.17	348.28
G 30.0	349.58	348.63	339.16	319.05	331.35	333.01	331.35	319.05	339.16	348.63	349.58	347.53	347.93
G 31.0	348.57	347.07	338.40	316.95	329.35	331.33	329.35	316.95	338.40	347.07	348.57	346.56	347.25
G 32.0	346.71	345.35	337.29	314.81	327.39	329.50	327.39	314.81	337.29	345.35	346.71	344.97	346.17
G 33.0	344.90	343.54	335.74	312.58	325.19	327.26	325.19	312.58	335.74	343.54	344.90	343.02	344.58
G 34.0	343.44	341.59	333.76	310.04	322.21	324.31	322.21	310.04	333.76	341.59	343.44	341.35	342.51
G 35.0	341.34	339.09	331.05	307.08	318.71	320.71	318.71	307.08	331.05	339.09	341.34	339.49	340.25
G 36.0	338.33	335.69	327.67	303.66	314.90	316.83	314.90	303.66	327.67	335.69	338.33	336.83	337.97
G 37.0	334.84	331.14	323.48	299.90	310.58	312.60	310.58	299.90	323.48	331.14	334.84	333.44	335.35
G 38.0	330.90	326.45	318.56	296.12	305.58	307.44	305.58	296.12	318.56	326.45	330.90	329.47	332.19
G 39.0	326.09	321.11	313.58	291.87	300.05	301.42	300.05	291.87	313.58	321.11	326.09	325.34	328.58
G 40.0	320.23	315.79	308.23	286.59	293.94	295.21	293.94	286.59	308.23	315.79	320.23	320.90	324.65
G 41.0	314.28	309.74	301.49	280.42	287.24	289.00	287.24	280.42	301.49	309.74	314.28	315.32	320.11
G 42.0	308.05	302.52	293.70	273.64	280.27	282.00	280.27	273.64	293.70	302.52	308.05	308.62	314.37
G 43.0	299.81	294.47	286.24	266.46	273.07	274.61	273.07	266.46	286.24	294.47	299.81	301.45	308.08
G 44.0	291.60	286.17	279.51	259.35	265.19	267.25	265.19	259.35	279.51	286.17	291.60	294.01	301.71
G 45.0	284.87	278.13	272.52	255.73	254.73	256.34	254.73	255.73	272.52	278.13	284.87	286.48	295.18
G 46.0	277.20	269.17	263.93	243.11	243.45	241.77	243.45	243.11	263.93	269.17	277.20	278.38	288.60
G 47.0	268.37	259.72	254.55	233.15	231.80	226.64	231.80	233.15	254.55	259.72	268.37	270.30	281.12
G 48.0	259.72	250.18	243.82	220.84	216.67	209.44	216.67	220.84	243.82	250.18	259.72	261.56	272.78
G 49.0	250.32	237.60	228.84	206.14	198.67	191.21	198.67	206.14	228.84	237.60	250.32	252.35	263.91
G 50.0	238.50	220.08	209.78	188.87	180.79	174.04	180.79	188.87	209.78	220.08	238.50	243.20	255.10
G 51.0	223.84	200.46	188.92	168.15	163.54	154.95	163.54	168.15	188.92	200.46	223.84	232.32	246.62
G 52.0	206.71	181.63	168.66	147.82	143.08	130.37	143.08	147.82	168.66	181.63	206.71	217.58	237.02
G 53.0	187.33	161.21	149.41	125.96	119.32	102.95	119.32	125.96	149.41	161.21	187.33	201.51	224.85
G 54.0	166.29	138.13	128.97	103.12	96.35	79.74	96.35	103.12	128.97	138.13	166.29	185.15	209.91
G 55.0	144.07	116.87	107.09	83.44	76.27	63.78	76.27	83.44	107.09	116.87	144.07	165.66	192.96
G 56.0	122.38	97.65	86.10	66.85	60.94	53.98	60.94	66.85	97.65	122.38	143.55	175.77	195.52
G 57.0	103.72	79.12	69.30	55.26	51.45	48.02	51.45	55.26	79.12	103.72	121.19	159.52	175.52
G 58.0	87.05	65.56	59.21	49.44	46.22	43.53	46.22	49.44	59.21	65.56	87.05	99.85	141.82
G 59.0	72.65	58.60	53.89	45.85	41.55	38.99	41.55	45.85	53.89	58.60	72.65	83.73	120.21
G 60.0	63.63	54.25	49.21	40.94	35.62	33.83	35.62	40.94	49.21	54.25	63.63	73.40	99.56
G 61.0	58.47	48.55	42.73	34.68	29.91	28.54	29.91	34.68	42.73	48.55	58.47	65.98	85.47
G 62.0	52.22	41.01	34.97	28.89	25.82	24.11	25.82	28.89	34.97	41.01	52.22	60.86	75.64
G 63.0	44.41	33.83	28.84	24.49	22.99	21.07	22.99	24.49	28.84	33.83	44.41	54.75	68.22
G 64.0	36.95	28.53	25.20	21.69	20.53	19.10	20.53	21.69	25.20	28.53	36.95	46.48	62.34
G 65.0	31.14	24.86	22.44	20.03	18.48	17.56	18.48	20.03	22.44	24.86	31.14	39.18	54.77
G 66.0	27.01	22.39	20.11	18.53	16.97	16.18	16.97	18.53	20.11	22.39	27.01	33.74	45.87
G 67.0	23.86	20.53	18.35	17.00	15.77	14.96	15.77	17.00	18.35	20.53	23.86	29.38	38.70
G 68.0	21.22	18.77	16.96	15.55	14.73	13.85	14.73	15.55	16.96	18.77	21.22	25.52	33.55
G 69.0	18.97	17.00	15.77	14.21	13.71	12.79	13.71	14.21	15.77	17.00	18.97	21.97	29.39
G 70.0	17.11	15.42	14.58	13.04	12.65	11.88	12.65	13.04	14.58	15.42	17.11	19.23	25.90
G 71.0	15.53	14.20	13.36	12.04	11.54	11.06	11.54	12.04	13.36	14.20	15.53	17.37	22.58
G 72.0	14.18	13.13	12.18	11.20	10.47	10.20	10.47	11.20	12.18	13.13	14.18	15.73	19.47

Apparecchio Codice 22-076-09_02 Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71
G 1.0	340.46	339.43	338.32	338.30	338.50	338.71	338.51	337.91	337.20	336.53	336.03	335.72	335.55
G 2.0	343.08	343.47	342.87	341.74	340.92	341.17	341.17	339.93	338.43	337.52	337.13	336.31	334.63
G 3.0	348.08	346.84	345.76	345.78	345.65	344.06	342.91	342.23	341.08	337.78	338.96	339.62	337.62
G 4.0	351.80	350.65	350.51	350.31	348.75	347.57	346.81	344.03	340.88	344.11	343.81	341.06	340.71
G 5.0	354.80	354.82	354.48	353.59	352.13	351.39	349.77	343.94	347.65	348.64	345.99	344.46	342.55
G 6.0	357.52	358.04	357.28	356.87	355.50	355.00	350.20	349.66	353.74	351.37	349.47	348.03	345.37
G 7.0	359.23	359.93	359.93	359.74	358.70	359.30	352.62	357.72	359.10	356.35	354.88	351.99	349.49
G 8.0	359.75	361.08	361.72	362.21	363.24	362.12	356.39	364.70	364.07	361.25	358.97	354.92	351.98
G 9.0	359.82	361.74	363.96	365.58	368.56	363.28	359.78	368.24	364.76	362.52	358.87	355.32	350.69
G 10.0	360.32	363.18	367.20	368.32	370.34	362.50	362.10	368.38	363.32	360.94	356.55	352.76	347.15
G 11.0	361.25	364.86	368.97	369.53	371.48	360.20	363.37	366.81	361.36	358.21	353.66	349.31	343.15
G 12.0	362.21	365.57	369.31	369.61	371.32	357.47	363.87	364.62	359.12	355.02	350.48	345.46	338.80
G 13.0	362.82	365.64	368.97	368.90	370.33	355.05	363.86	362.47	357.09	351.77	346.98	341.29	334.43
G 14.0	362.73	365.48	368.31	367.64	368.45	353.49	363.75	360.18	354.86	348.15	343.39	337.67	331.14
G 15.0	362.41	364.95	367.21	365.95	365.71	352.61	363.07	357.66	352.07	344.97	340.43	334.87	328.50
G 16.0	361.84	363.88	365.52	364.28	363.48	352.02	361.53	355.62	349.90	343.33	338.41	332.41	325.27
G 17.0	360.62	362.21	363.67	363.03	361.99	352.67	359.83	354.66	349.17	342.45	336.77	329.33	321.38
G 18.0	359.16	360.58	362.04	361.79	360.96	354.02	358.57	354.62	349.06	341.49	334.88	326.00	318.09
G 19.0	357.46	358.98	360.47	360.38	360.12	355.48	358.09	354.68	348.60	340.03	332.44	323.73	316.04
G 20.0	355.69	357.19	358.55	358.97	359.59	357.12	357.91	354.15	347.52	338.55	330.79	323.13	315.15
G 21.0	354.13	355.56	356.68	357.60	359.32	358.38	357.67	353.07	346.49	338.55	331.13	323.21	314.18
G 22.0	352.72	354.21	355.12	356.39	359.17	358.84	357.17	352.17	346.34	339.77	331.73	322.19	311.73
G 23.0	351.42	353.03	353.89	355.30	358.68	358.55	356.51	352.18	347.18	340.38	330.63	319.53	308.55
G 24.0	350.41	351.91	352.76	354.46	357.73	357.84	356.28	353.04	347.81	339.25	327.96	316.80	306.01
G 25.0	349.59	350.95	351.81	353.64	356.48	357.02	356.55	353.55	347.15	337.33	325.48	315.06	304.39
G 26.0	348.89	350.19	350.94	352.63	355.27	356.37	356.58	352.63	345.88	336.24	324.17	314.32	303.36
G 27.0	348.38	349.58	350.17	351.70	354.18	356.10	354.90	350.05	345.35	336.52	323.89	313.70	301.80
G 28.0	348.05	349.10	350.05	351.56	353.74	355.93	352.12	348.32	346.06	337.48	324.01	312.32	299.04
G 29.0	347.82	349.02	349.81	351.84	354.30	355.58	350.95	348.55	348.64	338.38	323.62	310.35	295.43
G 30.0	347.50	348.97	349.52	350.50	352.22	355.70	351.65	350.65	350.44	339.05	323.00	308.62	292.26
G 31.0	347.14	349.13	349.93	352.30	354.88	357.32	353.77	352.78	352.40	340.16	323.37	307.77	289.95
G 32.0	346.57	349.29	352.64	356.60	360.82	360.63	357.67	356.19	353.83	342.33	324.71	306.97	287.71
G 33.0	345.71	349.75	354.61	359.51	364.51	365.05	362.15	359.85	357.00	344.71	325.77	305.15	285.04
G 34.0	344.62	350.04	356.17	362.11	368.85	369.95	366.89	364.02	359.62	346.13	325.77	302.16	281.62
G 35.0	342.72	349.88	358.19	365.98	373.76	374.93	372.31	368.49	361.76	347.02	325.30	298.51	277.92
G 36.0	340.26	349.03	359.74	370.35	379.27	379.95	377.12	372.07	363.57	348.14	325.09	295.83	275.49
G 37.0	337.69	347.08	361.05	373.98	384.56	384.77	380.14	374.90	365.74	349.49	325.44	294.98	274.65
G 38.0	334.23	344.88	361.63	377.57	389.55	388.77	382.04	377.89	368.58	351.13	326.65	295.60	274.20
G 39.0	330.34	342.63	361.47	380.74	393.77	391.68	383.93	380.84	372.22	354.03	328.69	297.19	273.35
G 40.0	325.64	340.02	360.89	382.20	396.50	393.61	385.50	383.39	376.30	357.73	331.12	299.09	271.89
G 41.0	321.65	337.56	359.57	381.72	397.51	394.71	386.57	386.02	380.41	361.25	334.48	300.78	269.30
G 42.0	317.01	335.66	357.93	379.22	396.76	395.20	387.76	388.81	384.27	364.68	338.60	301.89	265.78
G 43.0	312.54	334.69	356.86	375.31	394.75	395.37	388.79	391.58	387.52	367.81	342.15	302.01	262.52
G 44.0	307.31	334.30	356.84	372.43	392.54	395.05	389.59	394.07	390.09	370.05	343.88	300.87	259.73
G 45.0	302.90	333.40	357.63	371.65	390.60	393.97	391.16	396.60	391.83	371.92	344.01	298.74	257.51
G 46.0	298.40	331.13	358.75	372.89	388.87	392.57	391.65	397.25	392.58	373.92	343.27	296.60	256.02
G 47.0	293.38	328.12	360.50	375.78	387.72	391.09	389.94	396.23	392.39	375.24	342.18	295.53	255.05
G 48.0	287.55	325.11	362.62	380.13	387.32	389.26	388.77	394.71	391.38	375.30	341.33	295.76	254.15
G 49.0	280.62	321.56	363.97	385.03	387.19	387.73	387.97	393.38	390.03	374.25	341.42	296.38	252.97
G 50.0	272.00	316.43	363.44	388.60	387.82	386.98	388.80	394.02	389.72	373.27	343.78	297.23	252.07
G 51.0	261.62	309.38	360.94	389.65	389.82	388.31	392.13	397.26	392.33	374.27	348.26	300.14	252.55
G 52.0	250.96	300.53	356.36	388.63	393.11	393.29	397.10	401.60	398.32	379.01	354.22	305.86	255.33
G 53.0	241.46	290.74	349.39	386.91	399.58	400.06	402.85	406.27	404.09	386.23	360.97	310.75	259.34
G 54.0	230.72	279.88	339.69	385.74	408.45	409.96	408.65	409.77	406.54	391.48	365.55	312.26	261.73
G 55.0	216.73	268.35	329.11	385.50	419.17	421.48	413.51	411.88	408.80	394.30	367.98	313.22	262.28
G 56.0	201.11	256.08	320.35	386.23	429.85	432.45	418.72	417.48	415.43	397.72	372.15	318.06	262.24
G 57.0	186.40	242.35	311.88	388.00	438.95	442.19	428.24	430.60	429.16	404.96	380.02	326.99	263.82
G 58.0	170.97	227.59	304.63	389.12	446.10	452.79	443.99	450.07	449.71	419.01	393.29	339.35	271.79
G 59.0	152.15	211.39	297.86	387.48	452.65	467.41	463.71	471.51	472.23	437.40	409.98	354.28	284.01
G 60.0	133.32	194.04	286.65	383.80	459.66	482.51	481.72	490.27	492.63	456.05	423.65	365.83	294.41
G 61.0	115.95	176.25	270.06	379.87	466.04	495.04	495.54	504.81	511.78	475.71	433.67	372.64	301.98
G 62.0	99.23	158.66	250.46	375.00	469.23	503.72	505.99	516.17	528.30	495.15	443.15	377.62	306.27
G 63.0	86.65	141.43	232.46	364.56	467.58	507.67	515.35	525.98	540.17	507.95	450.86	381.98	306.55
G 64.0	78.44	125.58	215.72	349.24	461.68	509.09	522.92	535.13	548.46	514.82	455.97	385.86	304.72
G 65.0	70.78	111.03	197.14	330.13	452.59	507.69	527.15	545.04	554.15	519.58	459.03	388.58	304.15
G 66.0	61.22	96.60	173.85	306.91	438.72	502.39	527.95	554.32	557.20	520.61	459.68	390.01	305.18
G 67.0	51.41	83.45	150.42	283.60	419.36	493.66	525.68	558.38	556.29	516.96	456.06	389.65	306.46
G 68.0	43.04	70.41	130.44	260.55	394.59	482.47	518.12	555.50	551.19	509.34	447.97	386.85	307.97
G 69.0	36.93	57.10	109.83	234.25	364.32	466.60	508.52	549.18	541.99	499.34	437.94	381.28	306.70
G 70.0	32.27	46.58	86.79	203.32	330.47	441.72	496.91	538.75	524.62	482.50	419.23	367.73	296.29
G 71.0	28.00	39.16	65.51	169.38	295.42	407.91	471.49	517.07	495.48	451.72	390.59	346.48	275.10
G 72.0	24.14	33.33	51.50	135.55	258.28	369.64	432.42	487.60	462.22	417.69	366.97	324.38	250.25

Apparecchio Codice 22-076-09_02 Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

		Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 4/18						
		C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71
G 1.0	335.39	335.14	334.80	334.40	333.99	333.57	333.17	332.79	332.44	332.05	331.70	331.40	331.17	331.77
G 2.0	334.92	335.00	333.82	332.64	331.94	331.00	330.16	330.10	329.05	328.14	327.14	327.10	327.10	325.99
G 3.0	336.17	335.41	333.55	333.16	332.15	329.92	328.49	326.21	325.61	322.92	321.64	320.99	319.08	319.08
G 4.0	338.38	336.61	335.76	333.52	331.18	327.74	325.74	323.50	319.81	318.16	316.43	315.93	313.93	314.00
G 5.0	340.22	339.19	336.21	332.74	328.97	325.79	323.48	319.48	316.21	314.46	311.51	309.89	309.26	309.26
G 6.0	343.63	341.18	335.55	332.06	327.15	324.51	320.83	316.42	313.83	311.30	308.03	305.76	305.47	305.47
G 7.0	347.20	341.66	336.48	331.17	326.86	323.31	318.71	313.94	311.11	307.68	304.52	301.83	301.70	301.70
G 8.0	347.72	341.84	336.78	330.94	327.04	322.29	316.96	311.69	308.28	303.76	301.17	298.21	298.27	298.27
G 9.0	345.57	340.39	335.37	330.21	326.28	321.30	315.00	310.02	305.64	300.60	297.39	295.17	295.01	295.01
G 10.0	342.00	337.27	332.50	327.90	324.39	319.34	312.76	308.06	303.06	298.18	294.04	292.83	292.50	292.50
G 11.0	338.22	333.50	329.02	324.80	321.54	316.11	309.88	305.67	300.57	296.36	292.02	291.17	290.92	290.92
G 12.0	334.23	329.62	325.58	321.47	318.48	312.71	307.18	303.59	298.93	294.79	290.90	289.85	289.13	289.13
G 13.0	329.92	325.60	321.77	318.06	315.14	309.95	305.23	302.02	298.00	293.33	289.41	287.93	285.26	285.26
G 14.0	326.31	321.41	317.74	314.20	311.22	306.84	303.45	300.47	296.90	293.76	289.66	288.92	279.75	279.75
G 15.0	323.39	317.31	313.81	309.48	307.12	303.05	301.39	298.49	294.95	289.65	282.87	278.87	274.05	274.05
G 16.0	319.94	313.06	309.29	304.26	302.99	299.07	298.51	295.77	291.79	286.14	278.98	274.17	266.74	266.74
G 17.0	315.72	308.50	304.25	299.34	298.74	295.22	294.39	291.92	288.21	282.24	274.92	268.98	257.90	257.90
G 18.0	311.55	304.65	299.71	295.13	294.58	291.45	289.89	287.72	284.63	277.79	268.99	262.03	249.73	249.73
G 19.0	308.46	301.93	296.05	292.09	291.10	287.87	286.07	284.08	280.03	271.44	260.88	254.51	241.72	241.72
G 20.0	306.75	299.17	293.17	289.89	288.53	285.07	282.81	280.26	273.40	263.32	252.63	246.76	233.25	233.25
G 21.0	304.89	295.76	290.23	287.35	286.09	282.42	279.29	274.39	265.25	255.52	244.58	237.96	225.12	225.12
G 22.0	301.60	291.89	286.65	284.39	283.17	279.46	274.81	266.82	256.72	247.53	235.49	229.18	216.94	216.94
G 23.0	297.99	288.06	283.21	281.72	280.12	275.91	268.76	259.05	248.00	237.81	226.29	221.12	206.54	206.54
G 24.0	295.05	285.14	280.72	279.21	276.98	270.90	260.82	250.27	238.40	228.33	217.42	211.13	194.49	194.49
G 25.0	292.70	283.46	278.99	276.74	273.19	265.06	252.42	240.93	228.73	219.65	206.66	199.09	183.45	183.45
G 26.0	290.58	282.04	277.68	274.93	269.77	258.73	244.89	232.29	218.49	209.18	193.69	184.44	172.33	172.33
G 27.0	288.17	279.80	276.75	272.29	264.87	252.16	236.39	222.93	207.10	196.15	180.10	170.51	159.15	159.15
G 28.0	284.98	277.28	274.60	264.08	254.74	245.65	227.70	213.00	195.04	181.48	165.92	158.28	145.89	145.89
G 29.0	280.91	274.24	272.23	253.53	241.38	239.09	219.55	202.92	182.00	166.73	152.20	147.64	133.70	133.70
G 30.0	277.50	271.88	269.97	248.88	233.83	231.46	210.22	191.53	168.94	154.51	142.04	137.23	121.28	121.28
G 31.0	275.60	270.73	268.37	245.60	228.67	223.13	199.25	179.11	157.37	145.70	133.04	125.54	108.82	108.82
G 32.0	274.58	270.55	266.87	241.04	223.18	214.04	187.68	166.91	148.03	136.86	121.09	113.18	97.14	97.14
G 33.0	273.61	270.08	264.22	234.02	215.31	203.98	175.26	156.07	138.87	124.72	107.66	101.21	86.59	86.59
G 34.0	271.83	268.25	259.93	226.77	206.60	193.34	162.98	146.95	127.96	111.59	96.51	90.25	77.86	77.86
G 35.0	269.18	265.77	256.47	225.82	200.89	180.97	152.63	137.86	116.51	100.33	87.82	80.63	70.48	70.48
G 36.0	267.05	263.12	248.33	226.39	194.84	166.10	143.35	126.64	105.49	91.23	79.83	72.55	63.23	63.23
G 37.0	265.60	259.04	241.20	218.51	184.00	152.77	132.82	115.08	95.12	83.60	72.05	65.41	55.84	55.84
G 38.0	263.35	253.73	233.53	208.00	172.01	142.86	121.47	104.14	86.03	76.39	64.20	57.53	49.60	49.60
G 39.0	260.34	247.77	225.06	198.15	160.45	134.49	111.49	94.25	78.25	68.46	56.39	50.62	45.94	45.94
G 40.0	256.93	241.54	216.84	187.76	150.52	125.93	102.69	85.85	71.17	60.19	50.53	47.15	44.15	44.15
G 41.0	252.31	234.75	208.65	177.63	142.40	117.01	94.02	78.44	63.81	53.24	47.57	45.63	42.69	42.69
G 42.0	246.91	227.76	200.47	169.12	134.80	107.95	85.59	71.46	56.66	48.82	46.00	44.10	41.04	41.04
G 43.0	242.58	221.78	192.75	162.22	125.93	98.77	78.70	64.29	51.71	46.70	44.34	42.40	39.33	39.33
G 44.0	240.02	217.11	185.66	155.01	115.80	89.21	71.89	57.97	49.08	45.34	42.55	40.67	37.70	37.70
G 45.0	237.80	213.02	179.21	146.97	105.98	79.83	64.43	53.23	47.20	43.89	41.07	39.05	36.25	36.25
G 46.0	234.72	209.08	173.03	138.82	97.58	72.01	57.87	50.20	45.66	42.48	39.64	37.54	34.78	34.78
G 47.0	231.02	205.22	166.01	130.41	90.92	65.29	53.40	48.54	44.41	41.13	38.06	36.10	33.28	33.28
G 48.0	227.05	200.47	158.28	121.30	85.16	59.79	51.07	47.45	43.20	39.79	36.65	34.73	31.87	31.87
G 49.0	223.08	194.51	151.49	112.76	79.04	56.28	49.48	46.36	42.04	38.63	35.41	33.41	30.56	30.56
G 50.0	220.05	188.11	145.97	106.04	72.64	53.90	48.28	45.17	41.04	37.53	34.24	32.24	29.36	29.36
G 51.0	218.50	181.71	140.22	100.01	66.22	51.95	47.43	44.01	40.08	36.34	33.20	31.23	28.29	28.29
G 52.0	218.32	176.21	133.06	93.65	60.85	50.30	46.54	42.83	38.88	35.26	32.14	30.25	27.31	27.31
G 53.0	218.78	170.99	124.42	86.74	57.31	48.95	45.37	41.29	37.44	34.19	31.01	29.23	26.39	26.39
G 54.0	218.11	164.83	115.74	79.60	54.94	47.70	43.97	39.69	36.02	32.88	29.85	28.13	25.54	25.54
G 55.0	214.53	158.60	108.53	72.76	52.53	46.33	42.66	38.53	34.71	31.58	28.67	26.98	24.62	24.62
G 56.0	209.00	154.22	102.45	66.62	50.05	45.14	41.38	37.50	33.51	30.42	27.50	25.90	23.73	23.73
G 57.0	205.59	153.06	96.50	61.66	48.18	44.00	40.11	36.46	32.47	29.32	26.39	24.89	22.87	22.87
G 58.0	207.45	153.31	89.66	57.65	47.12	42.81	38.98	35.45	31.57	28.32	25.31	23.79	21.73	21.73
G 59.0	213.36	152.52	82.09	54.17	46.04	41.54	37.80	34.37	30.63	27.47	24.26	22.54	20.36	20.36
G 60.0	219.98	149.88	75.20	51.36	44.68	40.15	36.56	33.17	29.60	26.61	23.30	21.22	19.20	19.20
G 61.0	224.86	144.71	70.09	49.15	43.04	38.77	35.32	31.93	28.51	25.54	22.20	20.00	18.28	18.28
G 62.0	226.83	136.25	65.91	47.29	41.10	37.41	34.03	30.75	27.39	24.30	20.82	18.91	17.32	17.32
G 63.0	224.58	124.23	60.90	45.38	39.29	36.11	32.65	29.51	26.13	23.01	19.60	17.94	16.39	16.39
G 64.0	217.51	110.50	55.01	43.13	37.85	34.94	31.22	28.10	24.67	21.70	18.59	17.01	15.60	15.60
G 65.0	208.99	98.66	49.38	40.61	36.53	33.84	29.85	26.63	23.22	20.46	17.52	16.01	14.86	14.86
G 66.0	200.59	89.57	44.93	38.29	35.33	32.81	28.56	25.05	21.83	19.28	16.50	15.03	14.13	14.13
G 67.0	190.85	80.33	41.41	36.41	34.29	31.99	27.35	23.63	20.54	18.15	15.59	14.26	13.38	13.38
G 68.0	178.20	70.62	38.35	34.85	33.57	31.37	26.23	22.62	19.45	17.03	14.67	13.57	12.63	12.63
G 69.0	161.33	61.27	35.62	33.27	33.27	30.82	25.13	21.69	18.39	15.95	13.69	12.87	11.91	11.91
G 70.0	144.99	51.70	33.00	31										

Apparecchio Codice 22-076-09_02 Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 5/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71
G 1.0	331.25	330.90	331.50	330.90	331.25	331.77	331.47	331.70	332.05	332.44	332.79	333.17	333.57
G 2.0	325.93	325.80	325.43	325.80	325.93	325.99	327.10	327.14	328.14	329.05	330.10	330.16	331.00
G 3.0	319.38	317.54	318.66	317.54	319.38	319.08	320.99	321.64	322.92	325.61	326.21	328.49	329.92
G 4.0	313.20	310.68	312.22	310.68	313.20	314.00	313.93	316.43	318.16	319.81	323.50	325.74	327.74
G 5.0	308.12	306.39	306.80	306.39	308.12	309.26	309.89	311.51	314.46	316.21	319.48	323.48	325.79
G 6.0	303.76	302.79	302.20	302.79	303.76	305.47	305.76	308.03	311.30	313.83	316.42	320.83	324.51
G 7.0	299.87	298.97	298.35	298.97	299.87	301.70	301.83	304.52	307.68	311.11	313.94	318.71	323.31
G 8.0	296.27	295.05	294.99	295.05	296.27	298.27	298.21	301.17	303.76	308.28	311.69	316.96	322.29
G 9.0	292.84	291.83	292.01	291.83	292.84	295.01	295.17	297.39	300.60	305.64	310.02	315.00	321.30
G 10.0	290.38	289.86	289.61	289.86	290.38	292.50	292.83	294.04	298.18	303.06	308.06	312.76	319.34
G 11.0	287.66	288.23	287.79	288.23	287.66	290.92	291.17	292.02	296.36	300.57	305.67	309.88	316.11
G 12.0	283.94	285.53	285.63	285.53	283.94	289.13	289.85	290.90	294.79	298.93	303.59	307.18	312.71
G 13.0	280.91	281.07	281.17	281.07	280.91	285.26	287.93	289.41	293.33	298.00	302.02	305.23	309.95
G 14.0	276.32	274.87	272.53	274.87	276.32	279.75	283.92	286.66	291.76	296.90	300.47	303.45	306.84
G 15.0	268.83	267.16	263.13	267.16	268.83	274.05	278.87	282.87	289.65	294.95	298.49	301.39	303.05
G 16.0	261.43	257.99	255.68	257.99	261.43	266.74	274.17	278.98	286.14	291.79	295.77	298.51	299.07
G 17.0	253.79	248.47	247.56	248.47	253.79	257.90	268.98	274.92	282.24	288.21	291.92	294.39	295.22
G 18.0	243.70	238.84	238.86	238.84	243.70	249.73	262.03	268.99	277.79	284.63	287.72	289.89	291.45
G 19.0	233.23	228.66	230.10	228.66	233.23	241.72	254.51	260.88	271.44	280.03	284.08	286.07	287.87
G 20.0	224.93	219.58	219.49	219.58	224.93	233.25	246.76	252.63	263.32	273.40	280.26	282.81	285.07
G 21.0	217.03	211.36	208.28	211.36	217.03	225.12	237.96	244.58	255.52	265.25	274.39	279.29	282.42
G 22.0	208.04	201.74	198.55	201.74	208.04	216.94	229.18	235.49	247.53	256.72	266.82	274.81	279.46
G 23.0	197.91	190.69	189.60	190.69	197.91	206.54	221.12	226.29	237.81	248.00	259.05	268.76	275.91
G 24.0	186.99	179.56	180.50	179.56	186.99	194.49	211.13	217.42	228.33	238.40	250.27	260.82	270.90
G 25.0	175.77	168.85	170.24	168.85	175.77	183.45	199.09	206.66	219.65	228.73	240.93	252.42	265.06
G 26.0	163.82	156.75	157.97	156.75	163.82	172.33	184.44	193.69	209.18	218.49	232.29	244.89	258.73
G 27.0	150.57	142.64	144.29	142.64	150.57	159.15	170.51	180.10	196.15	207.10	222.93	236.39	252.16
G 28.0	137.35	127.55	129.76	127.55	137.35	145.89	158.28	165.92	181.48	195.04	213.00	227.70	245.65
G 29.0	124.43	111.43	113.86	111.43	124.43	133.70	147.64	152.20	166.73	182.00	202.92	219.55	239.09
G 30.0	110.46	96.52	97.18	96.52	110.46	121.28	137.23	142.04	154.51	168.94	191.53	210.22	231.46
G 31.0	96.55	84.57	81.74	84.57	96.55	108.82	125.54	133.04	145.70	157.37	179.11	199.25	223.13
G 32.0	85.17	73.40	69.07	73.40	85.17	97.14	113.18	121.09	136.86	148.03	166.91	187.68	214.04
G 33.0	76.06	63.71	58.99	63.71	76.06	86.59	101.21	107.66	124.72	138.87	156.07	175.26	203.98
G 34.0	67.95	57.09	51.67	57.09	67.95	77.86	90.25	96.51	111.59	127.96	146.95	162.98	193.34
G 35.0	61.27	51.66	47.39	51.66	61.27	70.48	80.63	87.82	100.33	116.51	137.86	152.63	180.97
G 36.0	55.68	47.29	45.13	47.29	55.68	63.23	72.55	79.83	91.23	105.49	126.64	143.35	166.10
G 37.0	50.18	44.40	43.37	44.40	50.18	55.84	65.41	72.05	83.60	95.12	115.08	132.82	152.77
G 38.0	45.52	42.12	41.32	42.12	45.52	49.60	57.53	64.20	76.39	86.03	104.14	121.47	142.86
G 39.0	42.76	40.22	39.66	40.22	42.76	45.94	50.62	56.39	68.46	78.25	94.25	111.49	134.49
G 40.0	41.08	38.59	38.38	38.59	41.08	44.15	47.15	50.53	60.19	71.17	85.85	102.69	125.93
G 41.0	39.45	37.11	36.89	37.11	39.45	42.69	45.63	47.57	53.24	63.81	78.44	94.02	117.01
G 42.0	37.98	35.72	35.36	35.72	37.98	41.04	44.10	46.00	48.82	56.66	71.46	85.59	107.95
G 43.0	36.65	34.32	33.92	34.32	36.65	39.33	42.40	44.34	46.70	51.71	64.29	78.70	98.77
G 44.0	35.29	32.96	32.44	32.96	35.29	37.70	40.67	42.55	45.34	49.08	57.97	71.89	89.21
G 45.0	33.87	31.66	30.93	31.66	33.87	36.25	39.05	41.07	43.89	47.20	53.23	64.43	79.83
G 46.0	32.41	30.34	29.65	30.34	32.41	34.78	37.54	39.64	42.48	45.66	50.20	57.87	72.01
G 47.0	30.97	29.03	28.50	29.03	30.97	33.28	36.10	38.06	41.13	44.41	48.54	53.40	65.29
G 48.0	29.63	27.77	27.26	27.77	29.63	31.87	34.73	36.65	39.79	43.20	47.45	51.07	59.79
G 49.0	28.35	26.59	26.22	26.59	28.35	30.56	33.41	35.41	38.63	42.04	46.36	49.48	56.28
G 50.0	27.20	25.34	25.23	25.34	27.20	29.36	32.24	34.24	37.53	41.04	45.17	48.28	53.90
G 51.0	26.21	24.01	23.90	24.01	26.21	28.29	31.23	33.20	36.34	40.08	44.01	47.43	51.95
G 52.0	25.25	22.92	22.56	22.92	25.25	27.31	30.25	32.14	35.26	38.88	42.83	46.54	50.30
G 53.0	24.28	22.06	21.46	22.06	24.28	26.39	29.23	31.01	34.19	37.44	41.29	45.37	48.95
G 54.0	23.39	21.15	20.51	21.15	23.39	25.54	28.13	29.85	32.88	36.02	39.69	43.97	47.70
G 55.0	22.61	20.36	19.69	20.36	22.61	24.62	26.98	28.67	31.58	34.71	38.53	42.66	46.33
G 56.0	21.85	19.68	18.94	19.68	21.85	23.73	25.90	27.50	30.42	33.51	37.50	41.38	45.14
G 57.0	20.97	18.86	18.21	18.86	20.97	22.87	24.89	26.39	29.32	32.47	36.46	40.11	44.00
G 58.0	19.94	17.96	17.45	17.96	19.94	21.73	23.79	25.31	28.32	31.57	35.45	38.98	42.81
G 59.0	18.85	17.00	16.64	17.00	18.85	20.36	22.54	24.26	27.47	30.63	34.37	37.80	41.54
G 60.0	17.80	15.99	15.83	15.99	17.80	19.20	21.22	23.30	26.61	29.60	33.17	36.56	40.15
G 61.0	16.87	15.25	15.08	15.25	16.87	18.28	20.00	22.20	25.54	28.51	31.93	35.32	38.77
G 62.0	15.99	14.68	14.39	14.68	15.99	17.32	18.91	20.82	24.30	27.39	30.75	34.03	37.41
G 63.0	15.18	14.01	13.80	14.01	15.18	16.39	17.94	19.60	23.01	26.13	29.51	32.65	36.11
G 64.0	14.55	13.38	13.33	13.38	14.55	15.60	17.01	18.59	21.70	24.67	28.10	31.22	34.94
G 65.0	13.98	12.89	12.89	12.89	13.98	14.86	16.01	17.52	20.46	23.22	26.63	29.85	33.84
G 66.0	13.42	12.37	12.33	12.37	13.42	14.13	15.03	16.50	19.28	21.83	25.05	28.56	32.81
G 67.0	12.81	11.68	11.61	11.68	12.81	13.38	14.26	15.59	18.15	20.54	23.63	27.35	31.99
G 68.0	12.09	10.97	10.94	10.97	12.09	12.63	13.57	14.67	17.03	19.45	22.62	26.23	31.37
G 69.0	11.34	10.33	10.34	10.33	11.34	11.91	12.87	13.69	15.95	18.39	21.69	25.13	30.82
G 70.0	10.57	9.57	9.71	9.57	10.57	11.12	12.20	12.76	14.92	17.27	20.65	24.09	30.16
G 71.0	9.78	8.81	9.04	8.81	9.78	10.26	11.54	11.96	13.91	16.19	19.60	23.32	29.31
G 72.0	9.08	8.16	8.42	8.16	9.08	9.49	10.81	11.24	12.91	15.18	18.64	22.74	28.44

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 6/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00	
G 0.0	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	336.71	
G 1.0	333.99	334.40	334.80	335.14	335.39	335.55	335.72	
G 2.0	331.94	332.64	333.82	335.00	334.92	334.63	336.31	
G 3.0	332.15	333.16	333.55	335.41	336.17	337.62	339.62	
G 4.0	331.18	333.52	335.76	336.61	338.38	340.71	341.06	
G 5.0	328.97	332.74	336.21	339.19	340.22	342.55	344.46	
G 6.0	327.15	332.06	335.55	341.18	343.63	345.37	348.03	
G 7.0	326.86	331.17	336.48	341.66	347.20	349.49	351.99	
G 8.0	327.04	330.94	336.78	341.84	347.72	351.98	354.92	
G 9.0	326.28	330.21	335.37	340.39	345.57	350.69	355.32	
G 10.0	324.39	327.90	332.50	337.27	342.00	347.15	352.76	
G 11.0	321.54	324.80	329.02	333.50	338.22	343.15	349.31	
G 12.0	318.48	321.47	325.58	329.62	334.23	338.80	345.46	
G 13.0	315.14	318.06	321.77	325.60	329.92	334.43	341.29	
G 14.0	311.22	314.20	317.74	321.41	326.31	331.14	337.67	
G 15.0	307.12	309.48	313.81	317.31	323.39	328.50	334.87	
G 16.0	302.99	304.26	309.29	313.06	319.94	325.27	332.41	
G 17.0	298.74	299.34	304.25	308.50	315.72	321.38	329.33	
G 18.0	294.58	295.13	299.71	304.65	311.55	318.09	326.00	
G 19.0	291.10	292.09	296.05	301.93	308.46	316.04	323.73	
G 20.0	288.53	289.89	293.17	299.17	306.75	315.15	323.13	
G 21.0	286.09	287.35	290.23	295.76	304.89	314.18	323.21	
G 22.0	283.17	284.39	286.65	291.89	301.60	311.73	322.19	
G 23.0	280.12	281.72	283.21	288.06	297.99	308.55	319.53	
G 24.0	276.98	279.21	280.72	285.14	295.05	306.01	316.80	
G 25.0	273.19	276.74	278.99	283.46	292.70	304.39	315.06	
G 26.0	269.77	274.93	277.68	282.04	290.58	303.36	314.32	
G 27.0	264.87	272.29	276.75	279.80	288.17	301.80	313.70	
G 28.0	254.74	264.08	274.60	277.28	284.98	299.04	312.32	
G 29.0	241.38	253.53	272.23	274.24	280.91	295.43	310.35	
G 30.0	233.83	248.88	269.97	271.88	277.50	292.26	308.62	
G 31.0	228.67	245.60	268.37	270.73	275.60	289.95	307.77	
G 32.0	223.18	241.04	266.87	270.55	274.58	287.71	306.97	
G 33.0	215.31	234.02	264.22	270.08	273.61	285.04	305.15	
G 34.0	206.60	226.77	259.93	268.25	271.83	281.62	302.16	
G 35.0	200.89	225.82	256.47	265.77	269.18	277.92	298.51	
G 36.0	194.84	226.39	248.33	263.12	267.05	275.49	295.83	
G 37.0	184.00	218.51	241.20	259.04	265.60	274.65	294.98	
G 38.0	172.01	208.00	233.53	253.73	263.35	274.20	295.60	
G 39.0	160.45	198.15	225.06	247.77	260.34	273.35	297.19	
G 40.0	150.52	187.76	216.84	241.54	256.93	271.89	299.09	
G 41.0	142.40	177.63	208.65	234.75	252.31	269.30	300.78	
G 42.0	134.80	169.12	200.47	227.76	246.91	265.78	301.89	
G 43.0	125.93	162.22	192.75	221.78	242.58	262.52	302.01	
G 44.0	115.80	155.01	185.66	217.11	240.02	259.73	300.87	
G 45.0	105.98	146.97	179.21	213.02	237.80	257.51	298.74	
G 46.0	97.58	138.82	173.03	209.08	234.72	256.02	296.60	
G 47.0	90.92	130.41	166.01	205.22	231.02	255.05	295.53	
G 48.0	85.16	121.30	158.28	200.47	227.05	254.15	295.76	
G 49.0	79.04	112.76	151.49	194.51	223.08	252.97	296.38	
G 50.0	72.64	106.04	145.97	188.11	220.05	252.07	297.23	
G 51.0	66.22	100.01	140.22	181.71	218.50	252.55	300.14	
G 52.0	60.85	93.65	133.06	176.21	218.32	255.33	305.86	
G 53.0	57.31	86.74	124.42	170.99	218.78	259.34	310.75	
G 54.0	54.94	79.60	115.74	164.83	218.11	261.73	312.26	
G 55.0	52.53	72.76	108.53	158.60	214.53	262.28	313.22	
G 56.0	50.05	66.62	102.45	154.22	209.00	262.24	318.06	
G 57.0	48.18	61.66	96.50	153.06	205.59	263.82	326.99	
G 58.0	47.12	57.65	89.66	153.31	207.45	271.79	339.35	
G 59.0	46.04	54.17	82.09	152.52	213.36	284.01	354.28	
G 60.0	44.68	51.36	75.20	149.88	219.98	294.41	365.83	
G 61.0	43.04	49.15	70.09	144.71	224.86	301.98	372.64	
G 62.0	41.10	47.29	65.91	136.25	226.83	306.27	377.62	
G 63.0	39.29	45.38	60.90	124.23	224.58	306.55	381.98	
G 64.0	37.85	43.13	55.01	110.50	217.51	304.72	385.86	
G 65.0	36.53	40.61	49.38	98.66	208.99	304.15	388.58	
G 66.0	35.33	38.29	44.93	89.57	200.59	305.18	390.01	
G 67.0	34.29	36.41	41.41	80.33	190.85	306.46	389.65	
G 68.0	33.57	34.85	38.35	70.62	178.20	307.97	386.85	
G 69.0	33.27	33.27	35.62	61.27	161.33	306.70	381.28	
G 70.0	33.37	31.81	33.00	51.70	144.99	296.29	367.73	
G 71.0	33.54	30.67	31.08	43.32	130.32	275.10	346.48	
G 72.0	33.33	29.88	28.24	37.36	115.45	250.25	324.38	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 7/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	343.07	387.95	425.26	450.19	387.90	328.49	215.21	104.10	41.04	28.36	20.46	16.96	14.12
G 74.0	304.16	337.57	372.19	397.61	336.36	282.47	166.10	76.30	32.31	23.76	17.27	14.96	12.81
G 75.0	251.57	265.82	307.10	333.78	278.57	228.58	120.50	53.50	25.94	19.67	15.04	13.24	11.54
G 76.0	201.24	204.37	242.14	264.07	222.00	171.27	84.48	38.04	21.41	16.44	13.33	11.69	10.19
G 77.0	158.75	160.40	188.37	196.82	170.14	119.51	58.36	28.32	18.08	13.97	11.70	10.29	8.99
G 78.0	121.78	128.78	147.38	140.10	120.01	79.02	40.10	21.74	15.27	12.08	10.09	9.03	7.90
G 79.0	94.97	104.74	115.69	98.93	77.76	51.42	27.55	17.08	12.68	10.54	8.71	7.83	6.81
G 80.0	76.98	85.40	102.00	72.37	50.55	34.29	19.18	13.68	10.49	8.94	7.38	6.60	5.78
G 81.0	61.68	67.61	72.91	52.03	33.87	23.38	13.92	11.01	8.69	7.27	5.96	5.45	4.75
G 82.0	50.44	52.05	51.83	35.68	23.10	16.23	10.21	8.62	6.80	5.96	4.82	4.41	3.79
G 83.0	40.93	39.16	35.81	24.82	15.90	11.61	7.33	6.28	5.01	4.70	3.80	3.40	2.86
G 84.0	30.93	28.03	24.21	16.60	11.03	8.15	5.16	4.27	3.34	3.18	2.41	2.15	1.57
G 85.0	20.60	18.22	14.52	9.50	6.77	4.90	2.85	2.39	1.58	1.41	0.81	0.79	0.39
G 86.0	10.41	9.73	6.37	4.24	2.43	1.77	0.86	0.75	0.30	0.29	0.18	0.12	0.09
G 87.0	3.31	3.47	1.61	1.25	0.32	0.27	0.16	0.13	0.09	0.06	0.06	0.05	0.05
G 88.0	0.55	0.48	0.21	0.14	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03
G 89.0	0.04	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 8/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	12.99	11.95	11.05	10.29	9.50	9.25	9.50	10.29	11.05	11.95	12.99	14.12	16.96
G 74.0	11.80	10.77	9.93	9.20	8.60	8.22	8.60	9.20	9.93	10.77	11.80	12.81	14.96
G 75.0	10.55	9.67	8.83	8.14	7.68	7.35	7.68	8.14	8.83	9.67	10.55	11.54	13.24
G 76.0	9.36	8.57	7.91	7.19	6.79	6.85	6.79	7.19	7.91	8.57	9.36	10.19	11.69
G 77.0	8.32	7.50	7.09	6.29	6.06	6.32	6.06	6.29	7.09	7.50	8.32	8.99	10.29
G 78.0	7.33	6.57	6.11	5.49	5.35	5.37	5.35	5.49	6.11	6.57	7.33	7.90	9.03
G 79.0	6.30	5.69	5.17	4.78	4.59	4.31	4.59	4.78	5.17	5.69	6.30	6.81	7.83
G 80.0	5.24	4.78	4.39	4.04	3.88	3.55	3.88	4.04	4.39	4.78	5.24	5.78	6.60
G 81.0	4.31	4.00	3.66	3.27	3.18	3.05	3.18	3.27	3.66	4.00	4.31	4.75	5.45
G 82.0	3.62	3.25	2.95	2.61	2.58	2.56	2.58	2.61	2.95	3.25	3.62	3.79	4.41
G 83.0	2.80	2.27	2.15	1.82	1.76	1.80	1.76	1.82	2.15	2.27	2.80	2.86	3.40
G 84.0	1.47	1.04	1.10	0.77	0.75	0.78	0.75	0.77	1.10	1.04	1.47	1.57	2.15
G 85.0	0.35	0.24	0.28	0.15	0.16	0.22	0.16	0.15	0.28	0.24	0.35	0.39	0.79
G 86.0	0.09	0.10	0.07	0.06	0.06	0.15	0.06	0.06	0.07	0.10	0.09	0.09	0.12
G 87.0	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
G 88.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
G 89.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 9/18						
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	20.46	28.36	41.04	104.10	215.21	328.49	387.90	450.19	425.26	387.95	343.07	298.00	222.98
G 74.0	17.27	23.76	32.31	76.30	166.10	282.47	336.36	397.61	372.19	337.57	304.16	264.16	188.56
G 75.0	15.04	19.67	25.94	53.50	120.50	228.58	278.57	333.78	307.10	265.82	251.57	223.93	149.70
G 76.0	13.33	16.44	21.41	38.04	84.48	171.27	222.00	264.07	242.14	204.37	201.24	182.51	113.69
G 77.0	11.70	13.97	18.08	28.32	58.36	119.51	170.14	196.82	188.37	160.40	158.75	142.55	85.17
G 78.0	10.09	12.08	15.27	21.74	40.10	79.02	120.01	140.10	147.38	128.78	121.78	105.47	62.19
G 79.0	8.71	10.54	12.68	17.08	27.55	51.42	77.76	98.93	115.69	104.74	94.97	79.88	44.32
G 80.0	7.38	8.94	10.49	13.68	19.18	34.29	50.55	72.37	102.00	85.40	76.98	64.44	32.93
G 81.0	5.96	7.27	8.69	11.01	13.92	23.38	33.87	52.03	72.91	67.61	61.68	50.70	25.27
G 82.0	4.82	5.96	6.80	8.62	10.21	16.23	23.10	35.68	51.83	52.05	50.44	37.98	18.78
G 83.0	3.80	4.70	5.01	6.28	7.33	11.61	15.90	24.82	35.81	39.16	40.93	27.61	13.10
G 84.0	2.41	3.18	3.34	4.27	5.16	8.15	11.03	16.60	24.21	28.03	30.93	18.78	8.41
G 85.0	0.81	1.41	1.58	2.39	2.85	4.90	6.77	9.50	14.52	18.22	20.60	10.76	4.92
G 86.0	0.18	0.29	0.30	0.75	0.86	1.77	2.43	4.24	6.37	9.73	10.41	4.50	2.49
G 87.0	0.06	0.06	0.09	0.13	0.16	0.27	0.32	1.25	1.61	3.47	3.31	1.14	0.84
G 88.0	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.14	0.21	0.48	0.55	0.19	0.16
G 89.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	0.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd/klm						Tabella 10/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	99.12	33.15	26.23	29.24	32.78	27.53	22.04	17.83	14.13	12.03	10.50	10.04	8.81
G 74.0	78.24	29.93	24.23	28.47	32.04	26.52	21.13	16.97	13.00	11.28	9.74	9.32	8.14
G 75.0	56.60	27.58	22.27	27.52	30.96	25.46	19.98	15.73	11.87	10.40	8.99	8.60	7.45
G 76.0	40.75	26.38	20.81	26.56	29.30	24.05	18.32	14.21	10.65	9.24	8.19	7.79	6.72
G 77.0	31.30	25.01	19.85	25.36	26.87	22.01	16.20	12.40	9.26	7.97	7.22	6.91	5.93
G 78.0	25.68	22.99	18.85	23.65	23.71	19.45	13.76	10.31	7.93	6.73	6.08	5.98	5.12
G 79.0	21.54	20.30	17.46	21.35	20.24	16.52	11.36	8.47	6.58	5.55	4.94	4.98	4.36
G 80.0	17.51	17.06	15.62	18.48	16.65	13.37	9.14	6.82	5.13	4.43	3.90	3.96	3.48
G 81.0	14.03	13.66	13.43	15.20	12.78	10.15	6.63	5.16	3.78	3.32	2.94	2.89	2.45
G 82.0	11.28	10.46	11.09	11.72	9.07	6.97	4.33	3.52	2.63	2.29	2.06	1.92	1.74
G 83.0	8.68	7.89	8.65	8.43	5.87	4.22	2.65	2.14	1.70	1.53	1.42	1.35	1.35
G 84.0	6.16	5.89	6.00	5.42	3.27	2.30	1.45	1.34	1.06	1.05	0.97	0.97	0.93
G 85.0	3.90	3.91	3.40	2.86	1.57	1.11	0.79	0.81	0.60	0.62	0.47	0.48	0.37
G 86.0	1.92	1.94	1.46	1.07	0.65	0.49	0.39	0.32	0.21	0.23	0.12	0.13	0.07
G 87.0	0.57	0.64	0.43	0.32	0.22	0.18	0.10	0.09	0.06	0.08	0.05	0.06	0.05
G 88.0	0.11	0.14	0.09	0.11	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04
G 89.0	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 11/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	8.42	7.48	7.83	7.48	8.42	8.81	10.04	10.50	12.03	14.13	17.83	22.04	27.53
G 74.0	7.72	6.86	7.20	6.86	7.72	8.14	9.32	9.74	11.28	13.00	16.97	21.13	26.52
G 75.0	7.08	6.26	6.56	6.26	7.08	7.45	8.60	8.99	10.40	11.87	15.73	19.98	25.46
G 76.0	6.41	5.59	5.88	5.59	6.41	6.72	7.79	8.19	9.24	10.65	14.21	18.32	24.05
G 77.0	5.66	5.00	5.17	5.00	5.66	5.93	6.91	7.22	7.97	9.26	12.40	16.20	22.01
G 78.0	4.97	4.40	4.54	4.40	4.97	5.12	5.98	6.08	6.73	7.93	10.31	13.76	19.45
G 79.0	4.27	3.65	3.88	3.65	4.27	4.36	4.98	4.94	5.55	6.58	8.47	11.36	16.52
G 80.0	3.38	2.85	3.08	2.85	3.38	3.48	3.96	3.90	4.43	5.13	6.82	9.14	13.37
G 81.0	2.43	2.18	2.30	2.18	2.43	2.45	2.89	2.94	3.32	3.78	5.16	6.63	10.15
G 82.0	1.77	1.65	1.71	1.65	1.77	1.74	1.92	2.06	2.29	2.63	3.52	4.33	6.97
G 83.0	1.41	1.27	1.28	1.27	1.41	1.35	1.35	1.42	1.53	1.70	2.14	2.65	4.22
G 84.0	1.00	0.81	0.88	0.81	1.00	0.93	0.97	0.97	1.05	1.06	1.34	1.45	2.30
G 85.0	0.44	0.31	0.38	0.31	0.44	0.37	0.48	0.47	0.62	0.60	0.81	0.79	1.11
G 86.0	0.12	0.07	0.08	0.07	0.12	0.07	0.13	0.12	0.23	0.21	0.32	0.39	0.49
G 87.0	0.07	0.04	0.05	0.04	0.07	0.05	0.06	0.05	0.08	0.06	0.09	0.10	0.18
G 88.0	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05
G 89.0	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulmdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 12/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00	
G 73.0	32.78	29.24	26.23	33.15	99.12	222.98	298.00	
G 74.0	32.04	28.47	24.23	29.93	78.24	188.56	264.16	
G 75.0	30.96	27.52	22.27	27.58	56.60	149.70	223.93	
G 76.0	29.30	26.56	20.81	26.38	40.75	113.69	182.51	
G 77.0	26.87	25.36	19.85	25.01	31.30	85.17	142.55	
G 78.0	23.71	23.65	18.85	22.99	25.68	62.19	105.47	
G 79.0	20.24	21.35	17.46	20.30	21.54	44.32	79.88	
G 80.0	16.65	18.48	15.62	17.06	17.51	32.93	64.44	
G 81.0	12.78	15.20	13.43	13.66	14.03	25.27	50.70	
G 82.0	9.07	11.72	11.09	10.46	11.28	18.78	37.98	
G 83.0	5.87	8.43	8.65	7.89	8.68	13.10	27.61	
G 84.0	3.27	5.42	6.00	5.89	6.16	8.41	18.78	
G 85.0	1.57	2.86	3.40	3.91	3.90	4.92	10.76	
G 86.0	0.65	1.07	1.46	1.94	1.92	2.49	4.50	
G 87.0	0.22	0.32	0.43	0.64	0.57	0.84	1.14	
G 88.0	0.06	0.11	0.09	0.14	0.11	0.16	0.19	
G 89.0	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 13/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 14/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm												
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 16/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-076-09_02	Codice 22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm													Tabella 17/18
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-076-09_02	Codice	22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-076-09_02	Codice	22-076-09_02_I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-140-2M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 STU-M 7030.140-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	7240.00 lm	Potenza Apparecchio	52.30 W	Efficacia	138.43 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	7240.00 lm	Valore Massimo	558.38 cd/klm	Posizione	C=15.00 G=67.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	5.70%	Piano	5	6.14%
Piano	-10	10.89%	Piano	10	12.54%
Piano	-15	15.71%	Piano	15	19.04%
Piano	-20	20.03%	Piano	20	25.58%
Piano	-25	23.59%	Piano	25	32.14%
Piano	-30	26.22%	Piano	30	38.65%
Piano	-35	27.93%	Piano	35	45.05%
Piano	-40	28.99%	Piano	40	51.22%
Piano	-45	29.76%	Piano	45	56.82%
Piano	-50	30.37%	Piano	50	61.47%
Piano	-55	30.87%	Piano	55	64.59%
Piano	-60	31.29%	Piano	60	66.28%
Piano	-65	31.63%	Piano	65	67.08%
Piano	-70	31.90%	Piano	70	67.45%
Piano	-75	32.09%	Piano	75	67.65%
Piano	-80	32.18%	Piano	80	67.76%
Piano	-85	32.21%	Piano	85	67.79%
Piano	-90	32.21%	Piano	90	67.79%

Angolo Inclinazione = 0.0

DLOR = 100.00%



Spread	43.4° Stretto	DLOR	100.00000 %
Throw	66.2° Intermedio	ULOR	0.00000 %
SLI	3.9 Medio	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=15.0° Gamma=67.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Semi Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G2
DIN5044	--	Indice Abbagliamento	D3
IESNA Type II Medium Asymmetrical			

Photometric Report



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
Codice apparecchio	22-117-06_02
Numero di riferimento	22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
Descrizione apparecchio	I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M
Data di rilascio	09-08-2022

Foto del prodotto



Technical manager	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

Photometric Report



Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Condizioni generali	
	Dati fotometrici	
	Lista strumentazione	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
Classificazione Strade IES TM-15		

Photometric Report



DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	506	345	93
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	167	253	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon 7070		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5
Condizioni Preliminari Prova	Tipo di strumento	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5

Photometric Report



DATI FOTOMETRICI


Tipo di dato	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	10820
Potenza ingresso apparecchio (W)	76.7
Efficienza apparecchio (lm/W)	141
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE

CODICE AEC	STRUMENTO	COSTRUTTORE	MODELLO
Q623	Photometer-Unit with photometer head	LMT	SP 30 S0T-1S
Q624	DC Power supply	Keysight	N5751A
Q630	Correction lamp	Labsphere	AUX-1400
Q631	MS/CC Lamp power supply	Labsphere	LPS-525-42
Q634	Power meter	Yokogawa	WT310E
Q636	Weather station + sensors	KIMO	C310-BO + SVS + SHSI
Q654	Weather station + sensors	KIMO	C310-BO + SVS + SHSI
Q657	MS/CC lamp	Labsphere	SCL-1400
Q658	MS/CC lamp	Labsphere	SCL-1400
Q659	MS/CC lamp	Labsphere	SCL-1400


Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-117-06_02	Codice	22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice	L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome	I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome	I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	
Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00
Apparecchio Rettangolare	Lung. 506 mm	Larg. 345 mm	Alt. 93 mm		
Area Luminosa Rettangolare	Lung. 167 mm	Larg. 253 mm	Alt. 0 mm		
Area Luminosa Orizzontale	0.042251 m ²	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m ²		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m ²	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m ²		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m ²	Area Luminosa a 76°	0.010221 m ²		
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico		
Data	09-08-2022	Massimo Angolo Gamma	180		
Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25	L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 - 76.70 W	10820.00	76.70	1
C.I.E.	44 78 97 100 100	D DIN 5040	A30		
F UTE	1.00 E	B NBN	BZ 5 / 2.5 / BZ 4		

506mm x 345mm



Semipiani C
 180.0 ——— 0.0
 270.0 ——— 90.0

ULOR 0.00 %
 DLOR 100.00 %
 RN 0.00 %



Apparecchio Codice 22-117-06_02 Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 1/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55
G 1.0	315.56	315.18	316.14	316.17	316.82	316.95	317.82	317.94	318.41	318.91	319.11	319.38	319.20
G 2.0	317.40	316.90	318.60	318.73	319.99	320.07	321.39	321.61	322.15	322.90	323.03	323.56	323.17
G 3.0	319.26	319.36	321.50	322.10	323.70	323.81	324.97	325.61	325.75	326.46	326.77	327.28	326.50
G 4.0	321.74	321.86	323.95	325.27	326.64	327.09	328.18	329.41	329.38	329.90	330.15	330.84	329.41
G 5.0	325.38	325.18	327.24	328.56	330.19	330.15	331.59	332.47	332.42	332.78	332.76	333.87	332.15
G 6.0	331.44	330.91	333.95	334.00	335.87	335.11	336.29	336.41	335.55	335.32	335.00	336.00	334.31
G 7.0	339.34	338.45	342.65	341.99	343.39	341.79	342.99	341.65	340.18	338.21	337.34	337.37	335.55
G 8.0	346.53	346.31	350.52	350.52	351.25	349.35	350.22	347.19	345.98	342.47	340.28	338.99	336.42
G 9.0	351.48	352.72	356.35	356.96	357.55	356.31	356.72	353.29	352.09	347.78	344.26	341.43	337.46
G 10.0	354.49	356.88	359.95	360.97	361.80	361.41	361.69	359.07	357.67	352.83	348.79	344.58	339.01
G 11.0	355.89	359.13	361.90	363.48	364.39	364.78	364.57	363.18	361.54	357.65	352.84	348.09	341.19
G 12.0	356.02	359.87	362.52	364.71	365.51	366.44	365.84	365.71	363.72	361.39	356.15	351.33	343.61
G 13.0	355.51	359.80	362.35	364.87	365.41	366.85	366.07	366.85	364.68	363.32	358.59	354.33	345.93
G 14.0	354.89	359.41	361.86	364.47	364.76	366.38	365.64	366.78	364.79	364.22	360.00	356.62	348.19
G 15.0	354.35	358.93	361.35	363.83	363.90	365.45	364.74	366.04	364.16	364.34	360.41	357.94	349.83
G 16.0	353.91	358.51	360.95	363.15	362.95	364.43	363.54	364.90	363.01	363.66	360.03	358.35	350.65
G 17.0	353.65	358.28	360.66	362.53	362.10	363.30	362.22	363.43	361.64	362.46	359.15	358.08	350.84
G 18.0	353.64	358.22	360.40	361.94	361.31	362.14	360.79	361.87	360.03	360.83	357.60	357.12	350.29
G 19.0	353.76	358.25	360.17	361.42	360.48	361.07	359.36	360.28	358.20	358.92	355.61	355.57	349.26
G 20.0	353.98	358.35	360.06	360.96	359.69	360.10	358.06	358.70	356.32	356.99	353.52	353.96	348.07
G 21.0	354.24	358.49	359.93	360.51	358.95	359.02	356.83	357.24	354.49	354.95	351.32	351.99	346.45
G 22.0	354.35	358.59	359.71	360.02	358.27	357.89	355.66	355.77	352.68	352.76	349.16	349.60	344.61
G 23.0	354.33	358.54	359.39	359.52	357.71	357.12	354.66	354.37	350.97	350.52	346.93	347.56	342.97
G 24.0	354.26	358.30	359.07	359.14	357.24	356.56	353.88	353.19	349.46	348.69	344.85	345.68	341.53
G 25.0	354.21	358.07	358.79	358.91	356.80	356.05	353.24	352.21	348.19	347.12	343.10	343.84	340.33
G 26.0	354.31	357.96	358.60	358.75	356.49	355.63	352.65	351.42	347.11	345.59	341.75	342.38	339.44
G 27.0	354.57	357.92	358.56	358.69	356.43	355.37	352.23	350.74	346.22	344.46	340.71	341.35	338.99
G 28.0	355.00	358.02	358.66	358.73	356.50	355.31	352.04	350.18	345.57	343.70	339.95	340.71	338.86
G 29.0	355.68	358.28	358.87	358.86	356.66	355.38	352.05	349.88	345.25	343.22	339.64	340.49	338.93
G 30.0	356.47	358.61	359.18	359.11	356.94	355.55	352.23	349.90	345.22	343.08	339.66	340.57	339.20
G 31.0	357.28	359.05	359.61	359.44	357.33	355.90	352.57	350.21	345.64	343.32	339.97	340.86	339.69
G 32.0	357.97	359.58	360.11	359.86	357.84	356.38	353.13	350.84	346.58	343.87	340.54	341.32	340.20
G 33.0	358.55	360.06	360.61	360.35	358.47	356.99	354.00	351.96	347.87	344.66	341.33	341.94	340.59
G 34.0	359.19	360.53	361.05	360.79	359.10	357.83	355.22	353.60	349.36	345.89	342.22	342.54	340.95
G 35.0	359.89	361.13	361.38	361.12	359.66	358.82	356.89	355.71	351.29	347.45	343.07	343.01	341.20
G 36.0	360.56	361.79	361.61	361.34	360.19	359.91	359.05	358.16	353.67	348.94	344.02	343.43	341.20
G 37.0	361.33	362.46	361.77	361.50	360.70	361.15	361.63	360.71	356.08	350.67	345.03	343.75	340.89
G 38.0	362.43	363.18	361.96	361.65	361.22	362.58	364.39	363.56	358.76	352.60	345.93	343.80	340.11
G 39.0	363.80	364.04	362.31	362.02	362.03	364.28	367.29	366.94	361.82	354.55	346.59	343.49	338.78
G 40.0	365.25	365.05	362.99	362.80	363.30	366.30	370.94	370.89	364.79	356.47	347.04	342.78	337.07
G 41.0	366.68	366.09	364.11	364.12	365.00	368.73	374.86	374.94	368.02	358.19	347.07	341.63	335.05
G 42.0	368.11	367.21	365.65	365.81	367.27	371.78	378.71	378.87	371.59	359.74	346.51	340.17	332.60
G 43.0	369.86	368.69	367.71	367.67	370.72	375.95	383.44	383.11	374.91	361.02	345.37	338.25	329.50
G 44.0	372.16	370.70	370.24	370.32	375.06	380.92	388.63	387.71	378.07	361.93	343.57	335.84	326.21
G 45.0	374.51	373.05	373.00	373.76	379.53	386.36	393.82	392.46	381.06	362.46	341.20	333.13	322.78
G 46.0	376.61	375.51	375.69	377.58	384.65	392.73	399.88	397.21	384.04	362.51	338.54	330.22	318.81
G 47.0	378.67	378.09	378.08	381.24	390.27	399.71	407.43	402.14	386.95	362.08	335.63	327.01	314.58
G 48.0	380.71	380.66	379.97	384.44	395.78	407.39	415.80	407.31	389.38	361.22	332.56	323.45	310.00
G 49.0	382.68	382.64	381.06	387.40	401.07	415.70	423.73	412.87	391.48	359.75	329.47	319.94	304.67
G 50.0	384.64	383.72	381.31	389.65	406.69	424.26	432.28	419.41	393.70	357.98	326.67	315.58	298.79
G 51.0	386.91	384.33	381.26	391.71	412.41	432.61	441.80	426.74	395.87	356.08	323.99	310.01	292.85
G 52.0	390.30	385.52	382.47	394.20	417.66	440.25	451.10	432.75	397.58	354.05	320.96	305.80	286.11
G 53.0	393.00	387.83	385.38	397.49	423.87	448.53	459.98	438.26	399.00	352.36	317.42	301.61	275.28
G 54.0	391.77	389.18	387.04	401.80	430.67	457.45	468.18	445.21	400.18	350.55	313.66	295.85	261.73
G 55.0	387.45	386.89	385.60	404.48	435.29	465.65	475.25	451.06	400.99	348.10	308.88	286.92	247.05
G 56.0	381.85	382.71	382.50	403.69	436.79	472.63	482.25	454.79	401.23	345.44	301.62	273.55	231.04
G 57.0	377.34	378.86	379.25	401.51	436.18	476.18	487.36	457.57	400.60	342.02	291.39	258.16	212.61
G 58.0	376.68	377.07	378.41	400.28	435.75	476.24	487.58	459.33	398.48	337.06	278.66	241.33	190.79
G 59.0	376.81	378.81	382.16	403.26	438.33	475.38	483.49	458.20	394.17	329.38	261.41	219.60	165.74
G 60.0	373.98	380.82	386.57	409.50	445.09	474.96	476.79	451.69	387.59	316.89	238.89	193.38	140.29
G 61.0	369.05	380.94	389.97	416.02	453.54	477.78	470.40	439.93	375.18	299.18	214.12	166.54	118.46
G 62.0	363.57	379.66	392.49	422.23	461.16	482.88	466.76	425.14	352.54	276.34	189.54	142.80	103.25
G 63.0	358.17	377.02	393.91	427.50	467.46	487.01	463.49	411.01	323.23	247.23	163.60	122.74	91.55
G 64.0	352.57	373.61	394.29	430.87	471.78	488.18	458.33	397.25	292.85	215.27	137.95	105.56	80.45
G 65.0	345.39	370.29	393.14	432.62	473.71	486.62	449.47	377.92	265.56	184.98	117.11	92.71	68.38
G 66.0	336.06	365.98	390.34	432.65	473.00	482.29	436.44	351.14	241.01	157.75	101.93	81.61	55.14
G 67.0	325.72	359.20	387.16	430.92	469.43	475.10	418.27	320.94	215.13	134.87	89.54	67.79	43.58
G 68.0	316.22	351.51	383.83	427.59	463.21	464.90	393.28	292.16	185.23	116.61	75.70	53.30	35.42
G 69.0	306.46	343.69	378.92	422.30	454.18	449.13	363.62	261.12	156.05	98.15	59.83	41.86	29.97
G 70.0	291.15	333.96	368.83	416.01	443.01	427.13	332.20	226.39	130.63	78.32	45.75	33.86	26.39
G 71.0	267.30	317.41	349.02	402.09	428.24	402.61	299.57	191.38	106.91	61.12	35.96	28.59	23.80
G 72.0	241.34	289.48	321.77	373.71	402.33	372.29	264.12	158.19	82.35	46.66	29.79	24.99	21.33

Apparecchio Codice 22-117-06_02 Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 2/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55
G 1.0	320.17	319.94	320.01	320.53	319.79	319.73	319.79	320.53	320.01	319.94	320.17	319.20	319.38
G 2.0	324.92	323.91	324.70	324.83	323.85	323.88	323.85	324.83	324.70	323.91	324.92	323.17	323.56
G 3.0	328.23	327.05	328.50	327.84	327.73	327.10	327.73	327.84	328.50	327.05	328.23	326.50	327.28
G 4.0	331.13	329.75	331.38	330.41	330.87	329.49	330.87	330.41	331.38	329.75	331.13	329.41	330.84
G 5.0	333.78	332.01	333.46	332.48	333.01	331.38	333.01	332.48	333.46	332.01	333.78	332.15	333.87
G 6.0	335.86	333.79	335.07	333.89	334.67	332.77	334.67	333.89	335.07	333.79	335.86	333.41	336.00
G 7.0	337.35	335.07	336.29	334.60	335.70	333.55	335.70	334.60	336.29	335.07	337.35	335.55	337.37
G 8.0	338.18	335.67	336.94	334.74	335.98	333.65	335.98	334.74	336.94	335.67	338.18	336.42	338.99
G 9.0	338.43	335.62	336.98	334.45	335.64	333.33	335.64	334.45	336.98	335.62	338.43	337.46	341.43
G 10.0	338.53	335.10	336.66	333.91	335.06	332.82	335.06	333.91	336.66	335.10	338.53	339.01	344.58
G 11.0	339.00	334.44	336.06	333.24	334.37	332.21	334.37	333.24	336.06	334.44	339.00	341.19	348.09
G 12.0	339.88	333.89	335.25	332.44	333.47	331.46	333.47	332.44	335.25	333.89	339.88	343.61	351.33
G 13.0	341.03	333.58	334.24	331.47	332.49	330.54	332.49	331.47	334.24	333.58	341.03	345.93	354.33
G 14.0	342.31	333.64	332.94	330.27	331.40	329.44	331.40	330.27	332.94	333.64	342.31	348.19	356.62
G 15.0	343.53	333.70	331.43	328.84	330.12	328.15	330.12	328.84	331.43	333.70	343.53	349.83	357.94
G 16.0	344.59	333.69	330.03	327.22	328.64	326.70	328.64	327.22	330.03	333.69	344.59	350.65	358.35
G 17.0	345.46	333.78	328.74	325.45	327.04	325.16	327.04	325.45	328.74	333.78	345.46	350.84	358.08
G 18.0	345.90	333.77	327.66	323.49	325.37	323.64	325.37	323.49	327.66	333.77	345.90	350.29	357.12
G 19.0	345.78	333.79	326.88	321.63	323.64	322.06	323.64	321.63	326.88	333.79	345.78	349.26	355.57
G 20.0	345.35	334.05	326.01	319.99	321.99	320.43	321.99	319.99	326.01	334.05	345.35	348.07	353.96
G 21.0	344.61	334.10	325.34	318.19	320.49	318.99	320.49	318.19	325.34	334.10	344.61	346.45	351.99
G 22.0	343.62	334.04	325.29	316.69	319.18	317.63	319.18	316.69	325.29	334.04	343.62	344.61	349.60
G 23.0	342.64	334.15	325.45	315.82	317.95	316.48	317.95	315.82	325.45	334.15	342.64	342.97	347.56
G 24.0	341.84	334.41	325.80	315.30	316.81	315.72	316.81	315.30	325.80	334.41	341.84	341.53	345.68
G 25.0	341.28	334.81	326.58	315.21	315.94	315.11	315.94	315.21	326.58	334.81	341.28	340.33	343.84
G 26.0	340.95	335.35	328.01	315.49	315.30	314.61	315.30	315.49	328.01	335.35	340.95	339.44	342.38
G 27.0	340.91	336.07	329.53	315.93	314.85	314.38	314.85	315.93	329.53	336.07	340.91	338.99	341.35
G 28.0	341.16	336.93	330.78	316.49	314.61	314.33	314.61	316.49	330.78	336.93	341.16	338.86	340.71
G 29.0	341.53	337.77	332.18	317.26	314.49	314.35	314.49	317.26	332.18	337.77	341.53	338.93	340.49
G 30.0	342.01	338.41	333.65	318.30	314.39	314.42	314.39	318.30	333.65	338.41	342.01	339.20	340.57
G 31.0	342.55	338.97	334.82	319.35	314.24	314.54	314.24	319.35	334.82	338.97	342.55	339.69	340.86
G 32.0	343.08	339.44	335.59	320.08	313.95	314.50	313.95	320.08	335.59	339.44	343.08	340.20	341.32
G 33.0	343.50	339.70	336.06	320.27	313.41	314.04	313.41	320.27	336.06	339.70	343.50	340.59	341.94
G 34.0	343.76	339.65	336.14	320.09	312.37	313.07	312.37	320.09	336.14	339.65	343.76	340.95	342.54
G 35.0	343.79	339.19	335.64	319.51	310.62	311.71	310.62	319.51	335.64	339.19	343.79	341.20	343.01
G 36.0	343.44	338.22	334.52	318.31	308.54	309.87	308.54	318.31	334.52	338.22	343.44	341.20	343.43
G 37.0	342.48	336.71	332.74	316.32	306.10	307.39	306.10	316.32	332.74	336.71	342.48	340.89	343.75
G 38.0	341.03	334.45	330.23	313.90	302.99	304.37	302.99	313.90	330.23	334.45	341.03	340.11	343.80
G 39.0	339.37	331.34	326.94	311.03	298.88	300.97	298.88	311.03	326.94	331.34	339.37	338.78	343.49
G 40.0	336.95	327.53	323.05	307.40	294.50	297.28	294.50	307.40	323.05	327.53	336.95	337.07	342.78
G 41.0	333.77	323.45	318.62	303.01	290.17	293.07	290.17	303.01	318.62	323.45	333.77	335.05	341.63
G 42.0	330.52	319.15	313.32	297.89	284.61	288.17	284.61	297.89	313.32	319.15	330.52	332.60	340.17
G 43.0	326.70	314.20	307.13	291.94	278.77	282.77	278.77	291.94	307.13	314.20	326.70	329.50	338.25
G 44.0	322.20	308.39	300.29	285.21	272.93	277.51	272.93	285.21	300.29	308.39	322.20	326.21	335.84
G 45.0	317.16	301.82	292.80	277.81	265.28	272.09	265.28	277.81	292.80	301.82	317.16	322.78	333.13
G 46.0	311.78	294.80	285.30	269.91	257.64	265.82	257.64	269.91	285.30	294.80	311.78	318.81	330.22
G 47.0	305.95	287.82	277.78	261.50	250.21	257.98	250.21	261.50	277.78	287.82	305.95	314.58	327.01
G 48.0	299.72	280.58	269.23	253.44	240.67	246.37	240.67	253.44	269.23	280.58	299.72	310.00	323.45
G 49.0	293.24	272.66	260.95	244.50	229.57	230.56	229.57	244.50	260.95	272.66	293.24	304.67	319.94
G 50.0	285.86	264.64	251.07	230.80	217.58	215.15	217.58	230.80	251.07	264.64	285.86	298.79	315.58
G 51.0	278.48	254.60	235.66	215.03	204.34	198.92	204.34	215.03	235.66	254.60	278.48	292.85	310.01
G 52.0	270.99	239.89	217.81	198.86	189.21	181.46	189.21	198.86	217.81	239.89	270.99	286.11	305.80
G 53.0	258.48	222.51	198.64	178.52	171.71	165.69	171.71	178.52	198.64	222.51	258.48	275.28	301.61
G 54.0	240.03	203.14	178.16	156.73	151.24	143.80	151.24	156.73	178.16	203.14	240.03	261.73	295.85
G 55.0	221.08	182.27	157.29	135.08	128.42	116.89	128.42	135.08	157.29	182.27	221.08	247.05	286.92
G 56.0	201.32	161.59	137.34	112.35	104.88	93.33	104.88	112.35	137.34	161.59	201.32	231.04	273.55
G 57.0	179.69	138.58	117.41	91.41	84.21	76.95	84.21	91.41	117.41	138.58	179.69	212.61	258.16
G 58.0	156.01	114.40	96.22	74.54	70.13	67.20	70.13	74.54	96.22	114.40	156.01	190.79	241.33
G 59.0	132.72	96.30	78.73	62.29	61.48	61.11	61.48	62.29	78.73	96.30	132.72	165.74	219.60
G 60.0	112.24	82.38	67.84	55.20	55.58	55.40	55.58	55.20	67.84	82.38	112.24	140.29	193.38
G 61.0	95.44	72.13	61.21	50.95	50.46	48.86	50.46	50.95	61.21	72.13	95.44	118.46	166.54
G 62.0	83.76	65.82	56.22	45.93	44.16	41.62	44.16	45.93	56.22	65.82	83.76	103.25	142.80
G 63.0	75.69	57.76	50.26	39.35	36.31	33.95	36.31	39.35	50.26	57.76	75.69	91.55	122.74
G 64.0	67.45	47.84	41.65	32.12	29.18	26.73	29.18	32.12	41.65	47.84	67.45	80.45	105.56
G 65.0	56.32	39.13	33.10	26.02	23.79	21.19	23.79	26.02	33.10	39.13	56.32	68.38	92.71
G 66.0	44.13	32.12	27.09	22.41	20.16	18.19	20.16	22.41	27.09	32.12	44.13	55.14	81.61
G 67.0	34.27	27.13	23.50	20.13	17.82	16.49	17.82	20.13	23.50	27.13	34.27	43.58	67.79
G 68.0	28.77	23.99	20.91	18.08	16.28	15.06	16.28	18.08	20.91	23.99	28.77	35.42	53.30
G 69.0	25.84	21.65	18.86	16.58	15.04	13.93	15.04	16.58	18.86	21.65	25.84	29.97	41.86
G 70.0	23.38	19.52	17.22	15.36	13.85	12.89	13.85	15.36	17.22	19.52	23.38	26.39	33.86
G 71.0	21.05	17.49	15.87	14.14	12.76	11.88	12.76	14.14	15.87	17.49	21.05	23.80	28.59
G 72.0	18.90	15.90	14.70	13.00	11.78	11.03	11.78	13.00	14.70	15.90	18.90	21.33	24.99

Apparecchio Codice 22-117-06_02 Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 3/18						
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55
G 1.0	319.11	318.91	318.41	317.94	317.82	316.95	316.82	316.17	316.14	315.18	315.56	315.46	314.48
G 2.0	323.03	322.90	322.15	321.61	321.39	320.07	319.99	318.73	318.60	316.90	317.40	317.30	315.52
G 3.0	326.77	326.46	325.75	325.61	324.97	323.81	323.70	322.10	321.50	319.36	319.26	318.76	316.68
G 4.0	330.15	329.90	329.38	329.41	328.18	327.09	326.64	325.27	323.95	321.86	321.74	320.81	318.23
G 5.0	332.76	332.78	332.42	332.47	331.59	330.15	330.19	328.56	327.24	325.18	325.38	325.36	321.17
G 6.0	335.00	335.32	335.55	336.41	336.29	335.11	335.87	334.00	333.95	330.91	331.44	332.25	326.53
G 7.0	337.34	338.21	340.18	341.65	342.99	341.79	343.39	341.99	342.65	338.45	339.34	339.49	333.73
G 8.0	340.28	342.47	345.98	347.19	350.22	349.35	351.25	350.52	350.52	346.31	346.53	345.49	339.36
G 9.0	344.26	347.78	352.09	353.29	356.72	356.31	357.55	356.96	356.35	352.72	351.48	349.03	342.67
G 10.0	348.79	352.83	357.67	359.07	361.69	361.41	361.80	360.97	359.95	356.88	354.49	350.31	344.33
G 11.0	352.84	357.65	361.54	363.18	364.57	364.78	364.39	363.48	361.90	359.13	355.89	350.41	344.30
G 12.0	356.15	361.39	363.72	365.71	365.84	366.44	365.51	364.71	362.52	359.87	356.02	349.86	343.30
G 13.0	358.59	363.32	364.68	366.85	366.07	366.85	365.41	364.87	362.35	359.80	355.51	348.90	341.99
G 14.0	360.00	364.22	364.79	366.78	365.64	366.38	364.76	364.47	361.86	359.41	354.89	347.84	340.68
G 15.0	360.41	364.34	364.16	366.04	364.74	365.45	363.90	363.83	361.35	358.93	354.35	347.00	339.36
G 16.0	360.03	363.66	363.01	364.90	363.54	364.43	362.95	363.15	360.95	358.51	353.91	346.35	338.03
G 17.0	359.15	362.46	361.64	363.43	362.22	363.30	362.10	362.53	360.66	358.28	353.65	345.91	336.91
G 18.0	357.60	360.83	360.03	361.87	360.79	362.14	361.31	361.94	360.40	358.22	353.64	345.73	336.14
G 19.0	355.61	358.92	358.20	360.28	359.36	361.07	360.48	361.42	360.17	358.25	353.76	345.68	335.64
G 20.0	353.52	356.99	356.32	358.70	358.06	360.10	359.69	360.96	360.06	358.35	353.98	345.70	335.26
G 21.0	351.32	354.95	354.49	357.24	356.83	359.02	358.95	360.51	359.93	358.49	354.24	345.80	334.95
G 22.0	349.16	352.76	352.68	355.77	355.66	357.89	358.27	360.02	359.71	358.59	354.35	345.83	334.66
G 23.0	346.93	350.52	350.97	354.37	354.66	357.12	357.71	359.52	359.39	358.54	354.33	345.79	334.35
G 24.0	344.85	348.69	349.46	353.19	353.88	356.56	357.24	359.14	359.07	358.30	354.26	345.81	334.06
G 25.0	343.10	347.12	348.19	352.21	353.24	356.05	356.80	358.91	358.79	358.07	354.21	345.99	333.84
G 26.0	341.75	345.59	347.11	351.42	352.65	355.63	356.49	358.75	358.60	357.96	354.31	346.34	333.78
G 27.0	340.71	344.46	346.22	350.74	352.23	355.37	356.43	358.69	358.56	357.92	354.57	346.90	333.92
G 28.0	339.95	343.70	345.57	350.18	352.04	355.31	356.50	358.73	358.66	358.02	355.00	347.65	334.28
G 29.0	339.64	343.22	345.25	349.88	352.05	355.38	356.66	358.86	358.87	358.28	355.68	348.51	334.84
G 30.0	339.66	343.08	345.22	349.90	352.23	355.55	356.94	359.11	359.18	358.61	356.47	349.56	335.57
G 31.0	339.97	343.32	345.64	350.21	352.57	355.90	357.33	359.44	359.61	359.05	357.28	350.71	336.48
G 32.0	340.54	343.87	346.58	350.84	353.13	356.38	357.84	359.86	360.11	359.58	357.97	351.66	337.57
G 33.0	341.33	344.66	347.87	351.96	354.00	356.99	358.47	360.35	360.61	360.06	358.55	352.29	338.77
G 34.0	342.22	345.89	349.36	353.60	355.22	357.83	359.10	360.79	361.05	360.53	359.19	352.74	340.06
G 35.0	343.07	347.45	351.29	355.71	358.89	358.82	359.66	361.12	361.38	361.13	359.89	353.19	341.28
G 36.0	344.02	348.94	353.67	358.16	359.05	359.91	360.19	361.34	361.61	361.79	360.56	353.71	342.18
G 37.0	345.03	350.67	356.08	360.71	361.63	361.15	360.70	361.50	361.77	362.46	361.33	354.19	342.54
G 38.0	345.93	352.60	358.76	363.56	364.39	362.58	361.22	361.65	361.96	363.18	362.43	354.61	342.20
G 39.0	346.59	354.55	361.82	366.94	367.29	364.28	362.03	362.02	362.31	364.04	363.80	355.17	341.24
G 40.0	347.04	356.47	364.79	370.89	370.94	366.30	363.30	362.80	362.99	365.05	362.25	355.84	339.99
G 41.0	347.07	358.19	368.02	374.94	374.86	368.73	365.00	364.12	364.11	366.09	366.68	356.46	338.59
G 42.0	346.51	359.74	371.59	378.87	378.71	371.78	367.27	365.81	365.65	367.21	368.11	357.37	337.17
G 43.0	345.37	361.02	374.91	383.11	383.44	375.95	370.72	367.67	367.71	368.69	369.86	358.68	336.06
G 44.0	343.57	361.93	378.07	387.71	388.63	380.92	375.06	370.32	370.24	370.70	372.16	359.90	335.35
G 45.0	341.20	362.46	381.06	392.46	393.82	386.36	379.53	373.76	373.00	373.05	374.51	360.84	334.73
G 46.0	338.54	362.51	384.04	397.21	399.88	392.73	384.65	377.58	375.69	375.51	376.61	361.60	333.96
G 47.0	335.63	362.08	386.95	402.14	407.43	399.71	390.27	381.24	378.08	378.09	378.67	362.34	333.19
G 48.0	332.56	361.22	389.38	407.31	415.80	407.39	395.78	384.44	379.97	380.66	380.71	363.27	332.52
G 49.0	329.47	359.75	391.48	412.87	423.73	415.70	401.07	387.40	381.06	382.64	382.68	364.55	331.82
G 50.0	326.67	357.98	393.70	419.41	432.28	424.26	406.69	389.65	381.31	383.72	384.64	366.00	331.07
G 51.0	323.99	356.08	395.87	426.74	441.80	432.61	412.41	391.71	381.26	384.33	386.91	368.08	330.25
G 52.0	320.96	354.05	397.58	432.75	451.10	440.25	417.66	394.20	382.47	385.52	390.30	370.76	329.38
G 53.0	317.42	352.36	399.00	438.26	459.98	448.53	423.87	397.49	385.38	387.83	393.00	370.94	328.09
G 54.0	313.66	350.55	400.18	445.21	468.18	457.45	430.67	401.80	387.04	389.18	391.77	365.66	323.70
G 55.0	308.88	348.10	400.99	451.06	475.25	465.65	435.29	404.48	385.60	386.89	387.45	357.57	313.63
G 56.0	301.62	345.44	401.23	454.79	482.25	472.63	436.79	403.69	382.50	382.71	381.85	350.09	300.81
G 57.0	291.39	342.02	400.60	457.57	487.36	476.18	436.18	401.51	379.25	378.86	377.34	344.94	289.55
G 58.0	278.66	337.06	398.48	459.33	487.58	476.24	435.75	400.28	378.41	377.07	376.68	341.46	281.40
G 59.0	261.41	329.38	394.17	458.20	483.49	475.38	438.33	403.26	382.16	378.81	376.81	337.94	275.30
G 60.0	238.69	316.89	387.59	451.69	476.79	474.96	445.09	409.50	386.57	380.82	373.98	333.05	269.16
G 61.0	214.12	299.18	375.18	439.93	470.40	477.78	453.54	416.02	389.97	380.94	369.05	327.37	262.10
G 62.0	189.54	276.34	352.54	425.14	466.76	482.88	461.16	422.23	392.49	379.66	363.57	321.38	254.44
G 63.0	163.60	247.23	323.23	411.01	463.49	487.01	467.46	427.50	393.91	377.02	358.17	314.91	245.75
G 64.0	137.95	215.27	292.85	397.25	458.33	488.18	471.78	430.87	394.29	373.61	352.57	308.31	235.91
G 65.0	117.11	184.98	265.56	377.92	449.47	486.62	473.71	432.62	393.14	370.29	345.39	300.95	226.89
G 66.0	101.93	157.75	241.01	351.14	436.44	482.29	473.00	432.65	390.34	365.98	336.06	291.38	218.83
G 67.0	89.54	134.87	215.13	320.94	418.27	475.10	469.43	430.92	387.16	359.20	325.72	280.39	210.51
G 68.0	75.70	116.61	185.23	292.16	393.28	464.90	463.21	427.59	383.83	351.51	316.22	269.67	200.59
G 69.0	59.83	98.15	156.05	261.12	363.62	449.13	454.18	422.30	378.92	343.69	306.46	258.84	188.09
G 70.0	45.75	78.32	130.63	226.39	332.20	427.13	443.01	416.01	368.83	333.96	291.15	239.51	171.66
G 71.0	35.96	61.12	106.91	191.38	299.57	402.61	428.24	402.09	349.02	317.41	267.30	212.49	151.93
G 72.0	29.79	46.66	82.35	158.19	264.12	372.29	402.33	373.71	321.77	289.48	241.34	192.86	134.63

Apparecchio Codice 22-117-06_02 Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	-------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico
----------------	-------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 4/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55
G 1.0	314.38	313.42	313.15	312.08	311.79	311.14	310.69	309.93	309.94	309.52	309.24	307.98	308.94
G 2.0	315.05	313.29	312.47	310.82	310.03	308.46	307.91	306.52	306.48	305.15	304.96	303.67	304.16
G 3.0	315.50	313.12	311.90	309.84	309.06	306.82	306.16	304.56	304.14	302.25	302.27	301.53	301.12
G 4.0	316.32	313.31	311.43	308.85	307.98	306.02	304.87	303.17	302.42	300.53	300.46	299.49	299.16
G 5.0	319.31	315.01	312.38	308.74	307.23	304.53	302.83	301.17	300.32	298.40	298.33	296.78	297.05
G 6.0	324.63	318.19	315.94	310.42	307.97	303.33	300.99	298.52	297.32	295.73	295.47	293.91	294.34
G 7.0	330.73	322.86	321.06	313.73	310.03	303.95	300.33	296.10	294.01	292.69	292.28	291.24	291.30
G 8.0	335.55	328.24	325.10	317.21	312.63	305.42	300.37	294.95	291.66	289.24	289.24	288.29	288.26
G 9.0	338.27	331.73	326.98	319.67	314.63	306.93	301.60	294.80	290.49	286.40	285.61	285.14	285.03
G 10.0	338.94	332.62	327.18	320.44	315.25	308.32	303.61	295.54	290.35	284.65	282.10	281.88	281.82
G 11.0	338.08	331.79	325.98	319.48	314.81	309.20	304.49	296.88	290.58	283.29	279.32	278.15	277.86
G 12.0	336.58	330.09	323.79	317.62	313.65	309.06	304.25	297.65	290.89	282.11	276.70	273.28	271.35
G 13.0	334.80	327.83	321.22	315.63	311.78	307.84	303.30	297.45	290.71	280.94	273.26	267.46	263.93
G 14.0	332.86	325.40	318.57	313.74	309.47	305.79	301.65	296.27	289.37	279.28	268.97	261.69	256.41
G 15.0	330.77	322.71	316.23	311.53	306.93	303.50	299.09	294.08	286.77	277.17	265.30	255.59	248.10
G 16.0	328.80	320.08	314.28	309.15	304.41	300.96	295.78	291.26	283.54	273.97	261.02	249.12	239.74
G 17.0	327.19	318.09	312.29	307.03	302.01	297.98	292.55	287.96	279.48	268.62	255.47	242.37	231.39
G 18.0	326.01	316.51	310.55	305.07	299.67	295.22	289.09	283.70	273.67	262.45	248.88	235.21	222.52
G 19.0	325.05	315.39	309.21	303.05	297.11	292.34	284.90	277.52	266.04	256.26	241.00	227.96	213.76
G 20.0	324.14	314.73	308.05	301.02	294.31	288.83	280.08	270.48	257.28	249.47	232.47	220.81	205.56
G 21.0	323.32	314.25	307.01	299.40	291.57	285.00	273.76	263.16	248.18	240.04	224.28	212.27	197.11
G 22.0	322.70	313.84	306.05	297.81	289.02	279.69	265.72	254.22	238.63	229.67	216.05	202.11	186.66
G 23.0	322.38	313.52	305.05	295.93	286.07	273.03	257.72	244.49	229.71	220.64	205.89	191.13	174.74
G 24.0	322.29	313.27	303.89	293.87	281.81	267.04	249.70	235.84	221.45	209.74	192.93	179.98	162.96
G 25.0	322.39	312.97	302.69	292.03	276.48	260.05	241.03	227.58	210.99	196.65	178.10	168.30	151.21
G 26.0	322.73	312.66	301.41	289.99	270.82	251.50	232.33	218.21	198.15	182.69	163.50	155.64	139.44
G 27.0	323.21	312.40	300.03	286.83	264.96	244.36	224.41	206.92	184.67	168.99	151.00	142.67	127.96
G 28.0	323.70	312.09	298.65	282.90	258.37	237.72	215.48	194.20	171.42	155.93	141.12	131.55	116.95
G 29.0	324.23	311.73	297.05	278.29	251.68	230.12	204.70	180.93	158.28	144.46	131.33	121.83	104.07
G 30.0	324.77	311.26	295.03	272.56	244.98	221.36	193.03	168.04	146.48	134.75	118.88	109.83	90.02
G 31.0	325.32	310.58	292.21	266.60	236.30	211.70	180.70	155.43	137.19	123.33	105.18	95.46	78.62
G 32.0	325.80	309.77	288.40	260.46	227.24	201.12	168.11	144.50	126.98	109.91	92.36	82.09	69.47
G 33.0	326.15	308.79	284.19	253.71	218.67	189.34	155.62	136.28	114.20	96.88	81.26	72.73	61.23
G 34.0	326.30	307.49	279.44	246.93	208.56	176.17	144.73	127.13	101.35	85.55	72.52	64.21	53.24
G 35.0	326.20	306.08	273.81	239.35	196.42	162.40	134.91	115.72	90.25	76.29	64.43	55.62	46.44
G 36.0	325.85	303.55	267.92	230.72	184.19	149.67	124.57	104.16	80.83	68.52	56.57	47.83	40.44
G 37.0	324.91	298.77	261.28	221.85	172.95	139.68	113.36	92.97	71.93	60.72	49.85	41.41	35.38
G 38.0	323.06	293.05	253.31	212.13	162.19	131.41	102.60	83.23	63.93	53.22	43.39	37.07	33.26
G 39.0	320.35	286.89	244.66	201.53	152.10	123.19	93.00	75.04	57.14	46.72	38.03	34.80	32.63
G 40.0	316.92	279.86	236.32	190.96	143.59	114.09	84.03	67.47	50.73	41.24	36.13	33.72	31.70
G 41.0	313.11	272.64	228.27	181.28	135.69	104.21	75.99	59.94	44.54	37.96	35.19	32.92	30.56
G 42.0	309.23	266.65	220.09	172.14	125.57	94.04	68.77	52.72	40.26	36.81	34.17	31.90	29.49
G 43.0	306.05	261.92	212.19	162.83	113.58	84.29	61.49	46.17	38.74	35.82	33.10	30.83	28.57
G 44.0	303.41	257.60	204.00	153.99	103.18	74.75	54.15	42.00	37.69	34.71	32.12	29.90	27.63
G 45.0	300.68	252.87	195.21	145.18	93.54	65.55	47.87	40.36	36.56	33.70	31.24	29.09	26.67
G 46.0	297.62	247.20	186.59	136.29	84.80	58.45	44.17	39.26	35.59	32.85	30.40	28.24	25.78
G 47.0	294.05	241.49	177.74	127.70	78.43	53.26	42.39	38.08	34.73	32.04	29.56	27.35	25.02
G 48.0	289.56	235.35	168.42	117.89	73.11	49.45	41.19	37.11	33.79	31.20	28.78	26.51	24.33
G 49.0	284.52	228.14	159.81	106.98	67.17	46.79	39.94	36.30	32.92	30.36	28.09	25.80	23.60
G 50.0	279.54	219.40	152.00	98.53	60.59	44.88	38.86	35.44	32.23	29.66	27.50	25.15	22.83
G 51.0	274.40	209.33	142.72	90.81	54.89	43.46	38.01	34.57	31.54	29.04	26.86	24.50	22.08
G 52.0	269.20	198.40	131.06	82.66	51.01	42.32	37.16	33.80	30.86	28.40	26.04	23.82	21.37
G 53.0	262.61	186.85	119.53	75.73	48.57	41.02	36.31	33.11	30.25	27.77	25.34	23.13	20.68
G 54.0	251.07	174.36	109.86	69.12	46.78	39.81	35.57	32.51	29.67	27.19	24.74	22.47	20.04
G 55.0	235.04	162.16	100.77	62.18	45.08	38.88	34.91	31.94	29.10	26.65	24.14	21.83	19.43
G 56.0	220.39	152.22	91.49	56.61	43.31	37.87	34.22	31.34	28.56	26.04	23.49	21.17	18.81
G 57.0	207.91	144.25	82.74	52.91	41.84	36.98	33.58	30.78	28.10	25.43	22.74	20.46	18.15
G 58.0	196.86	136.25	74.52	50.13	40.64	36.22	32.98	30.25	27.62	24.81	21.88	19.68	17.45
G 59.0	188.54	127.24	67.18	47.36	39.45	35.38	32.37	29.71	26.93	23.96	20.96	18.84	16.74
G 60.0	181.03	117.47	61.49	45.07	38.35	34.56	31.74	29.17	26.09	23.03	20.04	17.93	16.08
G 61.0	173.44	108.23	57.29	43.33	37.38	33.86	31.13	28.45	25.10	22.11	19.19	17.09	15.35
G 62.0	167.20	99.68	53.75	41.83	36.41	33.23	30.51	27.47	24.06	21.15	18.38	16.34	14.53
G 63.0	160.07	90.61	50.54	40.30	35.45	32.66	29.69	26.44	23.15	20.19	17.46	15.59	13.92
G 64.0	151.31	80.97	47.58	38.77	34.50	32.02	28.65	25.49	22.21	19.25	16.61	14.86	13.36
G 65.0	143.32	73.16	45.18	37.28	33.64	31.13	27.66	24.53	21.21	18.36	15.87	14.17	12.74
G 66.0	136.71	68.53	43.38	35.95	32.85	30.14	26.68	23.54	20.31	17.49	15.14	13.46	12.16
G 67.0	129.02	64.46	41.79	34.77	32.03	29.25	25.73	22.60	19.44	16.61	14.38	12.79	11.62
G 68.0	118.90	60.56	40.21	33.67	31.21	28.50	24.95	21.67	18.54	15.71	13.65	12.22	11.13
G 69.0	107.84	57.85	38.63	32.58	30.40	27.86	24.24	20.71	17.57	14.87	13.06	11.76	10.69
G 70.0	97.30	55.54	37.00	31.31	29.62	27.30	23.59	19.84	16.62	14.18	12.50	11.29	10.26
G 71.0	88.57	53.13	35.29	29.83	28.80	26.73	22.95	19.04	15.86	13.58	11.90	10.73	9.72
G 72.0	80.89	50.53	33.36	28.27	27.92	26.10	22.23	18.28	15.18	12.93	11.27	10.12	9.06

Apparecchio Codice 22-117-06_02 Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25 Numero 1 Posizione
--	--	--

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 5/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55
G 1.0	308.35	308.43	307.80	308.43	308.35	308.94	307.98	309.24	309.52	309.94	309.93	310.69	311.14
G 2.0	303.75	303.09	302.24	303.09	303.75	304.16	303.67	304.96	305.15	306.48	306.52	307.91	308.46
G 3.0	300.90	299.88	299.58	299.88	300.90	301.12	301.53	302.27	302.25	304.14	304.56	306.16	306.82
G 4.0	298.67	297.75	297.64	297.75	298.67	299.16	299.49	300.46	300.53	302.42	303.17	304.87	306.02
G 5.0	296.63	295.40	295.02	295.40	296.63	297.05	296.78	298.33	298.40	300.32	301.17	302.83	304.53
G 6.0	294.26	292.95	291.94	292.95	294.26	294.34	293.91	295.47	295.73	297.32	298.52	300.99	303.33
G 7.0	290.97	290.38	289.65	290.38	290.97	291.30	291.24	292.28	292.69	294.01	296.10	300.33	303.95
G 8.0	287.96	287.72	286.95	287.72	287.96	288.26	288.29	289.24	289.24	291.66	294.95	300.37	305.42
G 9.0	285.44	285.19	283.91	285.19	285.44	285.03	285.14	285.61	286.40	290.49	294.80	301.60	306.93
G 10.0	282.66	282.23	281.26	282.23	282.66	281.82	281.88	282.10	284.65	290.35	295.54	303.61	308.32
G 11.0	278.60	277.47	277.72	277.47	278.60	277.86	278.15	279.32	283.29	290.58	296.88	304.49	309.20
G 12.0	272.66	269.64	271.94	269.64	272.66	271.35	273.28	276.70	282.11	290.89	297.65	304.25	309.06
G 13.0	264.87	260.96	263.32	260.96	264.87	263.93	267.46	273.26	280.94	290.71	297.45	303.30	307.84
G 14.0	256.23	252.17	253.23	252.17	256.23	256.41	261.69	268.97	279.28	289.37	296.27	301.65	305.79
G 15.0	247.51	242.85	242.85	242.85	247.51	248.10	255.59	265.30	277.17	286.77	294.08	299.09	303.50
G 16.0	238.47	234.07	232.83	234.07	238.47	239.74	249.12	261.02	273.97	283.54	291.26	295.78	300.96
G 17.0	228.72	224.67	223.39	224.67	228.72	231.39	242.37	255.47	268.62	279.48	287.96	292.55	297.98
G 18.0	218.91	213.73	214.32	213.73	218.91	222.52	235.21	248.88	262.45	273.67	283.70	289.09	295.22
G 19.0	209.55	204.13	205.26	204.13	209.55	213.76	227.96	241.00	256.26	266.04	277.52	284.90	292.34
G 20.0	200.27	195.01	195.81	195.01	200.27	205.56	220.81	232.47	249.47	257.28	270.48	280.08	288.83
G 21.0	190.11	184.43	185.56	184.43	190.11	197.11	212.27	224.28	240.04	248.18	263.16	273.76	285.00
G 22.0	178.80	171.96	174.87	171.96	178.80	186.66	202.11	216.05	229.67	238.63	254.22	265.72	279.69
G 23.0	167.23	160.84	164.43	160.84	167.23	174.74	191.13	205.89	220.64	229.71	244.49	257.72	273.03
G 24.0	155.98	150.82	151.70	150.82	155.98	162.96	179.98	192.93	209.74	221.45	235.84	249.70	267.04
G 25.0	143.72	138.45	137.59	138.45	143.72	151.21	168.30	178.10	196.65	210.99	227.58	241.03	260.05
G 26.0	129.65	124.35	125.06	124.35	129.65	139.44	155.64	163.50	182.69	198.15	218.21	232.33	251.50
G 27.0	116.65	109.77	112.82	109.77	116.65	127.96	142.67	151.00	168.99	184.67	206.92	224.41	244.36
G 28.0	104.06	95.43	97.84	95.43	104.06	116.95	131.55	141.12	155.93	171.42	194.20	215.48	237.72
G 29.0	90.92	81.34	79.21	81.34	90.92	104.07	121.83	131.33	144.46	158.28	180.93	204.70	230.12
G 30.0	78.66	68.62	66.31	68.62	78.66	90.02	109.83	118.88	134.75	146.48	168.04	193.03	221.36
G 31.0	68.35	58.64	57.09	58.64	68.35	78.62	95.46	105.18	123.33	137.19	155.43	180.70	211.70
G 32.0	59.86	49.92	46.88	49.92	59.86	69.47	82.09	92.36	109.91	126.98	144.50	168.11	201.12
G 33.0	52.22	42.59	39.03	42.59	52.22	61.23	72.73	81.26	96.88	114.20	136.28	155.62	189.34
G 34.0	45.81	37.68	34.97	37.68	45.81	53.24	64.21	72.52	85.55	101.35	127.13	144.73	176.17
G 35.0	40.55	34.67	33.46	34.67	40.55	46.44	55.62	64.43	76.29	90.25	115.72	134.91	162.40
G 36.0	35.95	32.68	32.03	32.68	35.95	40.44	47.83	56.57	68.52	80.83	104.16	124.57	149.67
G 37.0	32.96	31.07	30.53	31.07	32.96	35.38	41.41	49.85	60.72	71.93	92.97	113.36	139.68
G 38.0	31.54	29.78	29.33	29.78	31.54	33.26	37.07	43.39	53.22	63.93	83.23	102.60	131.41
G 39.0	30.53	28.79	28.42	28.79	30.53	32.63	34.80	38.03	46.72	57.14	75.04	93.00	123.19
G 40.0	29.50	27.91	27.51	27.91	29.50	31.70	33.72	36.13	41.24	50.73	67.47	84.03	114.09
G 41.0	28.50	26.88	26.50	26.88	28.50	30.56	32.92	35.19	37.96	44.54	59.94	75.99	104.21
G 42.0	27.60	25.84	25.47	25.84	27.60	29.49	31.90	34.17	36.81	40.26	52.72	68.77	94.04
G 43.0	26.62	24.87	24.44	24.87	26.62	28.57	30.83	33.10	35.82	38.74	46.17	61.49	84.29
G 44.0	25.65	23.82	23.42	23.82	25.65	27.63	29.90	32.12	34.71	37.69	42.00	54.15	74.75
G 45.0	24.75	22.86	22.46	22.86	24.75	26.67	29.09	31.24	33.70	36.56	40.36	47.87	65.55
G 46.0	23.82	22.00	21.36	22.00	23.82	25.78	28.24	30.40	32.85	35.59	39.26	44.17	58.45
G 47.0	22.98	21.14	20.44	21.14	22.98	25.02	27.35	29.56	32.04	34.73	38.08	42.39	53.26
G 48.0	22.24	20.26	19.60	20.26	22.24	24.33	26.51	28.78	31.20	33.79	37.11	41.19	49.45
G 49.0	21.50	19.42	18.83	19.42	21.50	23.60	25.80	28.09	30.36	32.92	36.30	39.94	46.79
G 50.0	20.75	18.66	18.12	18.66	20.75	22.83	25.15	27.50	29.66	32.23	35.44	38.86	44.88
G 51.0	19.99	17.90	17.36	17.90	19.99	22.08	24.50	26.86	29.04	31.54	34.57	38.01	43.46
G 52.0	19.25	17.14	16.52	17.14	19.25	21.37	23.82	26.04	28.40	30.86	33.80	37.16	42.32
G 53.0	18.52	16.44	15.72	16.44	18.52	20.68	23.13	25.34	27.77	30.25	33.11	36.31	41.02
G 54.0	17.88	15.85	15.09	15.85	17.88	20.04	22.47	24.74	27.19	29.67	32.51	35.57	39.81
G 55.0	17.29	15.28	14.61	15.28	17.29	19.43	21.83	24.14	26.65	29.10	31.94	34.91	38.88
G 56.0	16.67	14.69	14.09	14.69	16.67	18.81	21.17	23.49	26.04	28.56	31.34	34.22	37.87
G 57.0	16.07	14.09	13.49	14.09	16.07	18.15	20.46	22.74	25.43	28.10	30.78	33.58	36.98
G 58.0	15.47	13.51	12.88	13.51	15.47	17.45	19.68	21.88	24.81	27.62	30.25	32.98	36.22
G 59.0	14.81	12.94	12.34	12.94	14.81	16.74	18.84	20.96	23.96	26.93	29.71	32.37	35.38
G 60.0	14.15	12.42	11.80	12.42	14.15	16.08	17.93	20.04	23.03	26.09	29.17	31.74	34.56
G 61.0	13.55	11.95	11.28	11.95	13.55	15.35	17.09	19.19	22.11	25.10	28.45	31.13	33.86
G 62.0	13.03	11.47	10.88	11.47	13.03	14.53	16.34	18.38	21.15	24.06	27.47	30.51	33.23
G 63.0	12.59	10.97	10.40	10.97	12.59	13.92	15.59	17.46	20.19	23.15	26.44	29.69	32.66
G 64.0	12.06	10.49	9.85	10.49	12.06	13.36	14.86	16.61	19.25	22.21	25.49	28.65	32.02
G 65.0	11.39	10.05	9.43	10.05	11.39	12.74	14.17	15.87	18.36	21.21	24.53	27.66	31.13
G 66.0	10.96	9.65	9.05	9.65	10.96	12.16	13.46	15.14	17.49	20.31	23.54	26.68	30.14
G 67.0	10.59	9.26	8.67	9.26	10.59	11.62	12.79	14.38	16.61	19.44	22.60	25.73	29.25
G 68.0	10.12	8.89	8.28	8.89	10.12	11.13	12.22	13.65	15.71	18.54	21.67	24.95	28.50
G 69.0	9.65	8.53	7.87	8.53	9.65	10.69	11.76	13.06	14.87	17.57	20.71	24.24	27.86
G 70.0	9.20	8.14	7.48	8.14	9.20	10.26	11.29	12.50	14.18	16.62	19.84	23.59	27.30
G 71.0	8.73	7.69	7.07	7.69	8.73	9.72	10.73	11.90	13.58	15.86	19.04	22.95	26.73
G 72.0	8.24	7.21	6.57	7.21	8.24	9.06	10.12	11.27	12.93	15.18	18.28	22.23	26.10

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 6/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00	
G 0.0	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	314.55	
G 1.0	311.79	312.08	313.15	313.42	314.38	314.48	315.46	
G 2.0	310.03	310.82	312.47	313.29	315.05	315.52	317.30	
G 3.0	309.06	309.84	311.90	313.12	315.50	316.68	318.76	
G 4.0	307.98	308.85	311.43	313.31	316.32	318.23	320.81	
G 5.0	307.23	308.74	312.38	315.01	319.31	321.17	325.36	
G 6.0	307.97	310.42	315.94	318.19	324.63	326.53	332.25	
G 7.0	310.03	313.73	321.06	322.86	330.73	333.73	339.49	
G 8.0	312.63	317.21	325.10	328.24	335.55	339.36	345.49	
G 9.0	314.63	319.67	326.98	331.73	338.27	342.67	349.03	
G 10.0	315.25	320.44	327.18	332.62	338.94	344.33	350.31	
G 11.0	314.81	319.48	325.98	331.79	338.08	344.30	350.41	
G 12.0	313.65	317.62	323.79	330.09	336.58	343.30	349.86	
G 13.0	311.78	315.63	321.22	327.83	334.80	341.99	348.90	
G 14.0	309.47	313.74	318.57	325.40	332.86	340.68	347.84	
G 15.0	306.93	311.53	316.23	322.71	330.77	339.36	347.00	
G 16.0	304.41	309.15	314.28	320.08	328.80	338.03	346.35	
G 17.0	302.01	307.03	312.29	318.09	327.19	336.91	345.91	
G 18.0	299.67	305.07	310.55	316.51	326.01	336.14	345.73	
G 19.0	297.11	303.05	309.21	315.39	325.05	335.64	345.68	
G 20.0	294.31	301.02	308.05	314.73	324.14	335.26	345.70	
G 21.0	291.57	299.40	307.01	314.25	323.32	334.95	345.80	
G 22.0	289.02	297.81	306.05	313.84	322.70	334.66	345.83	
G 23.0	286.07	295.93	305.05	313.52	322.38	334.35	345.79	
G 24.0	281.81	293.87	303.89	313.27	322.29	334.06	345.81	
G 25.0	276.48	292.03	302.69	312.97	322.39	333.84	345.99	
G 26.0	270.82	289.99	301.41	312.66	322.73	333.78	346.34	
G 27.0	264.96	286.83	300.03	312.40	323.21	333.92	346.90	
G 28.0	258.37	282.90	298.65	312.09	323.70	334.28	347.65	
G 29.0	251.68	278.29	297.05	311.73	324.23	334.84	348.51	
G 30.0	244.98	272.56	295.03	311.26	324.77	335.57	349.56	
G 31.0	236.30	266.60	292.21	310.58	325.32	336.48	350.71	
G 32.0	227.24	260.46	288.40	309.77	325.80	337.57	351.66	
G 33.0	218.67	253.71	284.19	308.79	326.15	338.77	352.29	
G 34.0	208.56	246.93	279.44	307.49	326.30	340.06	352.74	
G 35.0	196.42	239.35	273.81	306.08	326.20	341.28	353.19	
G 36.0	184.19	230.72	267.92	303.55	325.85	342.18	353.71	
G 37.0	172.95	221.85	261.28	298.77	324.91	342.54	354.19	
G 38.0	162.19	212.13	253.31	293.05	323.06	342.20	354.61	
G 39.0	152.10	201.53	244.66	286.89	320.35	341.24	355.17	
G 40.0	143.59	190.96	236.32	279.86	316.92	339.99	355.84	
G 41.0	135.69	181.28	228.27	272.64	313.11	338.59	356.46	
G 42.0	125.57	172.14	220.09	266.65	309.23	337.17	357.37	
G 43.0	113.58	162.83	212.19	261.92	306.05	336.06	358.68	
G 44.0	103.18	153.99	204.00	257.60	303.41	335.35	359.90	
G 45.0	93.54	145.18	195.21	252.87	300.68	334.73	360.84	
G 46.0	84.80	136.29	186.59	247.20	297.62	333.96	361.60	
G 47.0	78.43	127.70	177.74	241.49	294.05	333.19	362.34	
G 48.0	73.11	117.89	168.42	235.35	289.56	332.52	363.27	
G 49.0	67.17	106.98	159.81	228.14	284.52	331.82	364.55	
G 50.0	60.59	98.53	152.00	219.40	279.54	331.07	366.00	
G 51.0	54.89	90.81	142.72	209.33	274.40	330.25	368.08	
G 52.0	51.01	82.66	131.06	198.40	269.20	329.38	370.76	
G 53.0	48.57	75.73	119.53	186.85	262.61	328.09	370.94	
G 54.0	46.78	69.12	109.86	174.36	251.07	323.70	365.66	
G 55.0	45.08	62.18	100.77	162.16	235.04	313.63	357.57	
G 56.0	43.31	56.61	91.49	152.22	220.39	300.81	350.09	
G 57.0	41.84	52.91	82.74	144.25	207.91	289.55	344.94	
G 58.0	40.64	50.13	74.52	136.25	196.86	281.40	341.46	
G 59.0	39.45	47.36	67.18	127.24	188.54	275.30	337.94	
G 60.0	38.35	45.07	61.49	117.47	181.03	269.16	333.05	
G 61.0	37.38	43.33	57.29	108.23	173.44	262.10	327.37	
G 62.0	36.41	41.83	53.75	99.68	167.20	254.44	321.38	
G 63.0	35.45	40.30	50.54	90.61	160.07	245.75	314.91	
G 64.0	34.50	38.77	47.58	80.97	151.31	235.91	308.31	
G 65.0	33.64	37.28	45.18	73.16	143.32	226.89	300.95	
G 66.0	32.85	35.95	43.38	68.53	136.71	218.83	291.38	
G 67.0	32.03	34.77	41.79	64.46	129.02	210.51	280.39	
G 68.0	31.21	33.67	40.21	60.56	118.90	200.59	269.67	
G 69.0	30.40	32.58	38.63	57.85	107.84	188.09	258.84	
G 70.0	29.62	31.31	37.00	55.54	97.30	171.66	239.51	
G 71.0	28.80	29.83	35.29	53.13	88.57	151.93	212.49	
G 72.0	27.92	28.27	33.36	50.53	80.89	134.63	192.86	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 7/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	218.85	261.83	293.18	345.89	366.75	331.52	225.92	127.75	60.61	34.85	25.98	22.10	19.00
G 74.0	193.46	232.64	261.71	316.83	327.05	285.75	188.19	100.08	44.83	27.48	23.21	19.60	17.02
G 75.0	163.07	195.97	220.66	271.48	281.38	241.33	152.78	73.37	33.81	23.65	20.25	17.43	15.30
G 76.0	133.60	160.21	178.75	220.46	227.02	194.09	113.69	50.26	26.53	21.05	17.60	15.61	13.84
G 77.0	107.43	127.93	140.41	172.76	169.11	143.40	74.54	36.30	21.76	18.73	15.85	14.06	12.50
G 78.0	85.67	99.98	103.17	129.08	120.42	97.39	49.50	27.51	18.11	16.43	13.65	12.50	11.00
G 79.0	69.12	77.18	77.22	90.96	81.61	64.21	34.43	21.12	15.29	13.94	11.67	10.71	9.46
G 80.0	56.12	62.12	60.85	64.44	54.59	43.00	24.47	16.66	12.95	11.51	9.93	9.11	8.05
G 81.0	46.25	53.10	50.23	48.35	37.53	26.93	17.46	13.49	10.75	9.53	8.31	7.80	6.80
G 82.0	37.55	44.05	42.26	38.93	27.46	17.30	13.04	10.92	8.71	7.82	7.02	6.54	5.55
G 83.0	29.36	36.03	34.44	32.18	21.11	12.95	9.99	8.50	6.81	6.21	5.54	5.34	4.47
G 84.0	21.61	28.49	26.47	24.49	15.58	10.71	7.37	6.32	5.14	4.89	4.15	4.12	3.49
G 85.0	14.06	19.37	18.23	15.59	10.52	7.67	4.73	4.48	3.50	3.33	2.82	2.77	2.20
G 86.0	6.97	10.42	8.98	7.60	5.37	3.92	2.28	2.46	1.51	1.79	1.09	1.17	0.72
G 87.0	1.70	3.59	2.00	2.22	0.85	1.06	0.53	0.58	0.24	0.35	0.16	0.19	0.10
G 88.0	0.18	0.45	0.17	0.28	0.14	0.12	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.05
G 89.0	0.04	0.07	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 8/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	16.99	14.67	13.59	12.02	10.88	10.18	10.88	12.02	13.59	14.67	16.99	19.00	22.10
G 74.0	15.40	13.53	12.51	11.11	9.99	9.27	9.99	11.11	12.51	13.53	15.40	17.02	19.60
G 75.0	14.15	12.36	11.34	10.13	9.06	8.40	9.06	10.13	11.34	12.36	14.15	15.30	17.43
G 76.0	12.85	11.15	10.10	9.05	8.14	7.65	8.14	9.05	10.10	11.15	12.85	13.84	15.61
G 77.0	11.28	9.89	8.96	8.04	7.29	6.86	7.29	8.04	8.96	9.89	11.28	12.50	14.06
G 78.0	9.88	8.62	7.94	7.23	6.44	5.95	6.44	7.23	7.94	8.62	9.88	11.00	12.50
G 79.0	8.66	7.48	6.86	6.23	5.59	5.17	5.59	6.23	6.86	7.48	8.66	9.46	10.71
G 80.0	7.53	6.36	5.87	5.19	4.83	4.51	4.83	5.19	5.87	6.36	7.53	8.05	9.11
G 81.0	6.43	5.35	5.10	4.42	4.20	3.82	4.20	4.42	5.10	5.35	6.43	6.80	7.80
G 82.0	5.19	4.55	4.27	3.65	3.47	3.16	3.47	3.65	4.27	4.55	5.19	5.55	6.54
G 83.0	4.23	3.60	3.40	2.93	2.82	2.65	2.82	2.93	3.40	3.60	4.23	4.47	5.34
G 84.0	3.33	2.79	2.68	2.24	2.22	1.92	2.22	2.24	2.68	2.79	3.33	3.49	4.12
G 85.0	2.15	1.51	1.74	1.33	1.45	1.13	1.45	1.33	1.74	1.51	2.15	2.20	2.77
G 86.0	0.77	0.39	0.58	0.33	0.54	0.22	0.54	0.33	0.58	0.39	0.77	0.72	1.17
G 87.0	0.12	0.08	0.11	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.11	0.08	0.12	0.10	0.19
G 88.0	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07
G 89.0	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm													Tabella 9/18
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	25.98	34.85	60.61	127.75	225.92	331.52	366.75	345.89	293.18	261.83	218.85	176.19	119.64
G 74.0	23.21	27.48	44.83	100.08	188.19	285.75	327.05	316.83	261.71	232.64	193.46	151.87	104.81
G 75.0	20.25	23.65	33.81	73.37	152.78	241.33	281.38	271.48	220.66	195.97	163.07	125.15	88.08
G 76.0	17.60	21.05	26.53	50.26	113.69	194.09	227.02	220.46	178.75	160.21	133.60	103.02	70.68
G 77.0	15.85	18.73	21.76	36.30	74.54	143.40	169.11	172.76	140.41	127.93	107.43	82.13	56.45
G 78.0	13.65	16.43	18.11	27.51	49.50	97.39	120.42	129.08	103.17	99.98	85.67	61.93	44.04
G 79.0	11.67	13.94	15.29	21.12	34.43	64.21	81.61	90.96	77.22	77.18	69.12	48.57	34.96
G 80.0	9.93	11.51	12.95	16.66	24.47	43.00	54.59	64.44	60.85	62.12	56.12	39.18	28.32
G 81.0	8.31	9.53	10.75	13.49	17.46	26.93	37.53	48.35	50.23	53.10	46.25	31.54	22.54
G 82.0	7.02	7.82	8.71	10.92	13.04	17.30	27.46	38.93	42.26	44.05	37.55	25.14	17.40
G 83.0	5.54	6.21	6.81	8.50	9.99	12.95	21.11	32.18	34.44	36.03	29.36	19.12	12.93
G 84.0	4.15	4.89	5.14	6.32	7.37	10.71	15.58	24.49	26.47	28.49	21.61	12.86	9.03
G 85.0	2.82	3.33	3.50	4.48	4.73	7.67	10.52	15.59	18.23	19.37	14.06	7.61	5.57
G 86.0	1.09	1.79	1.51	2.46	2.28	3.92	5.37	7.60	8.98	10.42	6.97	3.30	2.58
G 87.0	0.16	0.35	0.24	0.58	0.53	1.06	0.85	2.22	2.00	3.59	1.70	0.62	0.59
G 88.0	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.12	0.14	0.28	0.17	0.45	0.18	0.10	0.11
G 89.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.05	0.07	0.04	0.04	0.04
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 10/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	72.95	47.53	31.14	26.82	27.00	25.35	21.45	17.55	14.33	12.18	10.64	9.46	8.44
G 74.0	64.53	43.66	28.75	25.46	25.92	24.41	20.63	16.76	13.44	11.30	9.86	8.73	7.78
G 75.0	55.75	38.99	26.35	24.12	24.60	23.21	19.55	15.83	12.53	10.25	8.84	7.90	6.95
G 76.0	46.96	33.97	24.01	22.80	22.92	21.62	18.19	14.72	11.32	9.06	7.74	6.95	6.02
G 77.0	39.02	28.94	21.48	21.31	21.09	19.61	16.73	13.29	9.85	7.86	6.63	5.96	5.13
G 78.0	31.98	24.38	18.96	19.44	19.05	17.32	14.88	11.48	8.22	6.60	5.47	4.98	4.23
G 79.0	25.62	20.34	16.57	17.19	16.50	14.92	12.57	9.36	6.46	5.11	4.24	3.90	3.34
G 80.0	20.00	16.68	13.90	14.58	13.69	12.52	9.92	7.26	4.77	3.81	3.27	2.96	2.66
G 81.0	15.36	13.35	11.10	11.62	10.58	9.90	7.21	5.12	3.37	2.85	2.35	2.16	1.93
G 82.0	11.76	10.29	8.49	8.73	7.50	7.01	4.91	3.39	2.28	2.05	1.54	1.49	1.25
G 83.0	8.81	7.46	6.01	6.14	4.79	4.42	2.91	2.06	1.37	1.21	0.94	0.95	0.71
G 84.0	5.84	4.93	3.95	3.63	2.69	2.48	1.37	1.06	0.55	0.54	0.29	0.33	0.19
G 85.0	3.25	2.80	2.03	1.86	1.15	1.08	0.44	0.40	0.11	0.13	0.06	0.06	0.06
G 86.0	1.40	1.26	0.81	0.65	0.30	0.23	0.09	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
G 87.0	0.29	0.34	0.15	0.13	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 88.0	0.06	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 89.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd/klm						Tabella 11/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	7.68	6.70	6.11	6.70	7.68	8.44	9.46	10.64	12.18	14.33	17.55	21.45	25.35
G 74.0	7.05	6.10	5.67	6.10	7.05	7.78	8.73	9.86	11.30	13.44	16.76	20.63	24.41
G 75.0	6.36	5.44	5.06	5.44	6.36	6.95	7.90	8.84	10.25	12.53	15.83	19.55	23.21
G 76.0	5.55	4.78	4.48	4.78	5.55	6.02	6.95	7.74	9.06	11.32	14.72	18.19	21.62
G 77.0	4.70	4.04	3.96	4.04	4.70	5.13	5.96	6.63	7.86	9.85	13.29	16.73	19.61
G 78.0	3.90	3.37	3.29	3.37	3.90	4.23	4.98	5.47	6.60	8.22	11.48	14.88	17.32
G 79.0	3.18	2.81	2.68	2.81	3.18	3.34	3.90	4.24	5.11	6.46	9.36	12.57	14.92
G 80.0	2.47	2.20	2.15	2.20	2.47	2.66	2.96	3.27	3.81	4.77	7.26	9.92	12.52
G 81.0	1.83	1.63	1.64	1.63	1.83	1.93	2.16	2.35	2.85	3.37	5.12	7.21	9.90
G 82.0	1.30	1.18	1.16	1.18	1.30	1.25	1.49	1.54	2.05	2.28	3.39	4.91	7.01
G 83.0	0.76	0.63	0.68	0.63	0.76	0.71	0.95	0.94	1.21	1.37	2.06	2.91	4.42
G 84.0	0.22	0.10	0.15	0.10	0.22	0.19	0.33	0.29	0.54	0.55	1.06	1.37	2.48
G 85.0	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.13	0.11	0.40	0.44	1.08
G 86.0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.09	0.23
G 87.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
G 88.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 89.0	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	27.00	26.82	31.14	47.53	72.95	119.64	176.19
G 74.0	25.92	25.46	28.75	43.66	64.53	104.81	151.87
G 75.0	24.60	24.12	26.35	38.99	55.75	88.08	125.15
G 76.0	22.92	22.80	24.01	33.97	46.96	70.68	103.02
G 77.0	21.09	21.31	21.48	28.94	39.02	56.45	82.13
G 78.0	19.05	19.44	18.96	24.38	31.98	44.04	61.93
G 79.0	16.50	17.19	16.57	20.34	25.62	34.96	48.57
G 80.0	13.69	14.58	13.90	16.68	20.00	28.32	39.18
G 81.0	10.58	11.62	11.10	13.35	15.36	22.54	31.54
G 82.0	7.50	8.73	8.49	10.29	11.76	17.40	25.14
G 83.0	4.79	6.14	6.01	7.46	8.81	12.93	19.12
G 84.0	2.69	3.63	3.95	4.93	5.84	9.03	12.86
G 85.0	1.15	1.86	2.03	2.80	3.25	5.57	7.61
G 86.0	0.30	0.65	0.81	1.26	1.40	2.58	3.30
G 87.0	0.07	0.13	0.15	0.34	0.29	0.59	0.62
G 88.0	0.04	0.05	0.05	0.07	0.06	0.11	0.10
G 89.0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 13/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 16/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 17/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico


Tabella Intensità Luminosa - cd/klm Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-117-06_02	Codice 22-117-06_02_I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Codice L-ITR0-5P5-3000-140-3M-70-25
Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Nome I-TRON ZERO 5P5 STE-M 7030.140-3M	Numero 1
Archivio Eulumat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	10820.00 lm	Potenza Apparecchio	76.70 W	Efficacia	141.07 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	10820.00 lm	Valore Massimo	488.18 cd/klm	Posizione	C=25.00 G=64.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	5.82%	Piano	5	6.05%
Piano	-10	11.27%	Piano	10	12.15%
Piano	-15	16.28%	Piano	15	18.22%
Piano	-20	20.53%	Piano	20	24.28%
Piano	-25	23.77%	Piano	25	30.38%
Piano	-30	25.94%	Piano	30	36.62%
Piano	-35	27.22%	Piano	35	42.98%
Piano	-40	28.02%	Piano	40	49.29%
Piano	-45	28.65%	Piano	45	55.27%
Piano	-50	29.18%	Piano	50	60.63%
Piano	-55	29.63%	Piano	55	64.74%
Piano	-60	30.01%	Piano	60	67.08%
Piano	-65	30.31%	Piano	65	68.24%
Piano	-70	30.56%	Piano	70	68.71%
Piano	-75	30.73%	Piano	75	68.97%
Piano	-80	30.81%	Piano	80	69.11%
Piano	-85	30.83%	Piano	85	69.17%
Piano	-90	30.83%	Piano	90	69.17%



Spread	48.5° Medio	DLOR	100.00000 %
Throw	60.6° Intermedio	ULOR	0.00000 %
SLI	3.9 Medio	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=25.0° Gamma=64.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Full Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G4
DIN5044	KB2	Indice Abbagliamento	D3
IESNA Type II Short Asymmetrical			

Report Fotometrico



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
Codice apparecchio	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
Numero di riferimento	18-009-1713
Descrizione apparecchio	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M
Data di rilascio	27-03-2018

Foto del prodotto



Technical manager	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

Report Fotometrico



Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Condizioni generali	
	Dati fotometrici	
	Lista strumentazione	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	X
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
Classificazione Strade IES TM-15		

DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	486	437	192
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	240	345	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon-Mx		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Tipo di strumento	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5%

DATI FOTOMETRICI


Tipo di dato	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	26770
Potenza ingresso apparecchio (W)	254.0
Efficienza apparecchio (lm/W)	105
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE

STRUMENTO	CoSTRUTTORE	MODELLO
Goniophotometer	OxyTech	T2
Luxmeter photoreceptor	Czibula & Grundmann	V3-GPIB
Environmental tester	Delta Ohm	HD2001.2
Precision power analyzer	N4L	KINETIQ PPA2510
AC power supply	Elettrotest	TPS/M 6000

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice	18-009-1713	Codice	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	27-03-2018	Posizione	
Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00
Apparecchio Rettangolare	Lung. 486 mm	Larg.	437 mm	Alt.	192 mm
Area Luminosa Rettangolare	Lung. 240 mm	Larg.	345 mm	Alt.	0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.082800 m ²	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m ²		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m ²	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m ²		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m ²	Area Luminosa a 76°	0.020031 m ²		
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico		
Data	27-03-2018	Massimo Angolo Gamma	180		
Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25	26770.00	254.00	1
C.I.E.	24 56 94 100 100	D DIN 5040	A10		
F UTE	1.00 J	B NBN	BZ 8 / 1 / BZ 7 / 1.5 / BZ 6		


486mm x 437mm



Semipiani C

180.0 ——— 0.0
270.0 ——— 90.0

ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %



Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 OF6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 OF6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 OF6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 1/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70
G 1.0	2115.91	2119.62	2121.27	2125.85	2127.68	2130.55	2131.46	2135.51	2139.48	2142.08	2139.20	2142.08	2146.70
G 2.0	2113.82	2125.50	2134.85	2142.82	2151.21	2159.87	2165.40	2175.34	2182.32	2192.39	2195.95	2198.74	2206.31
G 3.0	2110.62	2130.36	2143.86	2160.76	2176.06	2191.42	2204.66	2215.47	2229.39	2243.06	2248.19	2270.19	2279.40
G 4.0	2107.58	2133.97	2155.80	2177.44	2198.58	2222.16	2235.13	2257.31	2282.57	2300.49	2312.81	2335.06	2347.30
G 5.0	2103.37	2136.65	2163.88	2192.54	2219.94	2246.31	2278.09	2302.83	2331.11	2357.16	2373.40	2393.68	2409.59
G 6.0	2098.96	2138.98	2172.85	2207.79	2244.48	2280.10	2313.85	2349.68	2379.79	2409.06	2433.41	2462.83	2490.67
G 7.0	2090.17	2140.43	2181.19	2222.53	2266.67	2309.03	2350.54	2391.93	2428.12	2471.48	2499.08	2531.68	2556.29
G 8.0	2079.20	2139.91	2187.64	2238.65	2288.13	2339.02	2385.25	2435.61	2477.00	2526.54	2568.98	2600.22	2630.65
G 9.0	2067.09	2135.83	2190.02	2247.66	2306.29	2367.02	2426.13	2476.55	2535.80	2591.30	2635.91	2682.17	2720.96
G 10.0	2055.71	2129.01	2189.56	2254.97	2322.15	2388.59	2454.36	2522.19	2583.47	2650.99	2705.75	2757.52	2804.21
G 11.0	2044.72	2122.19	2189.57	2261.46	2334.13	2408.85	2486.15	2559.67	2640.20	2713.09	2783.87	2847.04	2901.76
G 12.0	2035.20	2117.10	2191.20	2269.86	2350.42	2430.41	2513.84	2601.57	2687.84	2774.12	2863.80	2930.65	2998.53
G 13.0	2022.85	2112.14	2193.50	2278.77	2364.15	2454.33	2544.57	2639.62	2739.11	2833.20	2937.98	3016.87	3098.15
G 14.0	2011.59	2106.96	2194.69	2287.23	2381.63	2478.47	2581.55	2687.09	2787.16	2897.48	3016.76	3120.47	3215.32
G 15.0	2000.66	2101.42	2196.40	2295.01	2397.05	2503.77	2615.65	2727.49	2848.14	2967.64	3089.69	3214.03	3317.95
G 16.0	1989.67	2095.45	2197.68	2303.84	2412.56	2528.03	2650.02	2777.60	2914.21	3046.00	3180.33	3306.71	3438.71
G 17.0	1978.36	2089.98	2198.93	2311.56	2429.50	2557.85	2690.14	2829.46	2971.42	3120.10	3266.74	3417.38	3569.91
G 18.0	1968.29	2085.01	2200.33	2321.21	2448.29	2582.56	2726.98	2880.34	3044.04	3199.74	3367.43	3529.60	3699.85
G 19.0	1958.18	2079.94	2202.30	2329.46	2463.50	2611.92	2765.47	2933.38	3110.30	3282.59	3474.13	3652.31	3856.68
G 20.0	1949.51	2076.15	2204.53	2339.01	2483.50	2639.47	2810.26	2987.00	3179.39	3390.74	3592.00	3796.92	4062.43
G 21.0	1941.67	2072.84	2209.03	2350.73	2503.99	2673.16	2853.49	3044.93	3262.65	3493.08	3718.89	4034.43	4833.24
G 22.0	1934.54	2071.29	2213.21	2364.93	2526.03	2706.21	2900.48	3112.79	3345.15	3592.43	3899.48	4610.22	5784.84
G 23.0	1928.30	2070.33	2220.81	2380.24	2554.14	2745.26	2957.36	3169.17	3448.65	3704.62	4406.05	5666.97	6728.48
G 24.0	1922.73	2070.76	2227.88	2397.26	2581.24	2788.82	3015.64	3266.74	3549.65	3951.89	5123.30	6591.87	7758.64
G 25.0	1917.90	2072.36	2236.84	2416.45	2616.15	2833.42	3080.02	3352.73	3664.92	4546.03	6096.84	7579.42	8382.20
G 26.0	1914.21	2075.20	2248.71	2438.03	2650.55	2888.35	3149.25	3461.68	3911.34	5345.65	7011.84	8232.61	9107.45
G 27.0	1910.88	2078.95	2261.15	2468.03	2689.85	2943.39	3239.84	3568.74	4422.56	6299.65	7880.74	8941.05	10360.77
G 28.0	1907.60	2083.05	2275.17	2492.03	2737.18	3012.51	3333.24	3731.36	5169.29	7156.83	8383.64	10039.87	11498.81
G 29.0	1904.92	2087.90	2291.90	2523.16	2781.70	3083.07	3453.36	4069.20	6072.08	7884.60	9291.22	11153.91	12701.00
G 30.0	1901.17	2093.91	2307.73	2556.49	2844.63	3169.76	3572.24	4594.08	6852.13	8416.43	10265.39	12148.73	13560.42
G 31.0	1897.23	2099.26	2323.53	2589.70	2901.95	3265.54	3730.43	5343.21	7539.61	9224.22	11430.74	13197.61	13871.12
G 32.0	1890.94	2103.38	2340.35	2628.46	2966.20	3377.89	3941.37	5980.12	7948.90	10148.67	12357.38	13650.72	14003.98
G 33.0	1884.28	2106.96	2360.54	2663.68	3044.23	3476.35	4315.03	6625.01	8558.07	11165.15	13223.34	13798.89	14103.96
G 34.0	1875.67	2109.97	2375.74	2701.12	3108.45	3612.50	4852.04	7081.95	9446.20	12017.51	13570.76	13898.93	14194.74
G 35.0	1865.58	2111.13	2393.44	2742.75	3192.11	3743.06	5399.40	7483.18	10200.28	12829.50	13687.55	13988.88	14255.86
G 36.0	1853.79	2110.54	2405.38	2784.51	3272.10	3913.05	5957.88	8035.66	10806.49	13235.86	13764.52	14062.23	14323.13
G 37.0	1839.10	2107.88	2421.24	2831.25	3359.15	4242.13	6560.60	8633.99	11527.75	13356.09	13852.27	14118.26	14364.33
G 38.0	1823.22	2103.66	2433.66	2868.91	3457.96	4635.76	6963.06	9263.38	11846.13	13288.63	13920.19	14157.61	14398.86
G 39.0	1806.26	2097.85	2446.40	2913.25	3560.49	5143.83	7288.86	9766.87	11939.69	13124.98	13913.31	14177.61	14409.14
G 40.0	1789.23	2090.77	2456.93	2956.24	3660.10	5609.57	7801.90	10304.55	11860.18	12942.20	13861.48	14182.24	14427.10
G 41.0	1772.55	2080.98	2466.96	3004.85	3755.51	6038.03	8346.59	10671.00	11657.69	12728.39	13680.11	14193.13	14415.70
G 42.0	1749.05	2071.85	2477.00	3054.91	3938.80	6348.88	8888.07	10910.76	11499.75	12470.91	13433.16	14187.16	14407.03
G 43.0	1730.24	2061.94	2485.42	3107.78	4113.80	6526.34	9161.01	10989.78	11430.47	12198.53	13227.06	14151.83	14384.65
G 44.0	1709.48	2049.95	2495.23	3153.61	4339.52	6724.09	9705.30	11028.97	11455.04	11904.49	13053.05	13998.03	14377.98
G 45.0	1684.71	2037.50	2504.68	3195.00	4550.02	6948.90	9942.94	11059.41	11485.94	11772.64	12726.91	13719.25	14374.26
G 46.0	1662.33	2024.32	2513.24	3249.02	4774.08	7163.55	9949.82	11067.68	11499.51	11744.08	12422.43	13442.23	14362.29
G 47.0	1638.52	2010.96	2522.45	3303.50	5013.51	7274.37	9765.24	10923.34	11499.64	11757.04	12115.46	13265.28	14333.43
G 48.0	1614.18	1996.70	2530.60	3355.62	5247.30	7372.99	9366.34	10659.52	11496.56	11767.45	11984.07	13057.87	14180.07
G 49.0	1589.97	1979.87	2539.35	3421.58	5384.68	7449.69	9005.48	10317.05	11422.01	11781.91	11985.79	12771.62	13953.46
G 50.0	1562.05	1964.39	2546.80	3504.38	5508.60	7538.59	8604.41	9935.85	11142.05	11804.07	12034.59	12510.40	13778.39
G 51.0	1537.51	1948.08	2553.06	3593.95	5570.62	7615.16	8433.03	9524.20	10825.76	11817.78	12100.31	12385.54	13605.91
G 52.0	1510.82	1927.72	2560.73	3627.23	5634.55	7613.20	8423.77	9162.33	10496.17	11672.90	12187.69	12459.78	13493.82
G 53.0	1485.96	1911.50	2582.57	3611.25	5539.84	7533.29	8411.11	9093.47	10145.70	11418.53	12294.74	12602.14	13336.15
G 54.0	1458.13	1892.22	2602.05	3643.37	5284.53	7260.37	8379.14	9116.71	9835.33	11221.80	12315.08	12780.64	13254.23
G 55.0	1430.28	1872.60	2581.26	3687.11	5067.67	6838.42	8253.08	9148.94	9880.49	10978.48	12260.39	12975.50	13345.33
G 56.0	1402.05	1850.84	2574.33	3690.35	4860.90	6282.95	7855.15	9173.49	10000.66	10824.29	12194.03	13222.69	13595.41
G 57.0	1371.11	1830.39	2576.94	3698.49	4808.72	5859.42	7388.07	8972.66	10126.69	10934.07	12129.73	13442.37	13934.21
G 58.0	1341.58	1803.33	2563.78	3688.21	4787.44	5764.20	6888.67	8700.04	10205.42	11158.16	12092.20	13553.60	14367.73
G 59.0	1307.77	1773.79	2572.14	3662.16	4762.81	5749.58	6740.55	8250.46	10071.25	11425.36	12256.99	13674.52	14924.44
G 60.0	1272.00	1746.70	2575.85	3646.05	4733.50	5727.04	6762.40	7968.71	9798.38	11648.64	12573.87	13873.47	15786.11
G 61.0	1237.15	1708.14	2549.21	3635.31	4688.87	5701.39	6788.77	8006.69	9545.33	11671.21	13014.82	14264.80	16606.88
G 62.0	1195.36	1674.65	2503.70	3609.96	4630.01	5661.77	6800.14	8101.70	9485.63	11521.43	13567.25	14965.15	17466.49
G 63.0	1153.70	1625.56	2421.79	3556.37	4563.62	5611.29	6799.26	8155.78	9601.54	11314.26	13891.11	15784.66	18500.77
G 64.0	1108.37	1582.74	2336.31	3407.45	4457.39	5544.23	6776.83	8182.60	9695.72	11420.67	14120.72	16699.50	19278.44
G 65.0	1055.64	1514.82	2215.09	3251.08	4327.34	5451.31	6727.54	8174.27	9747.57	11586.65	14222.15	17621.09	20206.91
G 66.0	1004.72	1446.94	2096.62	3042.46	4089.52	5307.37	6633.						

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 2/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70
G 1.0	2152.34	2147.85	2154.28	2151.36	2151.27	2151.85	2151.92	2152.86	2148.58	2146.83	2143.53	2142.22	2143.60
G 2.0	2209.31	2204.91	2221.63	2213.01	2224.99	2221.80	2218.14	2216.30	2223.45	2213.68	2214.36	2201.69	2198.94
G 3.0	2285.74	2291.14	2309.85	2295.67	2301.04	2297.52	2301.96	2306.11	2289.23	2286.82	2280.91	2272.10	2265.02
G 4.0	2356.28	2360.65	2373.55	2375.68	2380.52	2378.38	2379.82	2369.34	2373.95	2365.13	2352.37	2339.57	2325.24
G 5.0	2428.14	2442.41	2457.62	2459.66	2469.47	2473.25	2471.00	2455.67	2451.72	2440.70	2431.52	2401.45	2391.03
G 6.0	2501.64	2517.64	2536.09	2550.87	2544.90	2547.53	2544.86	2541.23	2532.42	2516.79	2498.31	2482.99	2455.39
G 7.0	2591.63	2607.11	2620.13	2623.01	2642.40	2648.47	2649.27	2628.08	2623.97	2607.45	2588.94	2563.11	2524.66
G 8.0	2671.73	2691.56	2719.70	2722.51	2729.52	2740.74	2731.91	2725.53	2720.45	2693.06	2660.58	2628.46	2598.19
G 9.0	2761.99	2793.21	2813.55	2827.88	2848.78	2853.79	2845.92	2831.97	2816.63	2784.54	2756.45	2718.41	2669.28
G 10.0	2852.45	2889.21	2913.35	2933.72	2949.97	2960.84	2947.81	2932.57	2918.97	2890.14	2846.27	2801.05	2750.32
G 11.0	2951.26	2994.28	3029.43	3041.47	3061.28	3065.41	3067.44	3043.72	3035.58	3008.65	2951.85	2896.38	2826.03
G 12.0	3060.11	3105.48	3134.42	3177.71	3199.84	3216.95	3199.39	3171.52	3137.63	3104.60	3051.54	2989.91	2915.28
G 13.0	3167.83	3220.75	3281.41	3315.49	3311.26	3329.57	3325.80	3310.30	3278.47	3234.27	3165.87	3088.70	2987.56
G 14.0	3280.53	3348.36	3393.26	3448.03	3460.18	3469.87	3459.03	3443.37	3404.82	3352.33	3282.35	3187.85	3091.93
G 15.0	3416.68	3493.14	3549.59	3598.42	3615.40	3632.61	3630.36	3592.45	3571.95	3485.40	3388.57	3303.63	3189.75
G 16.0	3545.95	3627.15	3703.87	3769.56	3786.43	3795.00	3794.11	3770.37	3716.53	3631.51	3520.63	3415.21	3288.19
G 17.0	3686.60	3800.08	3865.94	3920.25	3979.84	3996.20	3970.31	3932.38	3898.84	3812.02	3685.45	3539.40	3401.21
G 18.0	3860.47	3980.89	4100.82	4295.65	4402.25	4404.38	4379.28	4244.65	4090.27	3989.83	3816.22	3700.93	3536.69
G 19.0	4049.44	4317.36	4692.97	5113.39	5325.97	5319.39	5355.69	4982.86	4739.44	4235.60	4024.07	3821.10	3651.86
G 20.0	4662.50	5305.15	5832.11	6267.87	6512.45	6544.46	6498.74	6298.23	5934.03	5274.57	4474.53	4020.91	3787.13
G 21.0	5702.95	6367.38	7092.79	7407.37	7869.44	7727.11	7761.08	7321.33	7018.05	6331.02	5493.74	4639.29	3976.58
G 22.0	6770.13	7479.43	8079.21	8368.30	8430.78	8475.11	8486.30	8372.83	8184.82	7490.46	6638.45	5579.72	4611.11
G 23.0	7780.41	8320.71	8728.49	9055.76	9359.43	9390.65	9304.24	8992.18	8704.29	8282.24	7692.47	6719.99	5539.20
G 24.0	8420.58	8994.05	9808.34	10384.24	10569.52	10637.70	10679.60	10323.64	9788.91	9025.40	8418.52	7728.42	6508.48
G 25.0	9311.86	10278.15	11033.74	11572.70	11989.94	12081.89	12008.11	11491.53	11039.49	10103.53	9183.50	8344.37	7577.49
G 26.0	10453.77	11469.90	12440.29	12832.90	13211.58	13175.85	13210.33	12817.21	12276.99	11440.94	10482.20	9052.44	8219.27
G 27.0	11755.56	12789.80	13537.96	13863.73	14039.79	14063.35	14066.86	13929.02	13459.39	12749.48	11522.13	10312.82	8796.38
G 28.0	12894.71	13699.09	14049.27	14171.34	14210.21	14224.29	14233.26	14185.61	14069.64	13687.90	12891.17	11318.49	9879.47
G 29.0	13719.95	14015.59	14227.08	14307.66	14357.23	14396.08	14407.27	14355.23	14224.88	14067.58	13742.78	12670.51	11024.48
G 30.0	13966.12	14180.90	14373.13	14447.37	14502.75	14519.70	14536.35	14489.82	14375.78	14215.38	14033.16	13589.68	12113.99
G 31.0	14138.28	14306.00	14489.91	14576.99	14625.07	14640.00	14655.50	14603.95	14503.45	14346.10	14182.45	13924.04	13109.75
G 32.0	14254.01	14427.61	14603.09	14699.43	14725.21	14733.32	14755.70	14708.51	14613.21	14478.45	14293.17	14056.66	13747.95
G 33.0	14349.31	14533.00	14693.01	14783.95	14795.62	14807.45	14828.97	14788.20	14704.73	14573.13	14411.36	14171.90	13885.01
G 34.0	14436.58	14630.72	14769.04	14863.29	14861.77	14872.93	14897.83	14865.43	14773.93	14658.93	14492.98	14261.37	13986.87
G 35.0	14505.67	14711.99	14828.25	14921.36	14911.16	14918.97	14945.61	14917.32	14836.20	14731.53	14558.38	14328.19	14072.91
G 36.0	14589.03	14771.02	14875.42	14972.49	14948.90	14948.90	14992.35	14967.10	14886.29	14777.92	14612.83	14374.10	14131.35
G 37.0	14632.24	14813.45	14921.52	15006.99	14971.26	14961.22	15006.73	14987.29	14925.67	14832.86	14647.74	14406.84	14179.35
G 38.0	14655.08	14850.44	14951.58	15023.57	14980.47	14960.58	15014.57	14999.90	14957.98	14861.69	14663.80	14437.09	14211.31
G 39.0	14670.76	14879.70	14971.98	15036.23	14981.70	14957.39	15018.45	15011.65	14976.56	14880.24	14675.96	14458.85	14224.21
G 40.0	14673.20	14903.34	14995.19	15035.18	14962.72	14934.21	15001.75	15012.05	14997.73	14893.70	14677.75	14460.30	14174.69
G 41.0	14679.36	14925.08	15000.03	15021.99	14939.83	14903.34	14984.53	15011.04	15014.76	14898.15	14677.03	14457.54	14070.45
G 42.0	14681.23	14920.82	15007.50	15007.82	14910.76	14874.30	14962.53	15000.52	15027.63	14890.04	14674.70	14450.00	13975.36
G 43.0	14667.63	14913.62	15017.70	14981.43	14872.29	14839.92	14924.70	14979.34	15042.84	14888.91	14666.72	14454.41	13832.70
G 44.0	14654.49	14907.89	15028.17	14964.94	14839.52	14795.54	14908.59	14979.93	15057.88	14899.62	14657.11	14396.80	13668.49
G 45.0	14639.92	14917.45	15059.17	14958.25	14809.27	14760.23	14882.57	15004.26	15077.64	14909.18	14665.03	14276.90	13392.52
G 46.0	14635.03	14925.37	15087.55	14957.66	14800.22	14743.79	14886.29	15037.99	15110.54	14920.71	14679.95	14172.55	13135.58
G 47.0	14640.57	14952.06	15139.72	14979.56	14794.39	14718.65	14899.35	15084.28	15179.39	14948.18	14697.80	14075.08	12950.87
G 48.0	14665.01	14984.45	15197.49	15008.92	14783.73	14695.58	14895.12	15136.35	15221.56	15001.59	14751.42	13949.71	12746.21
G 49.0	14702.49	15019.66	15258.79	15038.40	14778.67	14683.08	14900.58	15214.25	15289.69	15068.49	14727.46	13724.02	12626.04
G 50.0	14784.51	15074.70	15305.94	15073.54	14759.26	14647.90	14895.28	15267.04	15378.27	15149.25	14710.06	13553.54	12586.02
G 51.0	14847.04	15119.40	15380.65	15128.72	14756.24	14620.44	14905.35	15343.81	15465.19	15252.10	14734.15	13471.09	12644.52
G 52.0	14847.69	15199.10	15471.00	15215.45	14771.47	14611.71	14939.13	15456.17	15558.06	15380.70	14788.15	13424.49	12827.09
G 53.0	14811.09	15321.86	15601.88	15319.80	14798.88	14630.93	15016.87	15605.46	15691.85	15534.04	14744.38	13479.39	13039.85
G 54.0	14773.83	15475.60	15744.08	15494.37	14883.56	14684.42	15104.14	15824.18	15899.19	15751.20	14709.66	13596.59	13300.35
G 55.0	14830.77	15707.11	15959.04	15707.11	15088.83	14872.34	15330.99	16060.21	16135.16	15936.48	14760.12	13826.79	13502.36
G 56.0	14898.58	16034.24	16315.27	16204.95	15622.38	15500.39	15945.18	16768.11	16551.46	16230.28	14877.13	14161.20	13652.49
G 57.0	15036.39	16547.10	17157.32	17376.86	16736.20	16532.59	16964.12	17818.22	17480.28	16777.38	15157.33	14547.33	13829.44
G 58.0	15414.22	17680.11	18336.94	18562.72	17757.18	17699.36	18099.92	18906.34	18606.92	17873.79	15655.79	14965.21	13901.34
G 59.0	16100.84	18765.15	19562.69	20122.55	19379.07	19094.45	19630.66	20512.51	19922.80	18877.70	16530.85	15470.06	13972.82
G 60.0	17192.82	20163.00	21127.98	21790.83	21148.35	20736.71	21405.19	22346.66	21760.80	20124.64	17525.81	16118.08	14206.06
G 61.0	18318.55	21652.14	23086.23	23734.42	22747.43	22543.04	23131.74	24186.48	23485.91	21629.97	18721.47	16915.00	14746.58
G 62.0	20099.77	23269.82	24986.02	25980.47	24814.69	24516.21	25244.94	26372.60	25397.88	23068.11	20246.10	17515.99	15371.66
G 63.0	21185.35	24933.77	27126.31	28069.95	26619.58	26402.34	27530.80	28646.85	27822.06	24727.82	21511.30	18317.37	16010.79
G 64.0	22949.28	26340.53	29149.05	29824.46	28557.97	28135.00	292						

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70
G 1.0	2137.46	2139.94	2136.59	2134.57	2128.48	2132.16	2125.16	2123.32	2121.60	2119.16	2113.21	2103.79	2095.56
G 2.0	2201.02	2188.90	2179.55	2175.08	2166.22	2156.73	2148.53	2140.67	2131.61	2123.42	2109.49	2095.90	2078.91
G 3.0	2253.77	2242.92	2224.88	2214.10	2199.09	2187.93	2172.13	2155.57	2141.72	2126.15	2105.63	2085.03	2062.83
G 4.0	2308.17	2296.35	2275.57	2255.76	2235.80	2214.87	2192.96	2172.08	2149.49	2128.20	2100.76	2074.40	2048.88
G 5.0	2372.89	2344.43	2323.61	2301.25	2270.08	2241.88	2213.90	2185.39	2157.73	2129.21	2094.33	2062.07	2026.85
G 6.0	2431.64	2403.23	2371.63	2339.37	2304.75	2270.43	2233.82	2197.58	2162.89	2128.57	2084.69	2046.97	2009.79
G 7.0	2494.88	2460.98	2417.31	2388.06	2341.60	2296.33	2251.68	2207.02	2166.19	2124.56	2074.52	2030.65	1987.15
G 8.0	2559.09	2511.34	2470.49	2424.06	2371.19	2319.95	2267.80	2217.76	2167.99	2119.98	2065.13	2015.20	1966.55
G 9.0	2622.11	2576.75	2513.77	2461.54	2404.65	2345.38	2285.40	2225.63	2168.99	2114.74	2053.33	1997.37	1944.16
G 10.0	2691.67	2630.94	2564.54	2501.08	2434.04	2368.45	2300.73	2234.25	2169.74	2109.35	2043.26	1982.49	1925.10
G 11.0	2754.71	2688.27	2611.72	2541.52	2463.46	2388.72	2315.55	2242.64	2171.27	2104.25	2031.51	1966.43	1903.06
G 12.0	2835.72	2747.94	2661.45	2580.90	2494.86	2413.74	2332.61	2251.69	2172.80	2098.66	2021.20	1948.98	1880.44
G 13.0	2902.40	2808.31	2722.56	2624.67	2529.30	2437.58	2347.68	2260.95	2174.41	2093.62	2009.67	1933.35	1861.84
G 14.0	2983.09	2880.40	2772.33	2668.49	2565.94	2460.46	2364.92	2268.86	2176.01	2088.23	1998.58	1915.86	1837.79
G 15.0	3071.08	2950.80	2829.37	2709.42	2599.85	2487.01	2380.46	2277.72	2177.18	2082.54	1987.56	1899.72	1819.72
G 16.0	3170.08	3019.63	2893.41	2766.25	2631.10	2511.72	2395.81	2285.63	2178.56	2076.84	1976.73	1883.80	1797.47
G 17.0	3257.72	3105.64	2957.68	2811.44	2675.83	2538.74	2413.78	2293.58	2180.14	2070.92	1966.06	1867.95	1776.94
G 18.0	3351.12	3191.39	3021.05	2865.22	2710.19	2565.87	2430.62	2303.46	2182.49	2066.16	1955.77	1852.13	1758.14
G 19.0	3473.01	3268.88	3105.35	2920.15	2754.42	2595.77	2449.76	2313.18	2185.07	2061.99	1946.62	1837.86	1737.37
G 20.0	3590.04	3373.88	3182.66	2977.04	2798.11	2630.51	2470.30	2324.62	2188.73	2058.72	1937.73	1822.90	1718.14
G 21.0	3712.30	3480.13	3261.07	3047.71	2846.37	2661.42	2494.40	2338.99	2194.47	2056.30	1930.48	1809.79	1701.29
G 22.0	3858.49	3593.07	3349.94	3115.20	2897.56	2700.56	2521.37	2353.47	2199.96	2055.54	1923.48	1798.36	1684.44
G 23.0	4176.25	3735.54	3462.83	3195.78	2959.29	2742.02	2548.34	2370.09	2208.46	2055.91	1918.50	1787.16	1665.45
G 24.0	5017.34	3930.34	3580.38	3282.62	3025.87	2790.67	2579.22	2389.91	2218.43	2057.40	1914.04	1776.41	1651.24
G 25.0	5907.82	4401.34	3722.64	3384.99	3106.69	2843.67	2618.19	2414.04	2231.28	2060.61	1910.86	1766.11	1634.36
G 26.0	6955.11	5283.33	3877.13	3499.94	3186.35	2909.68	2660.94	2438.69	2243.59	2064.75	1908.34	1756.06	1620.49
G 27.0	7925.87	6172.31	4286.09	3636.41	3279.57	2974.95	2705.70	2469.85	2258.86	2070.18	1906.27	1747.41	1604.63
G 28.0	8378.58	7145.29	5093.05	3803.27	3402.73	3048.30	2756.94	2499.60	2275.35	2076.35	1904.56	1738.78	1590.92
G 29.0	9169.50	7954.76	5915.18	4016.95	3523.25	3140.31	2814.14	2537.45	2297.10	2084.34	1902.95	1729.71	1577.30
G 30.0	10219.64	8368.36	6656.41	4579.17	3672.74	3233.92	2874.54	2573.56	2312.09	2090.71	1899.48	1720.17	1563.02
G 31.0	11263.50	9153.95	7439.06	5196.03	3824.23	3335.68	2944.33	2611.72	2334.70	2097.27	1896.59	1709.22	1545.77
G 32.0	12375.37	10133.54	7902.26	5880.91	3998.61	3450.55	3016.47	2652.08	2353.52	2103.86	1892.68	1698.53	1531.04
G 33.0	13210.70	10975.49	8306.46	6474.75	4305.15	3590.45	3097.42	2694.94	2374.85	2108.97	1887.16	1684.83	1513.88
G 34.0	13635.89	11816.41	9013.70	7013.10	4842.16	3703.39	3187.99	2739.45	2393.44	2113.29	1880.61	1671.56	1493.65
G 35.0	13783.87	12606.69	9869.24	7388.71	5391.51	3874.82	3255.66	2787.67	2409.93	2115.88	1871.65	1656.90	1473.76
G 36.0	13873.23	12924.44	10524.44	7775.94	5921.26	4017.19	3359.15	2829.80	2429.14	2116.76	1860.53	1638.40	1452.78
G 37.0	13840.57	13033.64	11053.95	8483.33	6516.17	4277.77	3448.59	2871.89	2445.13	2115.83	1848.89	1621.13	1431.71
G 38.0	13755.39	13023.74	11458.74	9159.25	7063.24	4619.11	3554.23	2921.68	2459.54	2113.31	1835.39	1599.87	1408.45
G 39.0	13658.38	12822.82	11612.85	9710.39	7381.67	5079.29	3661.28	2969.54	2474.29	2108.61	1819.27	1579.46	1385.18
G 40.0	13595.52	12550.61	11616.63	10245.49	7771.49	5491.38	3758.37	3018.24	2488.46	2102.25	1801.41	1558.23	1359.09
G 41.0	13404.41	12394.46	11557.76	10761.65	8290.48	5958.98	3874.18	3067.84	2500.34	2095.50	1786.37	1535.65	1338.11
G 42.0	13103.62	12183.72	11472.10	10970.61	8757.19	6252.08	3988.25	3114.82	2510.76	2086.30	1764.96	1512.86	1310.92
G 43.0	12820.45	12029.55	11474.02	11051.97	9148.46	6435.16	4121.32	3165.42	2523.43	2078.51	1748.58	1488.42	1287.30
G 44.0	12614.05	11886.66	11506.84	11069.90	9380.82	6519.59	4313.10	3219.55	2534.25	2066.88	1726.34	1465.30	1259.78
G 45.0	12383.35	11830.47	11520.34	11013.55	9556.70	6662.54	4520.03	3268.72	2545.28	2057.81	1705.62	1437.64	1234.58
G 46.0	12221.34	11847.87	11535.46	10833.61	9507.37	6876.33	4770.49	3324.81	2555.32	2043.93	1682.79	1411.64	1208.24
G 47.0	12128.52	11870.30	11502.51	10701.12	9213.30	7072.55	4994.05	3374.65	2563.34	2031.64	1659.03	1387.49	1183.87
G 48.0	12130.56	11898.60	11382.28	10401.81	8985.08	7230.60	5236.24	3428.92	2573.14	2018.23	1635.55	1358.85	1158.12
G 49.0	12179.71	11946.25	11232.42	9940.48	8722.76	7398.32	5395.28	3477.02	2580.71	2002.28	1611.43	1331.46	1130.48
G 50.0	12290.43	11902.53	10981.67	9612.12	8473.59	7530.67	5404.52	3532.09	2586.57	1986.54	1586.82	1303.23	1105.07
G 51.0	12390.15	11799.23	10617.54	9358.74	8451.74	7566.57	5381.71	3577.19	2591.31	1969.49	1558.74	1276.92	1078.12
G 52.0	12507.27	11696.94	10306.48	9222.37	8447.68	7485.05	5341.71	3604.15	2597.22	1951.55	1533.45	1250.65	1050.51
G 53.0	12533.23	11434.03	10117.11	9254.60	8444.22	7294.32	5212.09	3614.65	2597.50	1934.08	1505.83	1221.60	1026.63
G 54.0	12578.47	11285.64	10090.04	9317.73	8303.97	6934.47	5030.51	3629.85	2591.59	1912.31	1478.28	1192.53	1002.58
G 55.0	12478.22	11184.56	10247.26	9361.44	8087.46	6454.14	4872.43	3649.77	2586.27	1891.31	1450.19	1162.79	974.72
G 56.0	12446.42	11262.84	10382.66	9246.36	7647.87	6059.63	4769.26	3664.63	2577.75	1868.60	1418.38	1137.71	949.95
G 57.0	12503.60	11527.54	10509.45	9016.67	7220.67	5848.68	4752.99	3640.91	2565.80	1841.18	1385.45	1104.04	917.56
G 58.0	12626.95	11779.74	10478.74	8642.67	6963.39	5843.78	4732.83	3612.72	2571.35	1811.42	1355.61	1075.90	898.03
G 59.0	12861.97	11940.65	10241.00	8363.48	6959.85	5836.66	4705.52	3585.39	2560.04	1782.31	1318.62	1042.59	867.03
G 60.0	13237.95	12015.63	10019.88	8287.22	6987.00	5818.35	4671.15	3554.60	2542.24	1745.13	1284.56	1010.65	837.99
G 61.0	13559.38	11842.35	9853.23	8364.74	6998.94	5778.09	4627.70	3508.61	2471.46	1707.27	1245.38	978.00	811.42
G 62.0	13828.85	11684.97	9891.92	8410.12	6987.00	5724.93	4566.32	3444.47	2388.29	1667.92	1198.37	939.96	783.46
G 63.0	13924.58	11579.69	9946.42	8417.75	6952.28	5638.91	4472.17	3326.41	2303.38	1608.74	1154.71	908.69	751.17
G 64.0	13903.56	11619.33	9942.38	8365.95	6875.07	5545.14	4369.13	3191.68	2211.09	1556.72	1100.02	866.68	720.46
G 65.0	13917.64	11661.84	9868.04	8281.27	6760.31	5386.77	4149.62	3031.73	2082.29	1478.08	1048.06	822.91	688.09
G 66.0	14009.92	11624.12	9731.73	8125.12	6563.15	5135.07	3913.59	2827.39	1961.76	1397.97	993.38		

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70
G 1.0	2084.18	2074.94	2066.71	2058.14	2047.30	2045.46	2037.87	2032.99	2025.13	2020.68	2019.13	2011.23	2019.39
G 2.0	2065.93	2048.70	2040.39	2021.65	2012.19	1997.06	1988.12	1981.00	1971.42	1966.64	1958.16	1952.11	1947.02
G 3.0	2043.24	2025.28	2007.00	1991.29	1971.57	1954.80	1945.97	1928.05	1913.45	1905.53	1902.42	1887.71	1893.41
G 4.0	2021.87	1994.39	1973.15	1947.89	1930.91	1913.17	1892.91	1880.58	1862.35	1852.58	1840.18	1831.92	1826.98
G 5.0	1999.54	1969.73	1941.72	1915.87	1892.12	1864.00	1852.03	1827.81	1815.69	1795.24	1792.05	1776.19	1768.44
G 6.0	1972.54	1937.57	1910.00	1877.82	1849.81	1823.64	1801.62	1780.99	1761.69	1743.17	1727.49	1716.14	1712.28
G 7.0	1947.88	1909.19	1872.43	1840.95	1812.16	1781.14	1753.09	1729.29	1712.53	1690.94	1681.25	1658.58	1651.70
G 8.0	1923.27	1876.61	1840.58	1802.71	1769.49	1735.63	1710.78	1681.93	1659.71	1639.86	1622.59	1609.72	1597.38
G 9.0	1895.02	1847.47	1804.37	1765.31	1728.73	1692.94	1662.43	1630.67	1604.96	1587.94	1571.29	1549.61	1543.34
G 10.0	1870.34	1818.74	1771.61	1729.20	1689.58	1650.88	1618.45	1584.17	1562.24	1531.03	1515.34	1497.41	1490.92
G 11.0	1846.13	1788.57	1739.98	1690.62	1649.00	1605.50	1572.48	1533.39	1511.31	1485.56	1465.21	1447.08	1431.21
G 12.0	1818.48	1761.83	1704.60	1655.17	1610.53	1568.34	1527.91	1484.69	1460.46	1427.59	1413.26	1390.30	1384.21
G 13.0	1796.95	1731.20	1672.95	1620.25	1573.61	1524.15	1485.51	1445.94	1415.73	1385.59	1361.52	1340.96	1331.02
G 14.0	1767.56	1700.85	1644.26	1582.35	1532.52	1481.02	1442.66	1400.35	1367.30	1339.03	1313.84	1292.42	1277.29
G 15.0	1745.33	1672.27	1607.10	1549.08	1491.96	1446.31	1395.02	1357.51	1322.98	1287.70	1263.41	1243.26	1228.59
G 16.0	1718.93	1644.70	1579.75	1510.59	1456.54	1405.94	1357.45	1315.16	1275.49	1244.04	1221.72	1198.48	1181.32
G 17.0	1692.55	1617.64	1545.72	1481.28	1420.11	1362.34	1313.50	1268.18	1230.58	1198.65	1166.99	1144.91	1132.00
G 18.0	1671.11	1587.44	1515.84	1442.10	1383.61	1324.86	1271.50	1232.92	1189.42	1152.49	1129.38	1107.31	1089.31
G 19.0	1648.03	1558.85	1486.18	1409.38	1349.95	1288.96	1237.79	1185.72	1147.85	1113.00	1086.61	1059.80	1042.94
G 20.0	1622.18	1535.15	1454.24	1379.73	1310.30	1250.41	1200.04	1148.64	1108.37	1073.76	1044.91	1020.69	1002.85
G 21.0	1603.03	1509.23	1425.85	1344.93	1277.59	1213.70	1161.14	1109.60	1066.97	1031.94	1006.89	979.71	960.73
G 22.0	1578.34	1482.48	1398.15	1314.66	1247.61	1180.22	1124.10	1072.84	1031.85	995.95	965.62	942.10	923.48
G 23.0	1557.18	1455.52	1368.19	1284.38	1212.74	1146.21	1091.75	1039.56	997.59	961.44	931.29	905.95	886.53
G 24.0	1536.13	1432.08	1341.64	1255.27	1180.32	1113.76	1053.45	1006.32	964.41	924.59	895.58	867.60	853.21
G 25.0	1516.96	1409.20	1314.68	1227.35	1149.85	1079.96	1026.29	973.73	928.90	887.67	862.15	839.92	819.69
G 26.0	1497.22	1386.20	1290.57	1198.77	1121.46	1051.29	991.78	941.29	897.63	860.70	829.87	806.26	791.31
G 27.0	1477.77	1362.98	1263.79	1171.90	1091.41	1022.52	966.60	911.56	866.24	827.09	803.06	781.30	765.15
G 28.0	1459.91	1341.71	1238.84	1143.60	1065.93	994.74	933.28	881.13	837.38	801.32	775.15	753.04	737.82
G 29.0	1441.50	1321.15	1213.90	1119.00	1038.44	968.97	907.71	855.29	814.47	777.19	751.76	729.68	714.28
G 30.0	1423.62	1298.45	1191.14	1092.98	1014.04	940.72	881.77	828.30	788.11	754.07	726.51	707.39	692.04
G 31.0	1402.60	1274.37	1168.86	1070.89	986.99	915.15	854.84	803.86	766.10	731.26	706.43	684.72	671.30
G 32.0	1383.26	1256.39	1142.50	1045.85	962.94	892.02	829.55	782.06	743.68	711.53	684.17	663.29	651.24
G 33.0	1364.15	1232.27	1121.37	1023.47	941.07	866.51	810.21	759.45	723.88	693.64	668.25	647.49	631.97
G 34.0	1341.12	1210.83	1097.35	998.30	916.46	843.70	787.12	740.45	703.96	672.07	645.47	625.23	611.34
G 35.0	1320.26	1188.70	1074.99	976.55	891.98	822.14	767.58	722.51	687.04	655.76	630.93	611.46	597.59
G 36.0	1297.71	1163.75	1051.59	952.27	873.39	801.14	750.54	705.39	670.20	639.09	615.38	594.87	581.26
G 37.0	1275.91	1140.10	1028.45	931.46	848.46	783.29	732.35	689.07	652.30	623.66	601.37	581.46	569.49
G 38.0	1250.25	1117.60	1003.18	909.71	828.78	764.53	715.57	671.67	637.14	608.71	588.17	569.00	555.80
G 39.0	1225.50	1092.07	980.81	883.98	809.08	748.80	699.41	657.06	623.34	596.69	574.06	556.83	544.28
G 40.0	1200.32	1068.05	958.71	865.64	790.25	729.23	681.93	641.53	610.12	584.79	564.09	547.86	534.53
G 41.0	1176.49	1044.53	937.06	845.43	773.15	715.43	668.55	630.79	599.29	574.47	555.15	538.88	524.62
G 42.0	1153.81	1020.24	915.55	824.35	757.11	699.68	655.51	618.47	590.13	566.99	548.49	530.91	516.04
G 43.0	1127.48	996.47	893.98	808.42	739.50	685.55	640.66	608.28	580.91	559.97	539.40	521.90	508.16
G 44.0	1105.46	973.49	871.34	788.06	722.97	668.44	628.06	595.02	570.97	547.44	528.22	511.26	497.50
G 45.0	1079.74	950.72	848.01	769.22	706.23	653.18	613.13	582.84	559.69	536.22	517.00	499.53	484.54
G 46.0	1053.19	928.32	828.00	750.22	688.43	637.80	600.55	573.18	548.22	525.36	505.51	487.02	474.01
G 47.0	1029.71	905.67	808.86	733.31	671.44	625.14	587.78	561.03	536.79	516.14	495.87	478.87	463.91
G 48.0	1004.50	883.69	790.65	717.63	658.63	611.69	578.18	550.39	527.30	505.92	487.17	468.77	453.77
G 49.0	979.97	863.00	771.16	697.82	643.40	600.71	568.40	540.63	516.74	496.61	477.57	460.18	445.08
G 50.0	958.13	839.86	752.84	684.26	630.69	589.09	557.19	529.45	507.29	487.83	470.11	449.98	433.54
G 51.0	931.44	820.10	736.85	669.80	618.42	579.61	547.42	520.31	498.37	478.27	458.82	439.71	421.71
G 52.0	910.01	800.67	718.56	652.90	605.42	568.65	536.37	510.90	488.42	467.80	449.22	427.40	411.89
G 53.0	884.86	779.38	701.97	639.40	594.11	558.07	526.75	500.62	478.05	458.21	437.90	419.47	404.09
G 54.0	862.68	761.39	684.01	626.14	582.11	547.34	516.42	492.45	468.13	445.76	428.86	411.24	395.66
G 55.0	839.15	741.62	666.51	610.53	572.35	535.93	507.50	480.63	456.53	435.73	420.10	403.94	387.18
G 56.0	816.64	722.28	649.65	598.47	559.23	525.87	497.51	470.79	445.91	426.48	413.30	395.44	379.04
G 57.0	789.65	701.75	634.73	584.22	547.30	514.59	486.18	458.50	436.19	417.14	403.39	387.06	371.70
G 58.0	769.84	682.15	615.39	571.52	534.93	504.21	475.34	447.62	427.39	407.77	394.19	379.42	364.64
G 59.0	745.41	662.13	600.22	557.78	523.00	492.53	463.49	438.36	417.53	400.64	385.49	372.16	357.35
G 60.0	721.63	640.95	584.31	543.83	509.44	480.23	450.94	428.52	410.20	391.64	378.19	363.68	349.16
G 61.0	699.55	621.10	568.88	528.77	496.99	466.58	441.42	419.12	399.70	383.48	367.43	355.49	341.47
G 62.0	674.92	600.91	551.51	514.60	484.08	453.76	430.07	409.24	390.72	374.51	359.62	347.19	333.61
G 63.0	650.05	582.56	535.43	499.65	469.66	441.40	418.46	399.29	381.86	365.85	350.59	337.64	325.47
G 64.0	629.24	561.46	517.99	484.19	455.21	429.30	409.63	389.27	371.67	356.46	341.95	328.84	315.57
G 65.0	597.61	539.39	499.34	467.25	440.46	416.96	396.54	379.19	362.08	346.66	332.50	318.13	305.33
G 66.0	574.22	518.22	482.01	452.98	427.97	404.76	386.02	368.85	352.22	336.71	322.79	309.52	295.20
G 67.0	550.01	496.66	464.03	435.89	413.28	390.20	373.40	356.96	340.78	326.69	312.99	298.62	285.64
G 68.0	520.54	475.41	442.56	418.66	395.24	376.62	361.31	345.86	331.53	316.31	302.37	289.20	275.46
G 69.0	492.55	453.90	422.87	400.34	380.93	363.52	348.21	334.07	318.27	305.25	291.52	278.24	265.04
G 70.0	463.56	427.86	401.87	383.39	362.60	349.3							

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 OF6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 OF6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 OF6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 5/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70
G 1.0	2012.05	2010.64	2002.61	2003.93	2010.11	2010.96	2013.67	2013.43	2023.95	2027.29	2029.04	2039.04	2042.65
G 2.0	1941.71	1943.88	1944.67	1943.73	1944.84	1951.82	1952.63	1961.10	1961.80	1977.64	1981.72	1988.10	1996.96
G 3.0	1888.05	1884.18	1878.13	1883.88	1885.82	1885.05	1892.77	1901.58	1905.88	1916.34	1930.06	1949.33	1960.12
G 4.0	1822.19	1820.33	1818.81	1824.65	1820.27	1828.60	1830.34	1847.84	1851.48	1871.74	1881.47	1895.12	1913.09
G 5.0	1765.27	1760.17	1758.85	1759.19	1762.89	1766.23	1777.79	1787.60	1800.82	1821.50	1833.48	1853.52	1877.17
G 6.0	1703.01	1703.24	1698.48	1702.94	1706.79	1713.47	1727.77	1733.39	1749.28	1762.58	1782.70	1810.40	1832.39
G 7.0	1648.33	1647.74	1636.22	1648.71	1645.42	1656.92	1660.43	1678.90	1692.14	1714.55	1739.68	1762.14	1789.48
G 8.0	1587.47	1583.84	1580.55	1580.71	1586.62	1602.01	1608.86	1627.18	1642.60	1666.98	1688.54	1720.29	1747.68
G 9.0	1537.60	1531.52	1525.74	1532.04	1536.38	1544.82	1559.94	1568.52	1588.29	1614.54	1641.52	1671.89	1706.49
G 10.0	1473.34	1473.20	1472.00	1474.98	1472.72	1491.56	1503.19	1523.25	1545.12	1566.77	1590.88	1631.48	1659.69
G 11.0	1426.63	1420.50	1412.97	1422.59	1425.09	1437.72	1452.96	1468.44	1491.05	1521.20	1551.48	1587.95	1621.45
G 12.0	1367.43	1361.87	1361.10	1365.89	1371.25	1382.66	1397.34	1420.39	1438.39	1469.82	1500.60	1537.06	1572.06
G 13.0	1317.36	1315.58	1309.81	1310.68	1317.48	1332.89	1345.98	1366.61	1391.74	1427.33	1450.90	1498.28	1535.42
G 14.0	1262.36	1265.81	1265.31	1260.91	1267.82	1276.53	1295.09	1319.44	1345.32	1378.72	1407.58	1451.56	1490.42
G 15.0	1213.93	1215.97	1204.93	1212.58	1213.07	1234.62	1249.59	1273.29	1293.87	1330.29	1363.78	1405.66	1452.26
G 16.0	1166.57	1154.54	1159.52	1165.32	1170.56	1183.37	1195.49	1224.62	1249.47	1283.36	1321.00	1364.94	1410.45
G 17.0	1121.96	1115.11	1108.19	1115.31	1122.28	1134.50	1154.88	1182.62	1204.47	1236.73	1275.66	1321.89	1373.05
G 18.0	1077.94	1068.17	1064.65	1069.23	1078.24	1093.58	1110.70	1135.93	1166.80	1195.72	1235.60	1282.58	1333.21
G 19.0	1027.92	1025.08	1023.69	1026.14	1035.23	1048.96	1069.64	1094.38	1117.60	1155.32	1195.77	1243.08	1299.03
G 20.0	992.42	985.07	983.52	985.81	991.81	1009.38	1024.83	1052.74	1082.56	1116.46	1158.12	1207.91	1259.85
G 21.0	950.20	945.25	940.40	943.56	949.97	966.83	987.03	1012.22	1039.68	1078.52	1117.65	1167.98	1222.90
G 22.0	908.11	905.58	902.66	904.95	916.71	930.44	945.97	975.82	1004.14	1040.72	1082.08	1133.25	1190.38
G 23.0	872.33	867.90	865.05	868.63	875.61	894.25	909.79	935.86	962.14	1004.87	1047.44	1098.98	1155.10
G 24.0	839.85	835.63	831.05	836.92	843.49	856.41	873.23	902.60	932.51	971.64	1015.29	1066.58	1123.22
G 25.0	812.73	801.43	804.94	801.56	812.29	826.50	842.82	868.27	899.43	936.29	979.85	1029.73	1090.97
G 26.0	778.28	775.69	770.14	775.43	780.10	797.70	811.50	834.99	864.34	905.50	950.04	1003.08	1059.47
G 27.0	753.42	748.88	744.14	749.40	756.57	770.97	783.98	808.44	836.27	871.29	920.74	970.12	1027.99
G 28.0	729.02	724.76	720.90	725.43	732.00	742.78	757.82	783.25	808.99	844.01	885.71	942.53	1001.32
G 29.0	702.38	698.90	695.16	699.55	705.94	719.67	733.00	756.37	782.85	815.75	859.13	915.66	972.52
G 30.0	682.96	674.65	673.36	677.73	683.91	695.11	710.49	733.92	759.82	793.96	835.32	885.35	950.57
G 31.0	660.16	654.51	655.39	656.93	661.91	675.17	689.80	711.78	736.96	768.08	807.19	856.94	920.29
G 32.0	639.29	637.19	632.12	639.22	642.74	655.52	667.76	690.57	715.56	748.55	785.44	836.20	896.77
G 33.0	618.33	615.92	615.97	617.24	622.19	632.92	649.35	671.51	696.35	727.78	765.09	813.11	870.79
G 34.0	603.00	600.03	595.24	600.58	605.03	615.54	631.73	652.55	676.17	707.07	743.30	791.37	848.46
G 35.0	586.15	581.37	580.63	583.47	589.23	599.41	613.01	634.87	657.77	687.95	726.47	769.58	825.27
G 36.0	572.39	568.83	566.48	569.11	574.67	584.15	598.01	618.83	641.28	673.15	707.39	749.85	805.48
G 37.0	557.97	554.10	554.17	555.59	560.26	569.23	584.11	602.70	625.09	654.56	689.09	734.41	784.30
G 38.0	545.87	542.70	541.72	542.88	547.12	555.80	570.55	588.85	608.98	638.96	673.50	713.84	765.65
G 39.0	535.88	531.77	531.68	532.55	536.82	544.87	558.01	576.22	597.58	622.93	656.14	697.01	746.23
G 40.0	524.33	521.13	519.07	520.89	524.86	535.35	548.28	564.12	584.11	610.50	641.53	681.46	728.90
G 41.0	515.23	510.18	509.25	510.30	514.47	524.63	539.09	555.16	573.74	597.54	628.12	666.92	712.57
G 42.0	505.37	501.41	500.49	501.29	506.62	516.76	530.65	547.48	564.95	587.67	615.25	651.34	696.74
G 43.0	497.20	492.27	491.45	492.42	496.11	507.24	520.56	538.34	557.80	577.59	603.54	638.19	680.95
G 44.0	485.09	480.41	478.96	479.78	486.33	496.72	511.08	527.74	545.83	566.95	591.45	623.27	663.97
G 45.0	472.61	468.31	466.39	468.64	472.86	484.06	497.92	516.76	534.20	556.29	577.54	607.38	647.30
G 46.0	461.94	455.89	453.65	456.66	461.91	472.88	487.26	505.84	522.07	543.35	566.04	594.98	630.08
G 47.0	452.10	445.85	444.54	445.99	452.12	463.20	477.43	494.33	512.54	532.73	555.30	578.99	617.27
G 48.0	442.32	435.28	434.00	436.19	440.98	453.72	467.76	484.24	501.72	521.38	543.54	568.01	601.57
G 49.0	431.43	423.04	421.95	423.68	430.91	444.33	458.39	474.20	492.36	510.64	531.67	559.31	589.60
G 50.0	419.42	409.74	408.58	411.07	417.97	432.86	448.79	465.17	482.24	500.67	520.33	546.61	577.17
G 51.0	406.74	399.63	396.23	399.49	405.57	420.94	438.35	455.48	473.10	490.06	509.83	537.36	567.22
G 52.0	398.39	389.84	388.14	390.99	396.76	409.77	423.95	444.26	461.92	479.21	498.67	524.05	556.46
G 53.0	390.59	381.56	380.30	382.78	389.13	402.33	415.03	433.44	451.36	468.91	489.37	515.23	545.38
G 54.0	381.61	373.48	371.28	375.59	382.48	394.41	407.31	422.78	438.15	457.23	479.47	503.72	534.35
G 55.0	373.27	364.81	363.22	366.56	373.69	387.36	399.45	414.00	426.46	446.18	468.83	493.81	522.12
G 56.0	366.50	357.63	356.30	356.99	364.49	378.37	392.75	405.10	417.09	433.77	457.65	483.48	511.12
G 57.0	358.72	349.69	348.47	349.61	356.68	368.95	383.76	396.81	406.54	422.79	446.25	471.77	499.11
G 58.0	351.74	343.18	340.17	342.12	348.50	360.32	373.18	386.99	396.41	413.37	433.17	459.91	489.46
G 59.0	343.33	334.50	332.35	334.39	340.85	353.02	365.93	376.60	387.89	403.79	423.04	447.75	477.69
G 60.0	335.85	326.70	324.60	325.76	332.71	345.06	356.49	367.53	378.82	394.68	410.99	435.61	464.79
G 61.0	328.15	319.35	316.52	317.73	325.60	336.99	348.62	358.33	370.76	385.07	402.13	423.88	451.67
G 62.0	319.63	310.78	308.14	309.47	316.87	328.33	338.96	348.35	361.16	375.88	392.25	411.88	436.45
G 63.0	311.63	301.55	299.11	299.55	308.83	320.21	330.53	339.10	351.46	365.34	381.95	401.12	422.67
G 64.0	302.14	292.78	290.99	291.11	300.36	310.19	320.54	330.75	342.16	355.81	372.28	389.25	411.91
G 65.0	294.12	285.19	282.33	283.15	291.14	300.43	310.89	321.92	331.85	346.05	360.83	377.63	397.71
G 66.0	286.10	275.77	272.20	273.72	282.25	289.91	299.42	310.71	323.45	335.98	350.62	367.13	385.69
G 67.0	275.63	265.64	263.73	264.53	273.10	279.55	289.21	300.80	311.47	325.69	338.67	354.39	371.77
G 68.0	268.11	255.51	253.60	253.60	263.04	270.31	280.60	290.06	301.70	314.29	327.68	342.31	357.83
G 69.0	256.29	245.95	242.86	244.94	253.52	260.35	270.15	279.34	291.44	302.61	316.14	331.32	345.07
G 70.0	246.35	235.15	233.06	233.80	241.11	247.80	257.11	267.46	278.54	291.44	302.66	316.05	330.01
G 71.0	234.02	223.21											

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70	2089.70
G 1.0	2052.07	2062.35	2067.90	2076.84	2087.03	2095.03	2106.37
G 2.0	2011.14	2026.15	2041.59	2054.10	2066.68	2083.50	2099.34
G 3.0	1980.01	1992.70	2008.45	2027.21	2047.54	2069.65	2090.56
G 4.0	1934.60	1959.12	1980.89	2000.47	2029.13	2052.97	2081.56
G 5.0	1896.52	1921.94	1946.92	1976.82	2006.07	2037.42	2071.14
G 6.0	1859.33	1889.06	1920.45	1952.26	1987.23	2022.67	2060.86
G 7.0	1826.47	1851.07	1886.22	1922.16	1962.48	2001.63	2046.61
G 8.0	1781.47	1817.06	1857.25	1894.75	1938.40	1981.07	2031.06
G 9.0	1740.43	1776.64	1819.75	1861.36	1911.82	1960.25	2011.48
G 10.0	1700.51	1739.40	1787.60	1832.27	1883.15	1937.21	1995.16
G 11.0	1659.08	1703.53	1751.32	1802.54	1860.71	1914.86	1981.34
G 12.0	1621.04	1666.71	1717.55	1774.39	1834.50	1896.34	1962.28
G 13.0	1582.03	1629.85	1688.04	1746.31	1807.56	1873.64	1947.01
G 14.0	1542.35	1595.75	1654.10	1714.66	1783.45	1856.45	1931.13
G 15.0	1505.86	1558.08	1619.29	1687.09	1758.15	1831.47	1913.09
G 16.0	1469.97	1521.55	1591.01	1656.70	1732.44	1811.41	1899.34
G 17.0	1429.53	1491.93	1558.34	1629.58	1708.82	1791.25	1882.00
G 18.0	1390.55	1454.47	1527.74	1598.89	1682.21	1770.09	1867.10
G 19.0	1360.10	1422.46	1496.16	1572.49	1659.45	1751.43	1850.75
G 20.0	1323.54	1390.66	1465.91	1546.21	1634.34	1731.37	1836.68
G 21.0	1288.02	1358.48	1433.77	1518.84	1612.56	1714.36	1823.74
G 22.0	1256.16	1325.82	1405.90	1492.95	1591.05	1695.19	1810.13
G 23.0	1222.72	1296.03	1376.82	1468.59	1568.21	1676.55	1797.91
G 24.0	1190.89	1265.33	1351.24	1444.39	1547.25	1662.28	1786.63
G 25.0	1161.16	1235.57	1325.32	1421.07	1527.26	1644.75	1775.98
G 26.0	1129.13	1208.42	1295.22	1395.93	1507.28	1629.93	1764.98
G 27.0	1101.43	1178.16	1271.21	1373.82	1487.14	1615.07	1754.43
G 28.0	1071.17	1152.30	1245.41	1352.32	1466.59	1598.89	1746.15
G 29.0	1045.33	1129.68	1222.11	1325.79	1448.32	1585.98	1735.65
G 30.0	1020.18	1097.57	1198.41	1306.53	1429.18	1568.74	1724.90
G 31.0	992.27	1076.34	1175.06	1283.12	1411.31	1554.72	1714.38
G 32.0	968.21	1051.99	1148.17	1261.90	1391.88	1535.44	1703.70
G 33.0	945.19	1026.70	1125.52	1239.54	1372.18	1518.28	1689.90
G 34.0	920.64	1003.83	1102.23	1215.78	1348.99	1501.59	1673.92
G 35.0	898.97	981.10	1079.11	1193.10	1327.45	1478.96	1658.62
G 36.0	874.36	958.66	1053.93	1170.04	1303.87	1457.09	1640.00
G 37.0	852.52	934.03	1030.88	1143.75	1279.78	1435.23	1619.84
G 38.0	829.24	911.87	1007.58	1120.30	1255.33	1412.59	1600.03
G 39.0	809.94	887.01	984.33	1092.94	1230.45	1388.45	1577.75
G 40.0	788.65	864.34	959.40	1069.18	1203.74	1362.79	1553.69
G 41.0	770.46	843.26	934.33	1045.48	1176.50	1336.06	1531.29
G 42.0	752.75	822.97	915.50	1022.15	1151.66	1312.36	1505.12
G 43.0	735.23	803.65	899.60	997.53	1127.88	1287.69	1483.04
G 44.0	718.17	785.02	870.61	973.19	1099.73	1257.42	1456.84
G 45.0	699.43	765.11	847.49	950.50	1075.61	1232.83	1429.19
G 46.0	682.99	744.86	822.97	925.31	1050.98	1207.91	1404.64
G 47.0	665.64	726.33	804.77	903.93	1026.76	1179.33	1374.20
G 48.0	650.03	711.19	783.35	881.11	996.94	1153.27	1347.83
G 49.0	634.25	692.65	765.22	857.37	975.57	1123.05	1321.12
G 50.0	619.99	676.60	747.17	837.98	950.71	1102.08	1296.22
G 51.0	607.08	661.17	727.89	813.10	928.37	1070.96	1267.46
G 52.0	593.37	643.89	709.55	794.77	903.82	1044.05	1238.04
G 53.0	580.79	626.80	693.44	773.84	880.82	1020.50	1209.30
G 54.0	569.27	612.68	674.23	753.88	856.97	995.53	1183.22
G 55.0	556.93	597.09	656.94	731.88	832.54	967.36	1153.83
G 56.0	546.30	583.71	638.69	712.80	810.62	941.22	1126.91
G 57.0	532.55	569.69	620.49	692.01	786.00	914.04	1095.40
G 58.0	520.34	556.63	603.76	673.20	762.47	887.88	1067.61
G 59.0	506.52	543.48	585.93	651.70	738.62	860.00	1037.02
G 60.0	494.13	527.78	569.14	632.15	713.68	833.53	1002.80
G 61.0	479.72	513.69	552.91	609.78	688.52	805.57	973.80
G 62.0	466.81	499.43	535.30	589.69	666.65	778.44	938.45
G 63.0	453.28	482.93	520.48	567.71	641.27	746.34	903.79
G 64.0	437.61	468.01	502.56	547.63	617.33	717.63	867.15
G 65.0	422.40	452.58	485.03	529.10	589.84	687.56	824.97
G 66.0	409.30	434.90	466.49	507.85	563.73	652.69	788.58
G 67.0	395.11	419.48	447.72	487.95	539.20	624.98	744.23
G 68.0	379.13	402.16	428.48	464.44	512.46	586.24	703.41
G 69.0	363.47	384.46	409.12	442.26	485.77	557.41	661.38
G 70.0	347.27	367.51	386.01	417.11	457.03	521.07	618.27
G 71.0	328.58	347.92	365.27	393.14	429.09	488.49	573.11
G 72.0	311.54	326.01	345.12	366.22	399.62	456.02	529.21

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	584.47	840.97	1104.70	1466.28	1936.42	2666.37	3818.95	5233.03	6805.34	9178.42	11205.82	13520.91	15983.86
G 74.0	526.63	757.90	980.33	1252.52	1674.14	2304.37	3308.34	4562.36	5918.66	7867.97	9849.43	11774.95	13871.79
G 75.0	469.52	666.86	860.69	1105.72	1433.52	1998.85	2867.12	3813.95	4935.13	6656.36	8299.58	9940.58	11460.96
G 76.0	414.81	591.39	737.09	941.81	1206.21	1725.05	2456.70	3232.85	4043.96	5359.70	6783.41	8127.48	9289.22
G 77.0	356.31	521.48	646.20	799.49	998.50	1483.53	1973.19	2659.86	3272.26	4251.96	5256.53	6517.53	6676.73
G 78.0	306.16	440.82	536.24	661.70	842.24	1262.30	1596.33	2110.91	2516.71	3222.30	3783.38	4676.16	4606.98
G 79.0	255.62	380.30	454.76	562.92	686.73	1010.75	1200.01	1624.13	1934.23	2389.42	2635.32	2925.59	2996.34
G 80.0	211.68	314.23	367.97	453.63	534.96	803.23	941.14	1241.34	1377.02	1747.18	1872.11	1995.67	1823.98
G 81.0	169.25	260.58	294.30	369.10	429.33	595.03	648.09	923.85	997.10	1199.30	1241.35	1291.78	1146.59
G 82.0	139.20	209.71	237.05	292.07	336.86	400.78	474.42	629.55	703.16	837.71	848.66	873.56	759.64
G 83.0	100.61	166.29	181.23	222.65	243.64	298.52	341.26	428.03	439.23	540.44	535.57	538.72	468.13
G 84.0	73.99	123.92	134.43	158.82	186.41	212.15	236.48	287.20	300.88	359.38	337.56	350.99	308.21
G 85.0	49.51	88.70	99.15	117.64	127.59	150.84	160.13	186.43	203.30	229.30	214.96	218.71	197.17
G 86.0	22.59	63.77	69.57	74.80	86.69	97.85	111.29	122.81	127.75	137.43	132.86	134.33	117.38
G 87.0	1.80	30.64	34.91	44.02	52.05	63.94	71.12	80.70	75.30	80.07	74.17	78.46	73.62
G 88.0	0.63	7.06	7.44	11.69	11.91	16.18	23.32	26.69	28.05	27.83	24.50	21.73	13.17
G 89.0	0.55	0.56	0.53	0.57	1.17	1.48	1.06	1.88	1.23	2.50	1.02	2.51	1.11
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

		Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 8/18						
		C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	19142.02	21739.62	24606.48	26083.46	24074.05	22615.06	24452.33	25810.43	23525.05	20405.03	17651.20	14433.74	12216.44	
G 74.0	16448.35	19471.13	21716.84	23399.82	21478.08	19722.96	22004.75	22577.63	20631.72	17793.03	14611.39	12331.81	10611.95	
G 75.0	13422.10	15878.73	18651.70	20500.04	19391.25	18194.26	19372.24	19610.39	17675.64	14570.99	12044.49	10084.47	8662.42	
G 76.0	10908.69	13221.60	15882.43	17813.94	17135.34	16288.37	17107.56	16384.47	14445.25	11670.22	8962.65	7760.06	6936.03	
G 77.0	7880.58	9800.60	12419.70	13724.66	13716.57	11989.29	13561.12	12399.62	11074.27	8306.52	6685.94	5579.97	5260.55	
G 78.0	5249.09	6426.09	8496.66	9963.39	10229.73	9167.20	10000.23	8743.81	7357.65	5359.38	4132.97	3729.14	3671.69	
G 79.0	2950.75	3878.14	5560.32	6420.06	6353.99	5356.38	6404.43	5440.44	4744.74	3041.50	2459.24	2435.05	2478.91	
G 80.0	1698.53	2217.71	3102.05	3417.14	3872.07	3132.97	3577.44	3105.67	2566.78	1799.25	1300.22	1478.96	1621.73	
G 81.0	976.49	1285.38	1627.99	1802.52	1983.43	1873.10	1988.03	1660.78	1425.49	1070.41	859.17	999.36	1136.13	
G 82.0	633.76	673.96	734.10	793.82	663.68	489.40	562.07	641.52	640.94	517.37	591.26	698.01	758.61	
G 83.0	403.07	305.95	289.19	226.03	316.15	213.33	305.51	240.23	242.14	309.68	394.92	455.04	493.51	
G 84.0	254.63	213.10	196.02	177.78	172.08	155.48	179.62	175.03	198.04	216.64	248.26	291.64	324.65	
G 85.0	167.34	146.38	139.38	126.90	120.36	110.55	126.04	129.87	138.90	145.14	172.05	191.50	196.46	
G 86.0	113.96	94.90	93.97	82.78	80.75	75.69	85.28	80.70	91.93	95.94	107.46	113.32	117.26	
G 87.0	62.75	55.95	54.65	45.09	42.06	37.93	44.52	46.30	53.30	51.60	58.33	62.47	64.16	
G 88.0	17.83	14.18	14.93	10.47	11.39	8.61	11.39	8.07	9.88	9.09	13.45	14.02	17.85	
G 89.0	2.41	1.05	2.87	1.28	2.88	1.18	2.62	1.16	2.57	0.97	2.25	0.96	2.16	
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	9936.03	7760.06	5737.59	4408.51	3322.51	2323.95	1715.62	1325.07	1022.54	787.39	560.54	468.03	414.88
G 74.0	8394.08	6506.07	4857.84	3847.97	2860.35	2000.06	1473.34	1153.67	891.07	703.57	512.74	422.54	377.17
G 75.0	6826.67	5370.60	3924.80	3066.37	2458.93	1723.17	1231.28	981.36	780.00	625.59	445.07	385.31	344.77
G 76.0	5532.58	4365.33	3209.62	2659.51	2068.40	1499.95	1039.47	840.95	676.91	551.20	394.99	338.41	308.96
G 77.0	4103.84	3397.11	2559.55	2159.72	1639.85	1321.84	861.51	702.96	561.96	478.75	344.20	294.94	273.35
G 78.0	2926.39	2502.34	1704.71	1678.33	1341.92	1091.51	709.71	593.97	480.90	409.13	293.21	255.28	235.23
G 79.0	2102.46	1876.68	1469.00	1300.66	994.50	869.11	575.63	485.70	406.27	342.23	246.33	216.57	203.15
G 80.0	1537.06	1405.66	1079.53	983.11	743.71	670.40	455.90	394.32	329.59	287.38	204.57	182.20	166.87
G 81.0	1049.33	955.26	817.29	727.30	550.20	476.80	370.05	327.32	267.71	235.84	163.74	145.85	138.97
G 82.0	704.16	657.62	552.79	501.38	401.40	328.79	290.24	251.53	212.12	189.99	128.85	116.52	110.14
G 83.0	451.56	441.69	366.79	337.41	290.04	263.79	215.79	196.86	163.31	147.00	98.63	89.46	86.17
G 84.0	293.15	291.26	235.90	241.20	202.08	188.72	162.29	144.18	126.81	114.03	67.79	63.69	63.44
G 85.0	195.15	186.51	163.84	159.38	142.57	131.86	111.57	100.03	87.86	80.33	46.51	43.50	42.76
G 86.0	106.39	116.49	108.92	107.44	95.13	90.03	77.14	70.87	60.01	54.00	21.05	17.18	16.46
G 87.0	66.85	70.87	63.59	65.98	56.79	50.56	42.33	35.27	31.89	25.16	1.23	0.65	0.63
G 88.0	16.89	15.79	18.40	19.22	14.30	7.53	6.48	7.15	3.71	3.16	0.59	0.60	0.56
G 89.0	1.38	2.09	0.74	2.05	0.78	1.41	0.66	0.62	0.59	0.59	0.54	0.53	0.52
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd						Tabella 10/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	374.61	348.69	334.31	319.90	307.97	298.64	290.04	279.31	267.26	254.98	241.39	229.57	217.18
G 74.0	344.52	326.95	307.63	295.25	290.64	281.79	272.57	265.71	253.36	241.20	225.49	215.18	203.26
G 75.0	314.59	296.84	282.25	276.36	269.77	264.27	254.93	247.47	238.37	224.70	211.57	202.04	190.43
G 76.0	283.38	269.92	260.05	255.82	247.74	245.75	236.79	229.71	220.36	210.67	198.31	187.61	177.15
G 77.0	249.68	242.59	232.72	230.45	226.69	224.38	219.92	214.87	204.93	193.88	182.47	172.61	161.33
G 78.0	222.02	212.33	207.77	207.29	203.55	203.64	199.07	195.84	188.30	178.00	167.07	157.26	146.92
G 79.0	189.35	185.47	182.45	183.22	179.84	181.91	180.78	174.43	168.26	159.61	148.61	139.57	129.91
G 80.0	161.13	160.78	154.22	156.59	155.97	157.42	156.02	153.43	148.41	140.05	128.66	122.99	114.55
G 81.0	131.35	133.85	129.66	130.41	133.00	130.15	132.30	127.66	121.15	119.32	112.40	105.93	98.85
G 82.0	106.65	107.04	104.49	107.68	104.02	107.58	104.07	106.03	100.47	97.39	88.88	86.59	81.14
G 83.0	83.91	84.29	80.97	83.91	79.90	83.09	80.70	81.38	74.77	73.87	68.63	67.61	61.46
G 84.0	61.81	60.24	59.01	59.25	57.99	60.07	52.97	52.54	45.86	44.72	39.36	38.29	37.17
G 85.0	40.11	40.84	39.98	39.25	35.11	31.07	24.52	24.38	15.52	12.71	6.35	4.07	2.35
G 86.0	14.62	12.17	10.22	8.22	7.30	4.70	1.70	1.46	1.12	1.12	1.15	1.24	1.35
G 87.0	0.98	1.10	0.67	0.80	0.79	0.82	0.91	0.99	1.09	1.16	1.20	1.32	1.44
G 88.0	0.58	0.63	0.69	0.72	0.79	0.87	0.97	1.11	1.22	1.25	1.36	1.48	1.62
G 89.0	0.57	0.66	0.70	0.72	0.85	0.95	1.06	1.23	1.38	1.47	1.60	1.77	1.87
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice 18-009-1713	Codice L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 27-03-2018	Posizione

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	206.25	196.34	193.95	195.12	203.46	211.58	220.99	229.05	241.66	252.31	262.46	272.78	284.90
G 74.0	193.94	182.97	181.30	183.01	189.90	197.34	205.75	216.13	227.05	238.05	249.71	256.97	267.20
G 75.0	181.69	171.11	169.51	170.49	177.88	185.51	193.64	201.14	212.46	221.75	233.83	241.56	251.10
G 76.0	167.52	159.03	156.26	157.87	163.75	169.82	178.03	187.63	198.03	207.57	217.60	224.49	234.53
G 77.0	152.23	145.02	142.85	143.65	150.34	157.65	163.99	173.79	182.63	191.24	201.85	208.39	211.99
G 78.0	139.91	130.09	130.97	130.43	136.30	140.50	149.23	156.63	168.03	175.87	183.66	188.73	195.37
G 79.0	124.02	117.90	117.45	116.58	120.47	124.73	133.68	140.48	151.29	156.67	166.40	170.42	173.63
G 80.0	108.58	103.34	101.24	101.07	107.35	111.58	117.34	121.85	129.84	137.86	145.76	148.80	155.09
G 81.0	93.57	88.56	89.27	87.57	92.37	93.53	99.33	103.98	111.41	117.14	123.33	125.27	129.82
G 82.0	78.52	73.31	73.50	72.23	75.91	78.09	82.04	85.42	93.13	93.94	100.85	101.59	106.27
G 83.0	60.98	55.56	58.20	57.03	58.82	59.35	62.01	65.49	70.81	73.47	77.91	78.26	81.13
G 84.0	38.05	33.60	36.18	33.84	37.69	38.65	39.78	38.48	43.91	45.45	50.40	55.27	58.14
G 85.0	3.03	2.48	3.56	2.11	2.15	3.08	7.65	9.26	14.52	16.65	23.69	26.28	33.61
G 86.0	1.38	1.45	1.47	1.44	1.38	1.30	1.23	1.12	1.05	1.32	1.68	2.27	5.33
G 87.0	1.50	1.52	1.52	1.47	1.45	1.36	1.26	1.16	1.05	0.99	0.92	0.83	0.96
G 88.0	1.68	1.73	1.72	1.69	1.63	1.55	1.39	1.27	1.15	1.04	1.00	0.87	0.85
G 89.0	1.97	2.03	2.07	1.99	1.91	1.80	1.73	1.52	1.34	1.20	1.11	0.95	0.88
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice	18-009-1713	Codice	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	27-03-2018	Posizione	

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	294.20	305.92	324.64	342.54	371.02	415.67	481.38
G 74.0	274.52	286.64	298.41	318.58	341.14	380.17	435.38
G 75.0	258.59	266.77	275.47	293.82	310.92	345.07	395.34
G 76.0	236.40	246.44	251.01	268.69	281.91	306.32	350.71
G 77.0	217.18	223.65	227.33	238.02	251.65	268.95	305.57
G 78.0	196.69	202.10	203.69	212.95	223.12	240.44	264.29
G 79.0	175.72	179.59	177.96	185.71	190.68	205.92	225.24
G 80.0	151.76	152.46	155.45	158.26	163.62	175.40	175.99
G 81.0	129.07	131.80	128.76	134.01	134.05	146.04	154.80
G 82.0	105.61	107.89	107.09	107.29	109.84	115.25	120.42
G 83.0	79.58	83.35	82.41	86.31	84.67	90.12	92.76
G 84.0	57.79	60.73	58.42	63.47	60.98	64.27	67.93
G 85.0	36.09	39.07	38.59	41.03	41.76	44.26	46.34
G 86.0	6.99	11.73	13.13	16.77	15.86	17.44	19.78
G 87.0	0.81	0.69	0.72	0.69	0.70	1.39	1.57
G 88.0	0.75	0.70	0.71	0.64	0.59	0.57	0.53
G 89.0	0.80	0.74	0.72	0.60	0.61	0.55	0.52
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice	18-009-1713	Codice	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	27-03-2018	Posizione	

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice	18-009-1713	Codice	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	27-03-2018	Posizione	

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice	18-009-1713	Codice	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	27-03-2018	Posizione	

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice	18-009-1713	Codice	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	27-03-2018	Posizione	

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice	18-009-1713	Codice	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	27-03-2018	Posizione	

Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice	18-009-1713	Codice	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25
Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	27-03-2018	Posizione	


Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada			
Codice	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Codice	18-009-1713	Codice	L-GAL2-0F6-3000-700-5M-70-25		
Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Nome	Galileo 2 0F6 ASP-7W 3.7-5M	Numero	1		
Archivio	Eulumdat	Data	27-03-2018	Posizione			
Flusso Apparecchio	26770.00 lm	Potenza Apparecchio	254.00 W	Efficacia	105.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	26770.00 lm	Valore Massimo	33521.13 cd	Posizione	C=100.00 G=68.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	1.03%	Piano	5	1.22%
Piano	-10	1.91%	Piano	10	2.68%
Piano	-15	2.65%	Piano	15	4.47%
Piano	-20	3.27%	Piano	20	6.92%
Piano	-25	3.80%	Piano	25	11.32%
Piano	-30	4.25%	Piano	30	17.64%
Piano	-35	4.64%	Piano	35	24.35%
Piano	-40	4.99%	Piano	40	31.16%
Piano	-45	5.31%	Piano	45	38.02%
Piano	-50	5.59%	Piano	50	44.98%
Piano	-55	5.84%	Piano	55	52.19%
Piano	-60	6.06%	Piano	60	60.50%
Piano	-65	6.25%	Piano	65	71.15%
Piano	-70	6.40%	Piano	70	82.28%
Piano	-75	6.53%	Piano	75	90.13%
Piano	-80	6.60%	Piano	80	93.06%
Piano	-85	6.63%	Piano	85	93.35%
Piano	-90	6.63%	Piano	90	93.37%



Spread	70.5° Largo	DLOR	100.00000 %
Throw	67.2° Intermedio	ULOR	0.00000 %
SLI	5.8 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=100.0° Gamma=68.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Semi Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G2
DIN5044	KB1	Indice Abbagliamento	D3
IESNA Type II Very Short Asymmetrical			